






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2638/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2638/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2638/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2638/A

A. XVIII. O. 121


2638

A


6691

m. 220

147







47002

# PERIOCHE

SEPTEM LIBRORVM  
primorum Methodi Galeni,  
cum quibusdam tum ab eo  
dē, tum alijs authoribus tra-  
ductis (vt vocant) receptio-  
nibus, per Antonium de Me-  
ry Medicum.

PARISIIS  
Apud Simonem Colinaeum

I S 3 4



# ANTONIUS

DE MERY VIMACVS

Roderico Ferdinãdo ab Al  
mãda, Regis Lusitaniæ fide  
lis, in Gallias legato, S. P. D.



Vm nuper cogitarẽ  
hanc nostram in se  
ptẽ Galeni Metho  
di priores commen  
tarios periochen ty  
pis mandare, subiit mihi in men  
tem honestissimũ esse viros bo  
narum artium patronos monu  
mentis literarijs vicissim coho  
nestare. Quapropter Roderice  
prudentiss. quũ iam à multis an  
nis nobis cõstiterit quã huma  
niter ad te velut sturnatim ( dũ  
ob grauem egestatem patriã re  
peterent ) conuolantes disciplin  
arum meliorum studiosos ex



ceperis, eosque tuis opibus onus-  
 tos Luteciā ad illustrandas suo-  
 rum ingeniorum dotes remise-  
 ris: profectò optimum fore spe-  
 rauimus si tuæ integrę fidei hos  
 nostros labores consecraremus.  
 Cuinam mortalium quæso, aut  
 melius aut fidelius hoc ipsum cō-  
 mittere possum, quā cui rex  
 Lusitanorū aplissimus tot opes,  
 tot in Antuerpiam nauigia pro-  
 pter viri egregiā probitatem cō-  
 credidit? Cuius sanè in rebus ge-  
 rendis mirabilem sagacemq; in-  
 dustriam cum intellexisset, ecce  
 secretiora, & quæ non nisi viro  
 magni ingenij cōmittuntur, de-  
 mandat, legatūmq; ad Christia-  
 niss. Galliarum Regem institu-  
 it: in qua re profectò ea & fide  
 & prudentia se gerit, vt etiā ex-  
 teris nationibus admirationi, Re  
 a.ij.

gi autem suo ac Lusitanæ genti  
summo sit ornamento. Quid? nō  
ne anteaquam ex Antuerpia ad  
Gallos legatū te recepisses, iam  
penè Gallia totāque Lusitania  
acri & hostili bello ob insignes  
vtrunque deprædationes fremē-  
bat? quod tua singulari pruden-  
tia extinxisti, & principum ani-  
mos ita composuisti, vt quanto  
res turbulētior erat, eò sanè (ma-  
gno quidem vtriusque gentis rei  
publicæ commodo) pacatior,  
& quietior nunc composita per-  
sistat. O admirabilem & nun-  
quam satis commendatum vi-  
rum: qui, quod ferrum non po-  
test, sua sedula cura mirandāque  
solertia effecit. Vnde nunc profe-  
cto omnia lætiora conspiciun-  
tur. Antea sanè vix tuto nauiga-  
batur, aut securus in Hispaniam



Galliã' ve patebat accessus. Ad  
de multorum præclara ingenia  
per totam Lusitaniam segniter  
torpescencia, quæ, postquam om  
nem tumultum adeo bene com  
posuisti, Rex ille vester literato  
rum amantissimus, in hanc no  
stram academiam donis plane  
regiæ excolenda traduxit, eisque  
Iacobum Goueanum doctorem  
Theologum ob eius fidei inte  
gritatem iamdudum comproba  
tam præfecit. Quare legatorum  
vigilantissime frui nunc isto tuo  
bono, & gaude tua prudenti in  
dustria edomitum horrendum bel  
lum, tuosque Lusitanos hic fan  
ctiores disciplinas capeffere. Ac  
cipe etiam rogo quas nunc labo  
rum nostrorum primitias tibi de  
uouemus. Scio enim te vno pa  
trono nomē meum nil vnquam

a. iij.



periculi admissurum, quod & o-  
ptamus, & animo toto cupimus.  
Vale Luteciæ ex ædibus Barba-  
ranis. Anno supra sesquimillesi-  
mum trigesimo quarto: nostri ve-  
rò Rectoratus Parisiensis men-  
se tertio.

*Ad Lectorem.*

*Vt nullum logicæ Chrysippi sufficit ænum:  
sic medicinæ operi doctæ Galenæ tuo.  
Ergo, tuis si nos studiis succurrimus, hocce  
Quodcūq; ædidimus perlege lector opus.*

4

**PERIOCHE**  
PRIMI COMMENTARII  
Therapeutices Galeni.

Quare in Thessalum inuectus  
sit Galenus.



Solent bonarū artium  
professores statim ab  
initio reddere suorum  
laborum rationem, ne  
parum accuratè (quod  
nostræ ætatis quā plu-  
rimi facit) sua depromere conce-  
pta videantur: tum prodigiōsa nōnul-  
lorum sensa, quæ frequēter studiosos  
remorātur, deputare, ne quid docen-  
do intercīdat, quod tradēdæ discipli-  
næ obsistere possit. Cuius sanè indu-  
striæ artifex præcipuus Galenus pri-  
mo animorum labem deterget, quò  
sibi purū & vni veritati studiose ad-  
dictū (aliorū vitijs exaggeratis) au-  
ditorem instituat, ne vulgatæ laudis,  
aut inexplēbilis diuitiarū cupiditas diuitiarū  
(qua nil bonarum disciplinarū amat) cupiditas  
a. iij.



PERIÖCHE I.

foribus magis est aduersarium oblu-  
 etetur, dum præcepta sanctissimè tra-  
 dūtur. Atq; ita demum inuehitur in  
 humanorū corruptos mores, quòd  
 neglectis dialectice, rhetorice, musi-  
 ce, astronomia, medicina, omnibus  
 deniq; politioribus disciplinis, volu-  
 ptatibus, auròq; solum inferuiretur.  
 Vnde quando intellexisset Thessalū  
 methodicum quotidie salutando ac  
 turpiter blandiendo summatibus in-  
 gentem sibi discipulorū turbam ac-  
 ciuisse: dūmq; polliceretur sese bre-  
 uissimo tēporis momento, vel etiam  
 semestri artem totam medicam tra-  
 diturum, coepit acriter in eum inue-  
 hi: ea tamen seruata dicendi grauita-  
 te & facundia, vt non facile iudices  
 vtra in eo præluxerit, oratoria an me-  
 dicina. ansam autem sibi arripuit op-  
 portunam dicēdi in eum, quòd & in  
 syncreticis, & ad Neronem petulans  
 ter scripsisset Hippoc. noxia ac futi-  
 lia plerūq; tradidisse præcepta, vt si-  
 mul insinuaret non oportere medicū  
 naturæ hominis cognitionem habere:  
 cū tamen etiam testante Platone

Cur in  
 Thessalū  
 est inue-  
 ctus Ga-  
 lenus.



# THERAPEVTICES. 5

nihil de re medica dici, nec morbus  
vllus cōmode curari possit citra eius  
exactam agnitionem. Sed mirum vi  
deri non debet, si hoc, velut pleraq;  
alia optime dicta, sit calūniatus, qui  
se ipso agonothesa omnium mortu  
lium primum se fore impudenter ia  
ctando forte fortuna hoc epichere  
mate recte collegit: Si omnium artū  
medicina est præstātissima, inter cæ  
teros autē in ea vnus eminet Thes. Thessali  
salus, vtiq; & hic omnes reliquarum superbia.  
disciplinarū summos heroas vincit.  
cuius sanè rei oppositum prima eius  
hypothesis statim indicat, qua duas  
in totum esse morborum species, flu  
xum, & clausum temere cōtendit: cū  
non morbi, sed morborum differen  
tiæ potius essent dicēdæ, vt longa or  
ratione Galenus logicisque demon  
strat theorematiss.

Methodus dicendorum in his  
commentarijs.

**P**rocedente dictione relictis ali  
quantisper Thessalijs methodo  
inuenire & inquirere quidpiam, esse  
contrariū ei quod temere & fortuna



PERIOCHE I.

Quid est reperitur, docet. Est enim illud cum  
 Methos via quadā & ordine, ita vt in disquisi-  
 do inue- sitione aliquid primū sit, aliquid se-  
 nire. cūdum, tertium & quartum, atq; ita  
 de reliquis deinceps, quoad demum  
 ad idipsum quod ab initio erat pro-

Huius or- positum peruentum sit. Quare cum  
 peris pro huius curatricis methodi institutum  
 positum. sit omnium morborum curationem  
 inuenire, ac ægra corpora in sanitatē  
 vindicare, naturalēsq; partium actio-  
 nes, si quæ vitiatæ sunt, corrigere, in-  
 uento est opus quid primum, secun-  
 dum, tertium, quartūve sit, donec  
 ad affectum cui succurrere paramus  
 sit peruentum: quod sane commode  
 method<sup>o</sup> fiet, si morborum omnium numerū  
 ad mor- & differentias perquisierit naturalis  
 borū cu- medicus. quæ sane (veluti nec aliū  
 rationem generis quicquā) inuenire nemo po-  
 test ipso quod diuiditur diligēti ex-  
 amine prius non explorato. Quapro-  
 pter ab ipsius rei essentia monitore  
 Platone exordiendū est, quærēdū

Morb<sup>o</sup> & que quid sit morbus, quidve sanitas,  
 sanitas de ac tandē ad eius species & differen-  
 finitur, tias accedendum. Morbus itaque est



THERAPEVTICES. 6

cum totius corporis, aut quarūdam  
partium eius actio aut læditur, aut  
perit. Sanitas vero est cum omnes  
partes inculpate suas ædūt actiones.  
Id autem facile intelligitur vnus a  
ctionis oculorum exemplo, quod in  
hunc modum habet: Visio est oculi  
actio: oculus autem instrumentum  
quod partes cōponunt similes (in-  
strumentum enim est pars animalis  
perfectā ædens actionem, vt oculus)  
Crystallinus humor præcipuū est vi-  
sionis organū, quod à colore extrin-  
seco prius alterari debet: alterari au-  
tē non posset, nisi purus perspicuū  
que foret: sed talis esse nequit, sine  
quod nunc habet tēperamento. nam  
vnumquodq; tale est quale est, pro-  
pter calidi, frigidi, humidi, siccique tē-  
periem: quæ dum mutatur, noxa est  
actionis. cuius causa rursus peruesti-  
ganda est, vt ea demum inuenta fa-  
cile sese curatio insinuet: illa autem  
nihil est quàm morbus, seu actionē  
naturalē lædens affectus, cui vni cu-  
rando dedicata est hæc de methodo  
disceptatio.

Exemplū  
oculi.



PERIOCHE I.

Cōtra Thessalum & Olympicum,  
sanitatem & morbum male de-  
finientes.

**C**Um itaq; iam sit demonstratū in-  
perquirendis morborum & nu-  
mero & differentijs, prius esse inci-  
piendū ab ipsius quod queritur essen-  
tia, colligendū est Thessalū & Olym-  
picū nō potuisse vlla methodo spes-  
cies aut numerum morborū collige-  
re, vt qui statim in portu impege-  
rint, dum sanitatem aut morbū de-  
finire adstudentes quid esset plane  
vtrunq; non intellexerunt. Nam ille  
sanitatē & morbū sub diuerso gene-  
re constituit, cuius sectatores actio-  
nem firmam sanitatē, morbum au-  
tem non actionis læsionem & infir-  
mitatem, sed corporis certum affe-  
ctum esse defenderunt: quorum de-  
mētiā omnes vel etiam idiotæ pro-  
tinus intelligunt: vt qui plane sciant

Cōtraria hæc inter se esse contraria, quæ sub  
quæ sunt. eodem genere (dummodo ipsa gene-  
ra nō sint) Aristoteles locauit. Olym-  
picus autem sanitatem definiuit affe-  
ctū, qui sit morbi absentia: morbum



vero mutationē à naturali, ī id quod  
præternaturā sit, stabilē. Cui<sup>9</sup> itē er-  
ror similiter atq; in alijs deprehēdi-  
tur, vel morb<sup>9</sup> erit quoq; affect<sup>9</sup> cor-  
poris in absentia sanitatis: quod rur-  
sus absurdum erit, cum vtrinq; non  
quid sit id quod quæritur, sed quid  
non sit, doceatur. quare si quis medē-  
di finem sit vnq̃ affecuturus, hortae-  
mur vt primum illud in arte velut  
elementū, id est, quid sanitas quid ve-  
morb<sup>9</sup> sit, diligēter examinet: quorū  
vtrunq; affectus est & causa: hic  
culpata, illa vero integræ actionis.

Quatuor esse in hac methodo or-  
dine constituenda.

**Q**uia igitur iam palam factū est  
quā à scopo aberrant, dum  
curare sperant methodo isti Thessa-  
lij, nunc tempestiuū est docere, qua-  
tuor esse in hac disputatiōe quæ pro Causa, af-  
fexime inter sese habeātur. Primū sa-  
fectus, a-  
ne omniū est corporis affect<sup>9</sup>, vnde actio, sym-  
actiones prodeunt, integræ quidem pro-  
ma,  
dum ille est naturalis: si vero præter ordine se-  
naturam fuerit, nullas aut plane vi-  
habent.  
tias progignit. Secundum itaque



PERIOCHE I.

horum est actio, quæ est affectuū so-  
boles. Tertium ab hoc est caussarum  
genus quæ affectus rursus à quibus  
prodibant actiones generant. Nam  
quam rationem habent affectus ad  
actionem, hanc habet causa ad affe-  
ctum: eo tamen discrimine, quòd af-  
fectus cū actione necessario manet,  
eius vero affectus qui actionem im-  
pedit causæ possunt quidem nō esse,  
vt in febre ephemera ab æstu solis:  
possunt rursus & adhuc manere, vt  
in febre putrida ab obstructione.

Sympt<sup>ma</sup> mul-  
tiplex. Quartum ab his genus est sympt<sup>ma</sup>  
matum quæ diuersas corporum pas-  
siones necessario sequuntur, siue hæ  
secundum naturam, siue contra hæ-  
beant. Nam functionis vitiū est in-  
signe morbi sympt<sup>ma</sup>. Quæ verò  
aliter eueniunt: vt colores, renixus,  
aut tumor in phlegmone, sympt<sup>ma</sup>  
mata generatim capta dicuntur, eas-  
démq; propria ac familiaria appella-  
ri possunt. His præterea tertium  
symptomatis genus adiungi debet  
quod fortè incidens vocari solet: vt  
sunt immodica excrementorum tum



THERAPEVTICES. 8

retentio tum etiā expulsio. In salu  
brium vero siue (vt dicitur) morbifi  
carum caussarū quædam aut in cor  
pore animalis consistunt, quæ inter  
næ seu antecedentes vocantur: aut ex  
trinsecus accidunt, quas primitiuas  
nuncupamus. quæ omnia vnico hoc  
exēplo rudiores doceamus: Esto di  
cat aliquis phlegmonē in oculis esse  
se affectum præter naturam: visionē  
autē læsam, insigne morbi sympto  
ma: ruborem vero, tumorem, tēsi  
onem & renixum, proprium ac fami  
liare symptoma: sanguinis postre  
mo redundantiā, antecedentē phle  
gmones causam, primitiuam vero  
ciborum abundantiam: quibus om  
nia quæ ordine inter se habentur om  
nibus (vt spero) sunt notissima.

Exemplū  
ad hæc  
sympto  
mata.

Olympicum malè pathos & sym  
ptoma distinxisse.

**P**athos apud Olympicum est affe  
ctus præter naturā permanens,  
symptoma vero quod huic succedit.  
vnde manifesta hominis deprehens  
ditur temeritas, vt cui concedendū  
foret & atrophiam, & cacochymiā,



PERIOCHE I.

morbose esse si permanētia addatur,  
 quod tamen non fatetur: & merito  
 quidem, quoniam addēdum esset si  
 ab eo læderetur actio. nam quoad il-  
 læsæ manent actiones, etiam si milli-  
 es corpus sit alteratum, nullus tamen  
 eorum affectuum morbus erit dicē-  
 dus. nil enim curatur quàm affectus  
 actiones vitians. nam quod primum  
 maximēq; optamus, est naturalis ac-  
 tio: & propter hanc, naturalē con-  
 stitutionē seu affectū. audire enim,  
 loqui, aut ambulare indigemus, non  
 autem auribus lingua aut cruribus:  
 nam si alia particula hæc agere lice-  
 ret, quis linguę esset vsus? argumen-  
 to quòd particula demortua quę ab-  
 scindi potest vt digitus, pes, aut ma-  
 nus, otiosa diu nobis nō gestatur, ac  
 velut extraneū pōdus circumfertur:  
 hoc ipso rursus clare ostēdētes, nō  
 particulis sed functionibus nos ege-  
 re, eodēmq; (arbitror) modo natura-  
 libus partium cōstitutionibus, qua-  
 rum, vt est prius monstratum, actio  
 est soboles. At redeūdū est ad Olym-  
 ad morbi picum, qui persistentiam adiecit in

Actioni-  
 bus, non  
 particulis  
 nos egere

Reditio



diffinitione <sup>et</sup> ut intelligat q̄ bel Olympia  
 le eum descripserit affectum. Non ei perma-  
 ne qui toto corpore est conuulsus, vel nētiam.  
 etiā dimidiata hora, est morbu per-  
 pessus, æque ac si plurib⁹ horis talē  
 sustinuerit affectum? nonne apople-  
 xia, febris, epilepsia, nominave id ge-  
 nus, naturę rei, nō temporis, sunt in-  
 dicia? alioqui, per Iouem, mirum sit  
 si aqua calida non fuerit, nisi perpe-  
 tuum diem talis persisterit, aut qui  
 febrijt sex horas, non febricitarit, q̄  
 longius malum nō perpessus fuerit.  
 quod sane dicere vt est extremæ de-  
 mentię, ita profecto doctis ac deli-  
 catis auribus molestum est audire.  
 Quocirca finem huic primæ Galeni  
 Therapeutices perioche imponim⁹,  
 qua breuiter pstrinxim⁹ cur sit Gal.  
 inuectus in Thessalū, quid esset præ-  
 terea methodo inuenire, propositū,  
 que librorum methodi esse omniū  
 morborum curationem inuestigare,  
 ad quā sane quatuor esse necessaria,  
 quæ sese ordine habeant, causas, af-  
 fectus, actiones, & symptoma dis-  
 tinctio supra  
 ximus. Postremoque Olympici in dictorū.

b.j.



PERIOCHE II.

distinguendo morbo à symptōmate,  
infantiam deteximus.

Finis primæ perioches.

PERIOCHE SECVNDI LIBRI  
Therapeutices Galeni.

**E**Orum quæ corporibus ægris  
accidūt quatuor esse differen-  
tias libro superiore palam fe-  
cimus, quæ hic denuo sunt repeten-  
dæ, vt quæ hoc secundo progymna-  
mate tradituri sumus ita cohæreant,  
vt vnū ab altero enasci videatur. Ea  
enim sunt, affectus, actio, caussa, &  
symptōmata. quorum omnium vnū  
est morbus, non quidem symptōma  
ipsum, non caussa: ergo est vel actio,  
vel deniq; affectus: Atqui actio non  
curatur, sed morbus: nemo enim vn-  
quam claudicationem curauit: quare  
affectus est morbus dicendus: ad quē  
vnum curationis consilium omnino  
dirigitur. Is enim vt varius est, ita va-  
rijs quoq; nominibus est appellatus:  
idque à loco affecto, vt Pleuritis, Is-  
chias, Arthritis, Podagra: subinde à



THERAPEVTICES. 10

symptomate, Tinesmos, Dyspnœa, Paraphrosyne: sæpe ab ambobus, Cephalalgia, Odontalgia, Hysteralgia: sæpenumero à causâ putata, Melancholia, Leucophlegmatias hydëros: nōnunquā à similitudine ad aliquid, Elephantiasis, Cācer, Meliceris, Staphyle. At numerare omnia superuacuum esset, nam multi à proprijs differentijs, veluti ab externis etiam symptomatis nomina sibi fortiūtur, quibus supersedeo, cōtentus admonuisse, libros Methodi Galeni nemini esse suscipiendos, nisi prius diligenter euoluerit libros de morborum, symptomatumq; differentijs & causis, qui sane tibi erunt futuri duces optimi ad eam, quæ est huius nostri instituti finis precipuus, omnium morborum curationem.

Quid Pathos, quidve morbus sit, cui vni parātur remedia, docetur.

**D**Vol' superaddēda esse in hac methodo, ijs tribus præter naturā ex Galeno colligitur. Alterū quid pathos à morbo differat, alterum quod  
b. ij.



PERIOCHE II.

sine corporum elementis noscendis,  
morbi inueniri non possent ostēdet.  
Ad prius horum fideli memoria ser-  
uandum est, rursum tria esse præter  
naturam: Morbos, vt phlegmonem,  
vlcus, febrim. Symptomata, vt rubo-  
rem, cavitatem, delirium: diuersa au-  
tem ab ijs sunt immodica tum reten-  
tio, tum excretio, & functionum vi-  
tia: quæ omnia cōmuni nomine sunt  
symptomata, sed nō vni generi sub-  
iecta, de quibus fusius est dictum in  
priori cōmentariolo. Postremo caus-  
sas, velut sanguinis redundantia vel  
corruptelam. Horum siquidem om-  
nium quodlibet ex eorū sunt nume-  
ro, quæ esse absolute dicuntur. Actio  
vero nequaquā, aut certe non simili-  
ter atq; iam comprehensa: nullo et-  
enim temporis momēto eius partes  
sicut profecto nec sermonis, nec mo-  
tus vllius manent, quinimō horum  
vnusquisq; in ipso fieri esse suū obti-  
net. Nam cum sit motus duplex, al-  
ter in loco qui delatio, alter in quali-  
tate qui alteratio dicitur, omnis ac-  
tio motus est actiuus, alteratio eius

Morbus  
est fact⁹,  
Pathos  
in fieri.



## THERAPEVTICES. II

quod alteratur, est motus passiuus, patitur nanque quod alteratur: ergo affectus dum alterantur mouentur: cum à motu cessauerint, iam alterati sunt, non autem amplius alterantur. Itaq; alteratio est qualitatis generatio, quanuis absolute generatio sit ad substantiā. Verum hæc ad auscultationem physicā magis spectare videntur, sed quæ tamē quod volebamus magna ex parte explicauerint: nempe aliqua in generatione, & mutatione, & alteratiōe, & vt semel dicam in motu ipsam essentiam habere: aliqua in ipsius substantiæ constantia: vt de morbo, sanitate, symptomate, causisq; dictum est, quæ ex permanentium constantiumque numero sunt. Actiones autem, alterationesq; in quacunq; re fuerint, in ipso fieri suam possident essentiam: & corpus secundum quodcūq; mori uetur, secundum idem patitur, mori afficitur rāsq; ei<sup>9</sup> pathos siue passio dicitur. mot<sup>9</sup>, passio. Cæterum hæc dicta sunt vt morbos, thos vo<sup>9</sup> quibus hæc paratur methodus, explicatur, ac te curare possimus. Cum his enim

b. iij.



non actionis vitium duntaxat euas-  
nescit, sed omnia quoque simul sym-  
ptomata tolluntur. Siquidem primum  
& maximum actionis ipsius quæ se-  
cundum naturam ædatur, omnes ege-  
mus: propter illam vero & sanitatis.  
sed & rursus functionis incommo-  
dum amoliri cupimus, ob id vero  
etiam morbum: non autem actioni  
remedia, sed affectui præter naturam,  
qui ei incommodat, applicamus. qua-  
re distinguere oportet & ea quæ na-  
turaliter partibus insunt, & quæ te-  
mere accidunt, & quæ postremo a-  
ctionis sunt causæ. alioqui affectus  
unde primo læditur actio inueniri  
non potest, quem primum in cura-  
tione locum obtinere diximus. Actio  
autem non læditur quandiu omnia,  
à quibus orta est, suam naturam tuetur.

Morborum numerum inueniri non  
posse, nisi actionum causas per-  
spectas habeamus.

**S**I vnus actionis igitur ope omnes  
frui cupimus, certe eius causa in  
integrali erit conseruanda: si autem ex  
quadam sinistra occasione aut perijt,



aut grauitè affecta est, illius sane  
caussa potius erit adimenda: quam si  
quis ignorauerit, nec commoda ad-  
mouebit præsidia, nec morbum vllò  
modo profligabit. Quare ad huius  
causæ præter naturam cognitionē,  
actionis integræ, causæ notitia plu-  
rimum adiuuabit: nam obliquum  
per rectum nosci putamus, ita & ac-  
tionis vitiatæ causam, per eā quæ  
functionis inculpatae author est, fa-  
cileprehendimus. quæ quidem dū  
male est affecta, vt pristinae integri-  
tati restituatur medicum sollicitat:  
atqui rudioribus lectoribus exem-  
plū Galeni hic adscribere paramus.

Esto quispiam qui diu solo sit lacte  
altus, vnde & cruditas in vētriculo,  
& albus color sit contractus: interro-  
gemusq; eum qui actionū naturaliū  
causam non nouit, dicatq; ob id cru-  
ditatem esse, quòd mutatus sit vētri-  
culi color: nōne is protinus pristis-  
nū colorē restituere conabitur? nam  
si colori actionis causam tribuit, ne-  
cesse est eidem læsionem actionis im-  
putet. Qui vero tenuium meatuum

b.iiij.



PERIOCHE II.

actionis causam dicunt, etiam horum  
omnium a modo recessum, eandem  
vitiare fateantur. Tum qui tempera-  
mento quatuor qualitatuum actionis  
causam assignat, etiam eorundem ip-  
sorum intemperiei offensam eius ad-  
scribat: utique & tibi necesse erit, eo  
quod secundum naturam est, prius prae-  
sumpto, ita quod praeter naturam est  
inquirere. fieri enim non potest ut qui  
id quod secundum naturam est non  
norit, dignoscere id quod praeter na-  
turam est possit: quare denuo viden-  
dum est cuius particulae ventriculi tem-  
peramento actio eius, id est, coctio tri-  
buatur: quoniam non toti instrumento  
veluti nec ei<sup>9</sup> situi, nec magnitudini,  
figurae, aut contextui (quavis haec usum  
habeant suum) primario adscribitur, er-  
go vel nervis, arteriis, venis, aut de-  
nique alteri membranarum ipsum con-  
stituentium: at nervi, arteriae, venae,  
exterior denique membrana usum dun-  
taxat praestant: quare superest ut me-  
branae interioris temperamento actio-  
nis totius organi causam referamus,  
veluti in reliquis quoque instrumentis



esse vnā particulam similem à qua procedit actio est à Galeno mōstratū libro. de facultatibus naturalibus: ad quam vnā conseruandā sanam, aut ægram restituendam, consilium omne nostrū dirigere est operæpretium. Nec putandum est cum multis, tumorem, aut scirrhom, aut phlegmonem, aut abscessum, aliāque quæ oculis vsurpari possunt, solos esse vetriculi morbos. Sunt etenim qui sola ratione primo intelligantur, quos postea demōstrat actionis offensa: offendunt siquidem illi nunc cōsummati morbi, siue in ventre, siue in iocinore, siue in pectore, siue in quouis alio accidāt loco. protinus enim partem in qua sunt, ad propriā functionem adendam imbecilliorē reddūt: cuius sanè imbecillitatis causa (vt vocant) coniuncta, est intemperies frigida, calida, humida, aut sicca, quæ cōtrarijs curari debeat auctore Hippoc. simplex quidem simplici, composita vero compositis quoque facultatibus persanatur. nā vt octo sunt intemperies, ita octo erunt medena



PERIOCHE II.

di rationes. Quocirca iam liquet ex demonstratis morborum numerum esse dignoscendum, eorundemque differentias, si auxiliorum convenientium copiam velis esse compos: quod rursum Hip. Plat. Aristotelis, Theoph. Zenonis, Chrysippi, & omnium illustrium philosophorum testimonio comprobatur: qui totidem esse medendi rationes, quot sunt morborum Idearum ratione confirmant.

Solidas partes intemperie frequenter laborare, contra Erasistratum.

**A**ctionum naturalium causam esse se temperamentum particulæ similis nuper ostensum est, ubi simul monstrabatur instrumenta varijs consistare partibus: sed ex his omnibus unam esse, à qua præcipua obiretur actio: reliquas vero ei esse velut famulatrices, quæ tamen particularem sibi haberent actionem, ut est in oculo qui humoris Crystallini temperamenti beneficio visionem perficit: quæ læditur dum illud naturam suam egreditur: arteria autem, vena, nervusque ei



auxilium perferunt, sed actionē quo  
 que toti corpori communem habēt.  
 Membranulę rursus omnes cū sint  
 nutrimenti participes, omnino sunt  
 facultatibus naturalibus pręditę, ac  
 proinde etiam functionibus quę ab  
 his proficiuntur. Quoties igitur  
 CrySTALLINUS humor ex intemperie la-  
 borat, omnino læditur oculorū fun-  
 ctio. Cęterum non est eorum morbus  
 vt organa sunt: At quod hypochy-  
 ma, id est, humoris liquationem vi-  
 sum impediētem vocant, nullius si-  
 milariū est morbus, sed totius oculo-  
 li, vt instrumenti: quod si eius venas  
 aut arterias intemperies infestauerit,  
 ipsarum quidem illarū morbus pri-  
 mum erit: ex accidenti autem, etiam  
 oculi: ac idem censendum in omni-  
 bus alijs particulis. At Erasistratus Erasistra  
 in tradenda phlegmones substantia ti error,  
 lapsus est, cū nec in particulis phleg-  
 mone laborantibus, in finibus pulsa-  
 tilium impactio cernatur, nec arte-  
 rię spiritum solum, cum naturaliter  
 affectę sunt, cōtineāt. Nam si phleg-  
 mone, aut scirrhus sit eius generis



PERIOCHE II.

Solida  
corpora  
alterari.

morbus, cui<sup>9</sup> ille opinatur, & reliquo  
rū pleriq; sicut ipse obscure & mul  
ti sequaces eius clari<sup>9</sup> explicare co  
nantur: vtiq; solidas ipsas partes li  
beras propemodum à morbis relin  
quit: nisi quatenus vlcerari, collidi,  
incidiq; valeant, atq; id genus aliud  
quidpiam pati: laborare vero eas his  
octo quas diximus intemperaturis  
subticuit: tanta est hominis temeri  
tas. Si enim corpora quæ ægrè affici  
untur, vt æs, ferrū, lapis, saltem cal  
fieri, frigefieri, siccari, humescerēq;  
cernūtur: vtiq; mirum erit, si duntaxat  
arteria, vena, & neruus nihileius  
modi sentiant. atq; hoc magis mirā  
dum, si patientur quidem, functionē  
tamen legitimā edent: veluti in cor  
de facultas quidem est, qua laxatur  
& contrahitur, quæ certe læditur si  
viuēti animali, vt ī sacrificijs videt,  
cor exemptum sit: quippe si non læ  
ditur, perpetuo mouebitur: nec tan  
tum ad tempus aliquod, vt nunc cer  
nitur. Manifestum est igitur lēsam  
esse, proindēq; moueri desinere. Sed  
cum ea facultas lēdi potest, nondum



corde exempto, colligendum huius Cauſſa a  
læſionis cauſſam eſſe intemperiem, teratorū  
cū nec figura eius, aut cavitās, oſcu pulſuū, ū  
lum, ligamētū mve mutatum eſt, ſed tēperies.  
ſola intemperies. nam vbi ſanguis ī  
finibus arteriarum impactus actio  
nem vitiat, id arterias quatenus in  
ſtrumenta ſunt male habet: vt vero  
ſimilares particulæ ſunt, octo quidē  
ſecundum nudas qualitates intempe  
ries habent, octoq; rurfus cum flu  
xione: quare oportet eum qui horū  
cum certa ſcientia demonſtrationes  
cepiffe velit, à libro de elementis in  
cipiat, deinde reliquos ſigillatim re  
legat. ſunt enim huic proximi de tē  
peraturis libri, ab his de inæquali ī  
temperie, mox de facultatibus na  
turalibus, alij de animæ affectibus,  
hos excipiunt de vſu partium com  
mentarij, quos ſequūtur qui de mor  
borum & ſymptomatum differētijs  
& cauſſis ſcribuntur: nec oſcitanter  
ſunt perlegendi illi de ſimpliciū me  
dicaminum viribus libri, quos pro  
xime excipere debent hi de curandi  
ratione commentarij: quos denique

Qui ad  
hanc Me  
thodū in  
telligēdā  
ſunt libri  
prælegen  
di.



PERIOCHE II.

sequuntur ad manum libri de phar-  
macorum compositione inscripti. ac  
sane si eo ordine Galeni libros tra-  
ctaueris, facile teipsum in vnoquoq;  
morborum genere ita gesseris curan-  
do, vt tandem non parum promou-  
isse intelligas.

Quid indicatio, & quantum  
possit in curandi Methodo.

**H**Is itaq; prælibatis ad indicatio-  
nem demum accedendum: si  
prius in mentē reuocauero quæ am-  
pliter docuit Gal. Lib. de morborū  
symptomatumq; differentijs & caus-  
is. Vnum quidem esse partium simi-  
larium morbum, intemperiem: qua-  
tuor vero instrumentalium, quorum  
Primus est in conformatione, Alter  
in partiū numero, Tertius in cuiusq;  
quantitate obseruatur, Quartus in  
positura. Vtrarūque veropartium  
tum similarium, tum instrumentalis-  
um communis est ipsa vnitatis solu-  
tio. ergo sex sunt in vniuersum mor-  
borum genera, quorum cuiusq; diffe-  
rentiæ ad vltimas vsq; species in li-  
bro de morborū differentia sunt tra-



ditæ. Quare iam de medendi indicationibus est dicendum, sed hoc ipso indicationis vocabulo prius exposito. Indicatio enim est sequentium si Indicatio  
 ne agendorum insinuatio, nam inue quid.  
 nitur quidem & ab ipsa experientia  
 id quod consequens faciendumve sit,  
 cæterum non ita quasi in præcedens  
 ti aliquo designatū. Proinde Empiricorū nemo dicit hoc isto indicari,  
 quæ certe seq hoc illud dicūt: & præcedere hoc illud: & cōsistere hoc cū  
 illo: deniq; omnem artē horum observationem memoriāque esse dicunt. Nempe quid cum quo: & quid  
 à quo: & quid post quid identidem sit visum. Ergo ex ipsa rei natura or  
 diri, atq; ab ipsa quod sequens sit citra experientiam inuenire, id est in  
 dicatione inuenire: Sed hoc in primis adnotandum est, omnem medendi  
 methodum per indicationem fieri: quippe quantum ab experientia Quid me  
 feiunctum est, id totum indicatione methodū cōminatur. Quare quisquis cōdere me dituro ne  
 dēdi Methodum ad vnguem parat, cessariū huic est à primis indicationibus augetur est.



spicandum: atq; hinc ad eas quæ deinceps sunt transeundum, rursúmque ab his ad proximas. Itaque pergenti prius desistendum non est, quàm ipsius compos sit finis. Porro finis propositæ, nunc nobis tractationis, est inuenire cuiusque morbi remedia: ad quod sane consequendum nobis est necessaria ipsius morbi cognitio, qualis scilicet natura sit, ut prius est ostensum: quippe quando is sit qui curatur merito ab ipso indicationem incipere oportet: quocirca primùm quæ generalis communisque morborum indicatio sit, inuestigandum est: ab hac deinde ad alias speciatim descendendum.

Morbum omnem, vnum specie esse, multitudine autem diuersum.

**M**orbos omnes vnius eiusdemque participatione sic appellari necessum esse vna hæc demonstratio, qua homines vnius & eiusdem participatione homines appellari dicimus. Canes etiã (non admissa æquiocatione) boues, alia denique



omnia quę specifica appellatione ita nominamus, non alia ratione sic dicuntur quàm quod illis species quędam & proprietas, quę omnibus eiusdem rationis, non autem alijs, insit. Nam hominis cum homine, veluti Theonis cum Themisone non nominis modo, verum etiam eorum quę ijs insunt, proprietas est: animalia enim & bipedes, & rationales, & mortales sunt. Quare hoc theorema colligere licet: Nihil vlli singularium eiusdē speciei, quā illius quidem est speciei, inesse deprehēditur, quod non etiam reliquis eiusdē participationis insit: vt omni cani terrestri, eadem quā canis est natura insit: qui quanuis nomine cū cane marino non differat, species tamen quæ omnia proprie distinguitur longe alia est ab eo. Sed id in substantijs mirum videri nō debet, quum & id accidentibus adesse conspiciatur: homo enim ambulans ab homine ambulante non differt secundum ipsam inambulationem, sed nec vltus ab ysto, nec albus ab albo. Ita igitur &

c.j.



PERIOCHE II.

Platonis  
axioma.

Quæ solo  
accidente  
differunt  
ea solo nu  
mero dif  
ferunt.

ipsum ægrotare & valere se habent:  
illud enim ægrotantibus omnibus in  
est, hoc valentibus: utique vnum idem  
que utrumque. & veluti nomine ho  
minis vnum, ita etiam nomine san  
tatis vnum significatur. unde quam  
sint stupidi qui vnum esse phreniti  
cum & vnum Empiricum, vnum ta  
men hominem esse non concedunt,  
colligere promptum est: quibus pa  
rum certe perspectum est Platonis  
axioma, quo vnum esse plura, & plu  
ra quoque esse vnum contendit. Un  
de vnum genere, specie, ac numero  
dici ac esse qui non intelligunt, mi  
hi, per Iouem, asino (quo nullum est  
animal stupidius) ineptiores viden  
tur. nam hic communium specierum  
vnam, alteram priuatarum cogni  
tionem habet, ut qui camelum, &  
hanc camelum, hominem rursus, &  
hunc hominem curatorem suum, vi  
am preterea communem, & hanc cui  
insuevit cognoscat. Quare si com  
mune illud unde homines specie sunt  
vnus, intelligit asinus, certe flagitios  
sum erit morbos omnes vnus eius



démque participatione morbos nō esse appellandos, putare.

Morbum rursus vnum genere esse, ac eum ipsum quipiam esse.

**C**Um totius essentię quędam sint accidentia, vt albedo, obesitas, inambulatio: quędam vero partium eius, vt cęcitas oculorum, claudicatio pedum: pręterea animi quędam signa, vt bonitas, iustitia, fortitudo: certe morbum quędam esse qui notatione vniuersali genere aut specie vnum sit, vnde reliqui morbi sic appellari debeant: ac denique vt illa corporibus accidant, non abs re ingenue profitentur. Medicus enim ideo sic appellatur, quod habeat id quo cęteri vocantur medici: ita & quis ægrotare dicitur, quia id commune perferat, vnde rursus omnes sic laborare creduntur. Quo fit vt mihi mirari subeat de his qui phreniticum & hominem esse concedūt, morbum vero & animal esse nequam. Quippe quod perinde est ac Simile. si composita esse des, de simplicibus

C.ij.



PERIOCHE II.

autem dubites: quasi priora compos  
sitis simplicia, natura non sint. Prius  
enim est natura homines esse, &  
Phrenitida, quàm hominem Phre  
niticum. Sed maiorem dementiam  
audi quorundam negantium ideo  
morbū esse, quòd is per se nunquam  
fuisset. Pulchre quidem dictū, nam  
quī fieri potest ut albedo, cursus, aut  
aliquod denique accidens per se, nō  
autem in alio consistat? Nonne sens  
us vnum quid est, quod ipsis corpo  
ribus accidit, corpus autem sentiens  
vnum? ita hercle morbus accidit cor  
porib⁹, quę hinc ægrotare dicuntur:  
quare absurdum est morbū aliquid  
esse negare. Quippe si affectus nihil  
sit, utiq; & morbus nihil erit: sin af  
fectus aliquid esse detur, utique &  
morbus aliquid fuerit. Ac mihi quo  
que de symptomate, & passione, in  
telligendum volo, præterea de sanis  
tate, & paritate, & robore, & poten  
tia, omnib⁹que alijs quorum & no  
mina, & notiones de rebus quibusdā  
subiectis sunt dicta. Omnia namque  
hæc corporibus insunt partim ut af



19] THERAPEVTICES.

fectus, partim vt actiões, partim vt  
passiones: quorum quædam naturali  
ter, quædam præter naturam insunt.  
Verum ne hæc nostra perioche latius  
extendatur, vela contraham, quibus  
vnâ complicabo morbum vnū Enumera  
ratio.  
esse ex his quæ præter naturam dis  
cuntur, quem à pathemate solo mor  
tu differre ostendimus: ac simul ad  
debamus neminem morborum num  
merum habere posse, nisi prius in  
telligeretur tēperamētum esse causā  
sam omnium actionum naturalium,  
quæ omnino integre fiunt dum na  
turaliter est affectum: si vero contra  
naturam, vitiosæ corruptæq; ædun  
tur. Vnde contra Erasistratum pa  
lam esse confirmauimus, solida cor  
pora nō solum phlegmone, scirrho,  
tumorēve lædi, sed frequētius ac po  
tius eorum actiones ab intemperie  
offendi: ad quorum certe omnium  
curationem, indicationib⁹ esse opus  
res edocebat: ac ita demū quid ipso  
indicationis nomine significaretur,  
& quātū hæc ipsa posset in arte me  
dica, arctius perstrinximus. Cui pos  
c. iij.



PERIOCHE III.

tremo disputationi successit demon-  
stratio, qua morbum vnum esse ge-  
nere, numero autem diuersum inter  
iectis Logices theorematibus nō pau-  
cis longa dictione Galenus confir-  
mauit.

Finis secundæ Perioches.

PERIOCHE TERTII COM-  
mentarij Therapeutices Galeni.

Vnde in morbis curandis præci-  
pue sumitur indicatio.

**Q**Voniam iam monstratum  
est indicationem, quæ ab  
ipsa rei natura primū ori-  
tur, quid sit agendū  
inuenire: necessum est præsidiorum  
inuentionem ex morborū natura su-  
mi. non tamē ea quæ à morbo capi-  
tur indicatio, (quāuis omnium pri-  
ma maximāq; sit ad curationē) suf-  
ficat (quod putauit Thessalus) quin-  
tione ob- imo & corporis totius, partisq; tem-  
seruāda. peries, victus ratio, ætas, consuetudo



do, tēpus, ac deniq; omnia quæ scribit Hippo. diligenter sunt obseruanda. Illa enim quā primum diximus quæ præter naturam sunt in corpore, vt est calculus in vesica, auferenda: quæ autem secundum naturā habent, conseruanda esse indicat: quæ vero locum exilierunt, vt intestinū in scroto, reponenda in locum pristinum sese insinuant. Sed id profecto commune est etiam idiotis, qui verrucas, pterygias, tumoresq; præter naturam omnes sibi auferri, membrum vero luxatum sibi reponi iubent. Quibus autem præfidijs id fiat solus nouit, qui & ratione, & experientia finem artis consequitur. Quocirca vnitatis solutio (quæ in diuersis partibus diuersa sibi sortitur nomina) vnitionem postulat: verum nō intelligunt omnes, quænam particula id recipit aut refugit, cuius tamen rei duplex est cognitio: altera Quæ in ra per experientiam, cui longo opus partis vni est vsu: altera per ipsius partis nature considerationem, quam certe docet eius nervosa, gnoscent carnea, aut ossea substantia. præterea da.

c. iij.



PERIOCHE III.

actio, situs, & utilitas non parum ad id cōferunt: à quibus certe quis exorsus, non modo quānam sanitatem recipere possint intelliget, sed quibus auxilijs id commodè fiat, optime cognouerit. Rem itaq; de vlcere simplici, & nōnunq̃ orationis ductu, composito aggrediamur: exemplū de cauo vlcere, in quo est generāda caro proponentes, vt simul & Thesalum confutemus, & rationalē audito rem in arte perficiamus.

De vlcere simplici, & cauo, ad quod omne medicamē Sarcoticū indiscriminatim vsurpat empiricus.

**V**Lcus igitur simplex esse (quod claritatis gratia posthac vuln<sup>9</sup> appellabimus) aut cōpositū ex multis alijs affectibus, cavitāte, putredine, phlegmone, partis intemperatura, alijsque de quibus mox dicemus, omnes nouerūt: de quibus hoc tertio, quarto, quinto, ac sexto libro cū Galeno docebimus, exordium facientes in hoc, & quinto à simplicib<sup>9</sup>: nam quæ sūt manifestiora prius tractari debent, quāuis etiam nemo cō



positorū rationē intelligat qui simp-  
 plicia prius omnia perspecta nō ha-  
 beat. Vulnus itaq; vt iam est dictū,  
 solam vnitionem, cui si accesserit ca-  
 uitas impletionem, ac tandem cicat-  
 tricis obductionē indicat: cavitās au-  
 tem si os subditum carni perierit,  
 nunq̃ ad vnguē repleri, cicatrice ve-  
 ro obduci potest: quod & ratione, &  
 experimento solum cōprehenditur.  
 Quæ caua replent Sarcotica dicun-  
 tur, à Thessalo frequenter vsurpata:  
 quorū tamen inuentionē nec vt do-  
 gmaticus, nec vt empiric⁹ nouit. ea  
 autem sunt, Iris, panax, thus, aristol-  
 lochia, erui farina, ac ex his cōposi-  
 ta nō pauca à Galeno libris de Phar-  
 macorum mixtione tradita, ex qui-  
 bus vnum tibi deprompsim⁹, quod  
 libro quinto *διὰ ποσιλφία* vocauit: ac  
 illud in communem praxim ducen-  
 tium formulam parauimus, vti sane  
 & facturi sum⁹ vbi opportuna sese  
 obtulerit occasio. habet enim in hūc  
 modum: &. resinæ vnciam semis, Sarcotica  
 pumicis torrefacti & cum vino re-  
 stincti, ireos, aristolochiæ longæ, sin-



PERIOCHE. III.

gulorū drachmas duas semis, aſe fœtidæ drachmas quinque, ſquamæ æris, thuris, ana drachmā vnā ſemis. Fiat puluis qui in mel coctum excipia-  
tur ad vſum. Omnia ſiquidem ſiue ſimplicia, ſiue composita Sarcotica, ſi commode admoueantur, ſemper effectum conſequētur. Sed ideo frequenter ſine ſuo fruſtrantur, quòd empiricus omnib⁹ indiscriminatim naturis citra delectum ea applicat: verum rationalis medicus qui ſingulis naturis ſua eſſe remedia cognoſcit, vt poſtea mōſtrabimus, vni ariſtolo-  
chiam intelligit vtilem eſſe, al-  
teri autem nocuam: idque ob diuerſa hominū temperamēta. Quocirca ſæpenumero quæ vlceri aduerſa eſſe videt, frequēter ſimul temperat: ita demum ex contrarijs vnum facit aptiſſimum. quod nō intelligens empiricus iubet multa eiꝰdē facultatis miſceri, vt ex illis aliquod ſit forſan quod rem ſuam adiutare poſſit. Quare nec æruginem, nec oleum ſimul miſcuerit. quod rationalis intrepide fecerit, non ignarus, ex duob⁹



immodicis cōtrarijs vnū effici mos Ratio cō  
dicū: quòd Gale. libris de pharman ponendo  
corum mixtura docuit, ac qualis cu rum me  
iusq; modus in cōpositione esse de dicami  
beat luculenter monstrauit. num.

Carnis generādæ causā duplex,  
cui inferuit sarcoticum medi  
camentum detergens & siccās  
circitèr ordine primo.

**P**ORRò quoniā in cauo vlcere car  
nis quæ periit generatio propo  
nitur, materiam ad id esse sanguinē  
probum, opificem vero authorēmq;  
partis vlceraatæ naturam seu tempe  
riem est intelligendum. Quare hæc  
duo cōsiderāda sunt semper, & quod  
subiectum est iusta ne sit temperie,  
præterea sanguis qui influit, bonus  
ne an modicus sit. Quibus sic habē  
tibus nihil est quod obstat quo mi  
nus prima carnis generatio feliciter  
contingat, idq; nullius externi me  
dicaminis ope. Verum quoniā om  
nem qualitatis alimentorum muta  
tionem duplex excrementum sequi  
tur, necessum est in carne generanda  
geminum quoque prouenire: alterū



PERIOCHÆ III.

crassum ac viscosum, quod sordes dicitur: alterū vero tenue & aquosum, saniem appellamus: illud detergeri, hoc vero resiccare postulat. Quare cum nullo tēpore natura cesset, semper hæc ambo excrementa in vlcere cauogignētur, vnde & perpetuo erit opus vtroq; medicamentorum genere, vtique & quod siccet, & quod expurget: quorū materiam habes amplissime libris de simplicium medicamentorum viribus, vbi & per genera & species docuit Galenus quædā calfacere quædam refrigerare, humectare aut siccare: atq; frequenter simul coniūcta esse, certis tamen limitibus, ceu gradibus id facere caput vltimum quinti libri illius tractationis satis fecerit. Quoniā vero medicamenta valenter tum siccantia, tum detergentia non modo humoris influentis redundantiam consumunt, sed etiam affluentem sanguinem populatur, operæpretium est ea ipsa esse primi (aut circiter) ordinis siccantia ac detergentia: qualia sunt, thus, & hordeacea, fabacea, eruiq; farina,



iris, aristolochia, cadmia, phu, tutia, pompholyx, myrrha, aloë, ac plurima denique, sola maioris minorisq; ratione dissidētia. vnde fit vt eorum nonnulla huic naturæ apta, huic vero aduersa esse conspiciantur.

Seruandam esse partis temperiem, vlcus tamē semper sic candum, quantitatem postremo in curatione intelligi aut præcipi non posse.

**C**arnem in vlcere cauo producendam similem esse debere ei quæ præfuit, rei natura indicat. vnde & gemina nobis exoritur indicatio: altera ab vlcere quod siccarī semper, altera à partis temperie quæ cōseruari postulat. nam quæ præter naturā sunt, ablationem: quæ vero secūdam naturam, sui cōseruationem indicant. Quare particula humidior, hu- Theorema.  
midius medicamentum: siccior, siccior, ac ita in reliquis desiderat: quo fit vt sua cuique naturæ sit medendi ratio. merito itaq; thus in quibusdā naturis ac vlceribus pus mouet, carnem non producit: aristolochia & pa-



PERIOCHE III.

nax valentius siccant quàm pro naturis humidioribus sit ex usu, & ita demum in reliquis, quorum enumerationem non patitur hæc nostra Latonica perioche. Verum in ijs omnibus examinandis empirici methodicum vincunt, cui ad omne vlcus cauum vnum sufficit medicamentum: sed illi longa obseruatione cognouerunt, non omnia omnibus conuenire, quare quoad licet ad curandæ naturæ proprietatē quamproxime accedunt in suis commentarijs ita scribentes: Medicamētū ad eos qui molli sunt corpore, & pueros, & mulieres. rursus aliud emplastrum ad senilia corpora, aliud ad ea quæ cicatricem ægre admittunt vlcera, orasque prætumidas habentia, componunt: non tamen fatentur veluti nec dogmatici omnes, naturā ad vnguē cognosci posse, quare nulla scribi potest exacta curatio. Quāuis enim in arte nec res, nec medela, est quæ specie dicibilis nō sit: vna tamē est quantitas quæ nec scribi, nec præcipi potest. In vlceribus enim & sordes & fa



nies dicitur, horum tamen quātitas minime. quāquam proxime ad eam accedere studētes, paucam, multam, crassam, tenuēmve dicimus. ad id autem coniectura non modice iuuabit, nam videntibus nobis medicamentum carnem non produxisse, considerāda hæc duo sunt, an parcius, an nimium medicamentum siccauit: horūmq; notas habebimus sordem & faniem: nam si plusculū sordis ac faniē fuerit, parcius: si vero squallidū & exuccum reddatur vulnus, supra modum siccauit. Statim igitur mensuram quoq; excessus defectūsque ex ipso notarū modo intelligemus, tantōq; pharmacum quod deinceps parabitur, vel siccus, vel non tale admovebimus.

Exēplū.

De simplici vlcere curando.

**P**erficitur vulneris curatio iuxta eādem methodum: quippe quæ tum à laborantis partistēperie, tū à medicamentorū facultate accipitur, quæ ambo à tractatione de elementis pendent. In hoc enim vulnere sola est soluta vnitio, quæ agglutinan



PERIOCHE III.

Quarecu-  
tis repara-  
ri non po-  
test.

tia medicamēta poscit: non vt in vlcere cauo, aut plano. in illo enim generanda est caro & cutis, tum postea vniēda est solutio: in hoc vero duntaxat proponūtur, cutis superioris (quam epidermida Græci vocāt) generatio (nam prima reparari non potest, pars est enim ex semine contracta) ac vnitatis solutæ coitio. In vulnere autem vnus est tantum scopus, vnitio: de quo nunc propositum nobis est. ad quod sane faciundū ductorum oras vnā coniunctas esse, coniunctasque remanere oportet, simul autem manent quædam per se, quædam aliorum ope. per se quidē, quæcunq; secum concresecunt ac coalescunt, vti caro ipsa, & quæcūq; carnem habent constitutionem. Aliorum vero ope sic manēt dura siccaq; (nam mollia facile coalescunt) qualia sunt ossa, nerui, cartilagines quæ glutinum aliquod, aut vinculū vt simul commissa maneāt, requirunt: sed de ijs postea. Nūc vero de ijs quæ facile per se vniūtur, in quibus natura causata est coitionis. vnde si quæ dissidēt,



in idem ad amissim componas, citra  
 alienam opem glutinabuntur. Com-  
 ponuntur quidē aut vinculo circun-  
 ducto, aut fibulis, futurave adiecta.  
 quod circumijcitur, in duritie & mol-  
 litie mediocritatem seruet oportet.  
 hæc si feceris, fueritq; vt est propo-  
 situm simplex vulnus citra omnem al-  
 lium affectum, proculdubio coibit: si  
 vero præ eius magnitudine ad imum  
 vsq; disunctæ partes coniungi non  
 possint, nec fibulis, nec futuris ad eas  
 pertingere valentibus, vel etiam iam  
 sanies sit illic collecta, vel dolor quis-  
 piam adiunctus, eiusmodi vlcus ex so-  
 la partium commissione, omnino ag-  
 glutinari non potest. dolor enim flu-  
 xionē citat, quam ferre non possunt  
 particulæ ex dolore imbecilliores fa-  
 ctæ: sanies vero, aut inclusus aer in-  
 teriorum laterum frontes sese cōtin-  
 gere prohibet. Quare illæ saltem vl-  
 ceris partes, vt coeant, etiam carne  
 prius impleri naturæ opera postulāt:  
 eritq; parādum sarcoticum medica-  
 men, quod vlcus siccet, saniem vero  
 si iam subsit, consumat, ac quæ influ-  
 d.j.



**Sarcotici** xura sunt, prohibeat. Diffidet tamen  
**ac glutin** à glutinatorio, quòd illud siccet de  
**natorij** tergátq; hoc vero siccet quoq; sed  
**medica** valétius, & adstringat: qualia sunt au  
**mēti dif** stera acerbáq; omnia. Sarcoticum au  
**ferentia.** tem non debere esse adstringēs, hæc  
ratio commonstrat, quòd sordem vl  
ceribus arctius affigeret, quàm quæ

**Vinū vul** facile absolui possit. Vinū igitur om  
**nerib<sup>9</sup> o** nis vlceris quæ vlcus est, optimū est  
**ptimum** medicamētum. Vnum tamen in hac  
**medica** vnitione vulneris pariter est obseruā  
**mentum.** dum, vt videlicet partis tēperies con  
seruetur. nam sicca, sicciora: humida,  
humidiora quoq; postulat glutinato  
ria pharmaca. Hinc alia quædā me  
thodus succedit ad eorum præpara  
tionem compositionemq; pertinens:  
liquidē vlceribus profundis non fa  
cile adponitur pharmacum siccum,  
quapropter ipsum miscere liquidis,  
aut pinguibus vt in emplastrorū for  
mam reducantur oportet, quo tan  
dem ea fluentia in profundum facie  
lius perreptent. Verum hæc ad spe  
culationem de pharmacorū compo  
sitione pertinere videntur. Hæc igi



tur de glutinatorijs medicamētis stri-  
ctim summatimq; diximus.

De inducenda cicatrice.

**P**Aulo antè orationis sequela de vl-  
cere cauo differētes, sumus quidē  
piam breuiter locuti de cicatrice in-  
ducenda, quam rem hic sumus abso-  
luturi. In hoc enim caro materiei ra-  
tionem obtinet, vt in cauitate replē-  
da sanguis: medicamentum vero va-  
lentius quā glutinatorium siccans,  
efficiētis causæ officio fungitur. nam  
cum æquale est vlcus, oportet carnē  
naturali tegmine operire (id enim est  
ad cicatricē ducere) quare nobis est  
generanda cutis, aut sūma caro simi-  
lis cuti faciēda. Atqui cutis, vt prius  
est dictū, regenerari non potest: qua-  
re quidpiā quod sit ei simile, & quod  
eius officiū suppleat, est emoliēdum.  
Alteranda igitur est caro ad siccita-  
tem, cutis tamē hæc nil est quā ca-  
ro siccior facta, vnde & ea ipsa cutis  
dēsior sicciorq; esse debet: quod pla-  
ne effecerit medicamentū & siccans  
& adstringens, quale erat glutinato-  
rium. Sed eò dissident, quòd epuloti-  
d. ij.



PERIOCHE III.

cum, id est, cicatricem inducens non modo qui influit humorem, sed eum quoque qui in carne continetur consumere debet: glutinatorium vero solum quod confluit insumat oportet, quo videlicet particula vacuis superfluisque vacet. Quocirca hæc minus, illa magis siccare iam dictione clarum est. Veluti hæc modice siccant, Galla, balauistiū, acacia, rhus seu sumach: Chalcites vero, æsustum, æris squama, misy, & fissum alumen multo his sunt valentiora, quæ lota vim illam magna ex parte remittunt. adhæc ex libro sexto de pharmacorum miscella huc unum compositum transtulimus, quod aridum, ut reliquos pulveres, appellavit Galenus. &. corticis pini siccati drachmas sex, cornu cerui ambusti, cerussæ, corticis thuris, ana unciam semis cadmiæ unciam unā, æruginis rasæ drachmā unā semis: ijs contritis utitur. Alterum cicatrice obducens carnes citra erosionē, ex Harpocrate in hunc modum ibidem describit Galenus. &. sandaracæ, chrysocolle, arsenici, pares singulorum por

Epulotium.

Alterum



tiones: fiat puluis, qui (si voles) oleo aut cera excipiatur ad vsum. Sed de ijs haftenus. hæc enim ad cōtemplationem de cōponendis medicamentis referri debēt, quæ sane hos cōmētarios ordine sequitur, vt hos simplicium medicaminū antecedere cognitionem, quam rursus de temperamenti & elementis disputationem præcedere optima ratione putamus. Nam cum altera sit de simplicibus peritiā, altera de compositis, æquum est profecto, vt simplicium cognitio composita ordine antecedit. Verum hic finem capiat de cicatrice inducenda nostra disceptatio.

De carnis immodica excreſcētia.

**D**Vm vlcus carne superexcreſcente luxuriat, duplex, vt in cauo, proponitur affectus: instrumentarius, nempe magnitudo, & cōmunis, quæ solutam vñitionē appellauimus: hic coniūctionem, ille vero ablationem sui indicat. naturæ quidem opera caro generabatur, excreſcens autē medicaminis vi tollitur, quod valenter siccet, tum insigniter detergentibus,  
d. iij.



PERIOCHE III.

tum epuloticis proximum sit oportet. At mihi vnū semper fideli memoria obseruari in omnibus cupio, nempe pro diuersis partium temperamentis variāda esse remedia: quū nonnullis naturis quādam carnem excreſcentem inſumūt, alijs vero cicatricem inducūt. vt quibusdam ſolum glutinatorij munus præſtāt. nā ſicca particula ſicciora: vt humida humentiora, ac in reliquis poſtulat remedia. ad id autem benefacit calx viua, arſenicū, ærugo, æris ſquama, chalcāthum, vtraq; ariſtolochia. ex compoſitis vero hoc vnum ex Scribonio Largo traduxim⁹ quo Meges

**Carnē lu** chirurgus vtebatur. ℞. calcis viuæ  
**xuriātem** vncias duas, thuris, ſquamæ æris  
**inſumens** ex clauis decuſſæ, ana vnciā vnam,  
**pharma** adde ſi voles æruginis & argēti ſpur  
**cū ex Scri** mæ, ana drachmas duas: excipiantur  
**bonio** in oleo myrtillorum ad vſum. Præ  
**Largo.** terea ex Galeno libro quinto de cōpoſitione pharmacorū ſic habeto. ℞ Sādarachæ, arſenici, ana drachmas tres, calcis viuæ, thuris, ana vnciam ſemis: ijs tritis vtitor. Alterum vi



ride à Galeno appellatum cuius me-  
minit libris methodi, in hunc mo-  
dum habet. ℞. æruginis, chrysocolle,  
ana vnciam vnam, terebinthinæ vn-  
ciam vnā semis, ceræ vnciā semis, æ-  
ceti modicum. Multo plura certe ex  
Largo, Galeno, Principe, cæterisque  
praxiforis trāfferremus, sed vereor  
ne hæc nostra perioche compendij  
nomen exueret. Quare cum iam de  
simplicis, caui, pleni, luxuriantisque  
vulceris curatione absoluimus, affe-  
ctus qui simul frequenter vulceri ad-  
sunt misceamus, exordium faciētes  
ab intemperie partium quæ solutio-  
ne laborant.

De affectibus solutæ vnitio-  
ni permixtis.

**I**Am res ipsa suadet vt vulceri affe-  
ctus qui simul crebro incidere so-  
lent, ab ipsius partis intemperie ex-  
orsi misceam⁹. ea enim aut calidior  
aut iusto frigidior effecta utiq; exi-  
git medicamētū quod nō modo sic-  
cet aut humectet, sed quod propor-  
tione affectui respondeat. fieri enim  
nō potest, vt in vulcere vel carnis pro-  
d.iiij.



PERIOCHE III.

ductio, vel sinus impletio, vel agglutinat<sup>o</sup>, vel deniq; cicatricis inductio recte vnquā cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat. Quo<sup>o</sup> circa maior tibi sollicitudo erit legi<sup>o</sup> timi vlceratarum partium temperamēti, quoties eas carne implere, vel cicatrice obducere, vel glutinare studeas. Nam si vnā cū vlcere phlegmone esset, hæc opera naturæ fieri non possent, nisi prius & phlegmone, & partis intēperies (dum adest) sit discussa. Animaduertendū subinde est medicamenta tum calida tum frigida certo quodā ordine in partiū intemperie corrigenda contineri debere. nam mādragora seu altercum nimis refrigerant, resina vero, pix, asphaltus, calidiora sunt, quibus siccitate nō sint immodica. Proportione autē in curandis vlcerib<sup>9</sup> habeāt se oportet aeris ambiētis tēperamēta, quorū excessui medicamētū occurrat. Ideoq; Hippocrates in calidioribus anni temporibus ijs quibus facultas sit frigidior vtitur medicamentis : calidioribus per frigidiora



semper. itaq; hoc verum erit theorema, vnumquodq; sui conseruationē Theorema. per similia, ablationem vero per contraria habere. Ad hæc quòd tū corporis temperies, tum anni tempora, tum partium naturæ consideranda sint ab eo qui probe vlcera persanare conatur.

In curatione tum vlceris tum aliorum affectuum sæpe indicari contraria, incipiendūmq; esse ab eo, sine quo alterū curari nō potest.

**C**ontrarias subinde in vna curatione indicationes oboriri ex ijs quæ latius postea explicabuntur facile intelligetur. hic quoq; breuiter, quantum sit ex usu, dicetur. etenim corpus interdum est humidius, pars vero siccior, aut contrā. Pari modo in calore & frigore frequenter reperitur. In qua re eatenus vires medicamēti intendere oportet, quatenus corpus ad naturalem temperiē verum est. Pone igitur totum laborantis corporis temperamētū esse duobus numeris humidum, partes vero laborantes siccasse eodem ordine: cerā



PERIOCHE III.

tè medicamētum in hac oppositio-  
ne mediū esse debet. Sin siccior iusto  
particula, q̄ corp⁹ humidius fuerit:  
vtiq; in tantum siccitatem medica-  
menti intendi conueniet, quantum  
particulæ temperamentū totius cor-  
poris temperiem excedit. veluti si  
quatuor numeris sit pars exulcerata  
medio temperamento siccior, ægri  
verò natura gradibus tribus humio-  
dior, clarū est oportere medicamē-  
tum vno gradu siccum esse, quoniā  
particulæ siccitas vno duntaxat or-  
dine corporis humiditatem superas-  
bat. Sed vt hæc coniectura sola co-  
gnosci possunt, ita longam exercita-  
tionem postulant. Nec est præterea  
quod de indicationibus à calido fris-  
gidóq; sumptis dicatur, quandoquis-  
dem ad portionem dictorum intel-  
ligi possunt. hæ siquidem indicatio-  
nes eodem tempore fiunt. Sed aliæ  
sunt quæ diuersis tēporibus p̄ficiū-  
Ordine se tur. Phlegmone enim primo auferri  
se habend⁹ debet, sordes postea detergeri, caui-  
tia in cūtas dum adest implenda, postremo  
randisvl⁹ cicatrix inducenda. Ergo in omnib⁹  
ceribus.



sic mixtis vlcerib<sup>9</sup> triplex nobis p<sup>o</sup> Triplex si  
 ponitur finis: Vnus sumptus à caus<sup>a</sup> nis in vl<sup>ce</sup>  
 sis illius quod postea futurū est, ve<sup>re</sup> cerum cu  
 luti est iusta subiectæ carnis tempe<sup>re</sup> ratione.  
 ries, quæ caus<sup>a</sup> est impletiōis & coi  
 tionis. Secundus finis, vt quod ratio  
 nem obtinet sine qua non, quemad  
 modum est vlceris puritas & caui  
 tatis impletio: nam sine harū vtra  
 que vlcus non sanabitur. Tertius est  
 eorum quæ velut nos vrgent ac so  
 llicitāt, vti sunt affectus vnde primū  
 maximēq<sup>3</sup> homini imminet pericu  
 lū, qui primi curari debebūt, ac iterū  
 dū soli: quemadmodū cū ē vena aut  
 arteria sanguis immodice fluit, totū  
 per transuersum vas præscindes, vt  
 quod ex eo sanguinis profluuio peri  
 culum imminet, auferas: vlcus tamē  
 insanabile reddes. Præterea vbi lux  
 xatio cum vlcere adest, ipsa quidem  
 curari non debet, quoniā si ea in ma  
 ioribus sit articulis, dum curatur, cō  
 uulsiones, deliria, grauissimāq<sup>3</sup> inue  
 nit symptomata, vlcus tamen sanari  
 possit. dicetur vero de his amplius  
 in sequētibus, in præsentia namq<sup>3</sup> ad



PERIOCHE III.

proprias vlcerum differentias redire placet, ac propositum sermonem breuiter complecti, ne quicquā prætermittamus, quod ad curandi artē desideretur.

De Vlcerum simplicium & compositorum proprijs differentijs, quæ curando suā indicationem habent.

**P**ROPRIAS vlcerum differentias curationem indicare paulo post ostendetur. Alia est enī simplicis, alia vero eius cui alius est adiunctus affectus differentia. Simplicis rursus quædā ab ipsius rei natura ducitur, vt est obliquum, rectum, magnū, paruum, profundum, altum: quædā præterea extrinsecus accedit & rationē habet sine quo non, vt à tempore: recens, vetus, latens, prominens. Alia etiā à loco sumitur in quo consistit, vt dum musculi caput, finis aut medium, venter etiam aut iecur est vlcèratum. Verum hæc differentia nō à propria vlcerum natura, sed à locis in quibus hæc sunt desumitur. Quare ab ijs etiam curandi capitur indi-



catio, non tamen ex æquo: nam vet<sup>9</sup>  
aut recens nil indicare mōstrabitur  
in quinta perioche aduersus Thessa  
lum. siquidem quod vulnus tantum  
est (de quo nobis maxime hic agi<sup>t</sup>)  
ipsam duntaxat vel vnitionem, vel  
agglutinationem, coitionem, vel de  
nique continuationem desiderat. vn  
de certe clarum est ipsum siue recēs,  
siue vetus, similem omnino optare  
curationē, nil plane indicante discris  
mine eo, quod à tempore sumitur.  
Cauitas autem in curatione conside Quid in  
randa est, vtrum ea in superiore par<sup>te</sup> cauo vlce  
te sit, ita vt sanies ex ea prona defluere curan  
at: an in inferiore, ita vt illic sistatur. do aduer  
ei<sup>9</sup> enim cui patet effluxus, eadē quē tendum.  
aliorum est curatio: cui vero non pa  
tet, aut cauitas tota secanda, aut in  
fundo tantum aperienda est particu  
la. quando vero alterutra sit ineun  
da, docebit tum locorum ipsa natu  
ra, tum etiam vlceris magnitudo. Si  
enim locus dubiam faciat sectionē,  
& vlcus magnum fuerit, in profun  
do magis aperire expedit: sin contra  
se habeāt, perscindere lōge præstat.



PERIOCHE III.

Deligatio vero ei<sup>9</sup> incipiat quidem  
superne, finiatur infrà, vbi scilicet pa-  
tet effluxus. Porro vlcerum propri-  
as differentias absoluere par est, ac  
mōstrare quid in curādi ratione pos-  
sint. Transuersa enim vulnera, quia  
curatiōe labra habent multum dissidentia, cō-  
possint p iungi diligētius postulant. lōga mus-  
priæ vlce culorū vlcera, si à duplici initio deli-  
rum disse ges, nec fibulis, nec futuris tibi opus.  
rentiæ. erit. magnorū vero & paruorū cura-  
tio iam potestate est tradita. Quæ ve-  
ro profūda latāq; sunt, & valēter sic-  
cari debēt: & ne immature labra cō-  
iungas, & vt à duobus initijs deli-  
ges, & vt altis deniq; futuris confus-  
as oportet. Ad eundem modum, &  
si multæ differentiæ simul coierint,  
quarū sua cuiq; sit indicatio: si qui-  
dem inter se minime pugnent, om-  
nibus vti maxime expedit: sin ali-  
quatenus secū pugnent, habenda est  
ratio eius quæ potentia ac dignitate  
vincit, vti postea fufius docebitur.

De vlce. Superest tamen vt quippiam de vl-  
rib<sup>9</sup> aliū ceribus quibus alius adiungitur affe-  
affectum. Etus breuiter dicam<sup>9</sup>. qui enī phleg-



monen, erysipelas, gangrenam, aut secum ha  
 aliū quenuis affectū, differētias vlcētib⁹.  
 cerum esse putat, longe quidem falli  
 tur, quod vnica hac demonstratione  
 omnibus innotescit. Habet enim in  
 hunc modum: Quod consistere seor  
 sum & per se potest, id nullius vn⁹  
 quam alterius fuerit differentia, sed  
 quod alteri accidit nec seorsum per  
 se cōsistit. Atqui phlegmone, erysi  
 pelas, gangrena, putredo, seorsum &  
 per se consistere possunt, nec alij ne  
 cessario accidunt. Omnib⁹ vero vlcē  
 ceribus necessario euenit vt sint vel  
 parua vel magna, æquabilia vel inæ  
 quabilia, recentia deniq; aut inuete  
 rata, quas proprias esse vlcērum sim  
 plicium differentias paulo antè di  
 ctū est. Alio rursus modo vlcus cru  
 cians & vlcus sordidum, ceu quædā  
 vlcēris differentia dicuntur. Cæterū  
 compositum quoque quippiam hic  
 indicatur, sed aliter quā cū dicitur  
 vlcus cum phlegmone: quippe hic  
 phlegmone est affectus, illic dolor &  
 sordes ex genere symptomatum di  
 cūtur. Pari modo & cum dicitur ca



PERIOCHE III.

cochymum vlcus, aut fluxione vexatum, aut arrosū, caussa cum affectu copulatur. Verum finiēda hoc loco nostra perioche videtur. Quādoquidē quæ sequitur disputatio ex quarto Galeni Therapeutices commētario hanc rem multo fusius tractabit. Hac enim complexione præcipuus fuerat scopus de vlcere simplici ac eius curatione, simulque rei vicinio vlcis caui sanationem per sarcotica quæ tum detergent tū siccant citèr ordine primo fieri vt caro tandem gigneretur: cuius materiā sanguinem, effectricē vero causam naturā esse monstratum est. Quare colligendum fuit seruandam esse partis temperiem, vlcus autē siccandū. Quāuis rei quātitatem percipere admodum difficile sit. vnde sæpe cōtrarias oboriri indicationes, quas facile intelligat qui in hac Methodo aliquantisper sit versatus, ostensum est. Postremo seorsum curationē simpliciū vlcerū tradidimus, ac de cicatrice obducenda, carnisq; luxuriātis consumptione: cui demū de vlcere cōmixtis



THERAPEUTICES. 33

affectibus compendiarium doctrinā  
addidimus. eam autē de simplicium  
compositorūmq; vlcere proprijs  
differentijs huius perioches finis ex  
cepit. quem sane lubēs accelerassem,  
verum consulto factum putauimus,  
si exactam simplicium vlcerū & affe  
ctuum eis sæpe adiunctorum disci  
plinam traderemus, quo facilius cō  
posita perlanemus.

Finis tertiæ Perioches.

PERIOCHE QUARTI COM  
mentarij Therapeutices Galeni.

Esse prius corrigenda vitia quę  
vulceris curationem impediūt.

**V**Nitionis solutæ curationem  
esse coitionem proxime est  
monstratum. Sed quia eam  
sæpe impediunt qui simul adiungun  
tur affectus, nūc opportunum est de  
ijs orationem ordiri. Prius tamen in  
memoriam reducto, vnum esse mor  
bi genus, vnitatis solutionem. quod  
sibi varia sortitur nomina: tū à mul  
e. j.



PERIOCHE IIII.

**Variet**nis causis excitatur. Chymosis enim  
tionis so quædam dicitur, quæ sæpe fit cū ru  
lutę caus ptione & contusione, quædam præ  
sa. terea ab anastomosi, diapedesi, ana  
brofi, id est erosione: quæ si intrinse  
cus puenit, vitiosi succi soboles est:  
sin extrinsecus, aut à valentibus me  
dicamētis fit, aut ab igne. Sed de ijs  
alibi à Galeno traditū est. vlcus enī,  
vt ad rem accedamus, nulla ratione  
curari potest, si pilus, arena, sordes,  
oleū, aliūdve id genus extraneū ad  
fuerit. Præterea carnis subiectæ tem  
peries, quę causæ efficientis rationē  
habet, dum male affecta est, omnino  
vlcus glutinari non potest. Sanguinē  
præterea oportere esse, tum quantis  
tate mediocrem, tum qualitate bo  
num, antea est monstratum. Atque  
hi tres ægre sanabilium vlcerū mo  
di videntur: qui ex intemperie car  
nis subiectæ prouenit, qui ex conflu  
entis sanguinis fit vitio, ac demum  
tertius qui ex quantitate affluentis  
succī nascitur. Intemperies quidem  
carnis pura est, vel cū humore, vnde  
excitatur tumor: qui prius est, vt affe

**Ægre sa**  
**nabilium**  
**vlcerū tri**  
**plex mo**  
**di.**

hi tres ægre sanabilium vlcerū mo  
di videntur: qui ex intemperie car  
nis subiectæ prouenit, qui ex conflu  
entis sanguinis fit vitio, ac demum  
tertius qui ex quantitate affluentis  
succī nascitur. Intemperies quidem  
carnis pura est, vel cū humore, vnde  
excitatur tumor: qui prius est, vt affe



ctus cæteri, curandus. Si autem pars  
ita squalēs siccāque effecta est, vt vl-  
ceris labra coire non possint, fomen-  
tis humectabitur: humidior autem  
iusto si fuerit, siccabitur. ac ita in alia  
oppositione agendum erit. Verum  
hic potissimū agitur de affluxu succi  
in partē vlceratā, qui si nec multo co-  
piosior iusto, nec multo deterior sit,  
reprimi auertiq; debet, adstrictis vi-  
delicet partibus propinquis, vincu-  
lis à particula laborante in sanā de-  
ductis, vt in ossium fracturis, tū etiā  
am refrigeratis partibus quæ ante  
exulceratā particulā sunt, fieri solet.

At ea quæ ad id admouentur phar-  
maca, valentius siccent oportet, q̃ ea  
quæ simplici parantur vlceri. Fluxus Quæ flu-  
autem sisti ac compesci ijs sæpe nō xū in pars  
potest vel ob partis imbecillitatem, tem arces  
vel propter sanguinis copiam, vitio- ri prohi-  
sūmve succum totius corporis, vel bent.

partiū suppositarū, quæ omnia pri-  
us sunt corrigenda: imbecillitas qui-  
dem (quæ ab insigni intemperie cō-  
trahitur) ob frigus vehemēs, per ca-  
lida: & contrā. ac ita demum in alijs

e.ij.



PERIOCHE IIII.

qualitatibus oppugnando affectum. Nam quæ per intemperiem aliquâ à naturali habitu recesserunt, eorum satisfactionem per ea quæ cōtraria sunt viribus, fieri omnino necessum est. Ad eundem modum si alicuius particulæ vitio, aut totius corporis, cū in eo sanguis aut malus succus reducat, influxus fiat in partem: medendum prius est vel ei quod fluxionis est causa, vel etiam toti corpori. Etiam qui ex liene, aut quavis alia notabili parte laborant, ipsa prius parte percurata, mox ad eorum vlcus curationem accedemus. Ceterum intelligendū est nullā harū curationū ipsius esse vlcus, sed alterius cuiuspiā affectus, qui vlcus vel gignit, vt partis intēperies, & vitiū humoris erodentis: vel certe fouet, vt affectus lienis, aut iecinoris, aut cuiusvis (vt est prius dictum) particulæ insignis.

Externam seu primitiuā causam nihil ad curationem, sed ad affectus cognitionem conferre.

**I**am tempestiuū est mōstrare nullam externarum causarū curatio



nis indicatricem esse, sed huius indicationē ab ipso affectu initiū habere: quæ vero particulatim sunt agenda, hæc tum ab eo quod prima dictat indicatio, tum vero ab ægræ partis natura, tum ambientis temperie, ac demum alia, quæ sunt ijs cognata, inueniri. Nam affectum præsentem curamus, futurum autē prohibemus, id vero quod iam abiit, ut est causa externa, etiam si velimus, curare non possumus, quare ab hac indicatio sumi non potest, quis empiricus vnā esse partem totius cōcursus arbitretur. Cæterū si partim est affectus in fieri, ut dicunt, partim in factō esse, duplex proponitur scopus, nēpe curandū quod iā factū ab solutūq; est, prohibendū vero quod est futurum. atq; ita potest quidem indicare externa causa præcautionē, ea autem quæ iam abiit, nequaquā. quod omne tibi vno aut altero exemplo fiet manifestum. Finge igitur vulnus natum esse ab humore qui in brachium procubuit, nam cum esse vitiosum clarum est, ita enim natu

Medici  
opus du  
plex.

Rei præ  
sentis est  
curatio,  
future au  
tem pro  
uidencia.

e. iij.



PERIOCHÆ IIII.

ra in morbis facere solet cū corpus expurgat, omne excrementum trudit ad cutim, atq; hanc vlcerari, totū vero corpus purgari accidit. huiusmodi autē vlcaseodem modo atq; reliqua vlcera quibus nullus est adiunctus malign<sup>9</sup> affectus, curari debet. vnde & clarū euadit nullam esse ad curationē à caussa quæ vlcus excitauit, indicationem. Atqui si succ<sup>9</sup> vitiosus, vnde excitatū fuerat vlcus, remaneret, omnino ab hoc quoq; aliqua sumeretur indicatio. Ea enī (ne ab instituto dissiliam) quæ succorū vitio exulcerata sunt, curāt ij qui ratione ac methodo artē administrāt, simul illos purgantes, ac ea quæ naturæ opus impediūt auferētes. Quorum vtraq; qui exacte loquitur, prophylactica vocat. Sed ne omnino esse negligendam caussæ externæ cognitionem putes, non parum certe facit ad eum affectum noscendum, qui tum rationē, tū sensum latet. quod in febre ephemera sepe cōtingit, quæ nō semper primo intuitu statim ab omnibus distinguitur. quare scisci



tandum est ab eo, num sub dio dormitarit, an liberaliori cibo aut potu sit vsus, item vigilarit plusquā ex cōsuetudine, aut quippiam tale sit peripessus quod hanc febrē excitare solet. quòd si proculdubio idipsum adfirmarit, iam ab ea cognita caussa facile colligis prius tibi incognitum affectum.

De vlcere maligno seu cacœthe, quod parum apte curauit Thessalus.

**D**itura ulcera vocauit Thessalus quæ melius cōtumacia appellantur. quorum quædam non sanescunt, quædam vero ad cicatricē ducta denuo reuertuntur. de prioribus quidem nūc agamus, quæ ita sanantur Thessalo: Quæ coitionē fieri vetant, inquit, tollito, ac locum affectum innouato. Postquā simile vulneri recentī ipsum feceris, rursus ut cruentum curato. Quod si non processerit, phlegmonē mitigato, ac reliquam diligentiā adhibeto. Hæc sunt illius insignis videlicet methodici verba, quæ quā inep̄te sint appositae. e. iiii.



PERIOCHE IIII.

ta longa oratione Gal. libro quarto  
methodi medēdi edocuit. vnde hæc  
pauca quæ sequuntur, vt reliqua, de-  
cerpsimus. Principio enim hic errat  
qui à tempore indicationē curatio-  
nis sumendam esse censet. Nam vbi  
si malis succis vlcus eroditur, diuer-  
sam ex eo post quatuor menses indi-  
cationem nō capiemus ab ea quam  
statim initio sumpsimus. Est siqui-  
dem statim in principio vlceris ipsi-  
caussa adimenda, non autē expectā-  
dum donec inueteratum sit, vt postea  
ea locum nouemus affectum, & tan-  
dem vt cruentum curemus. Confert  
quidē tempus, vt est dictū de causa  
externa, ad affectus agnitionem, nō  
autem curationis indicationē. Quid  
enim ad rem pertineat, si quod vlc-  
in ueterauit, adimere quæ coitionem  
impediūt, & nouare locū, si propter  
malignam fluxionem vlceris labra  
male sunt affecta, anteq̃ fluxioni si-  
stendæ consulueris? Siquidem cause  
sa manēte quæ ea dura callosaq; red-  
didit, ex ijs excidendis nil aliud ac-  
cedet, q̃ vlceris amplificatio: quippe

*Capitulum  
vltimum*



subito perinde afficientur atq; pri<sup>2</sup>.

Quare hoc tanq̃ vetus dictū in omni curatione seruandum est, nempe

caussas quæ affectus creāt principio

esse abscindendas. Fieri tamē potest

vt sola labrorum durities causa sit

cur nō in sese coeant, vti & sola par

tis intēperies: potest rursum & va

rix superiacens, vel etiam alicuius

partis insignis vitium, præter hæc

partis ægrę imbecillitas, ac maxime

totius corporis vitiōsus succus. Nec

min<sup>2</sup> vlcera vexat ipsa plethora, id

est, omniū succorum ex æquo inau

ctorum exuperantia: quæ certe om

nes causæ dum seorsim aut aliquā

do inuicem permixtæ vulnere adiū

guntur, prius sunt auferendæ, quam

finem tuum in hac re consequi pos

sis. Quod præterea dixerit vetus vl

cus vt cruentum esse sanandū, longe

fallitur. nam recens vulnus sine alio

affectu solis adstringentibus & sico

cantib<sup>2</sup> tertio libro curauimus. Sed

hoc cacoethe vlcus necessario cauū

est, cauitas autem prius oppleri deo

bet: quæ ratione multū differt à cru

Causæ vl  
ceris cois  
tionē im  
pediētes.



PERIOCHE IIII.

entorum vulnerum curatiōe, sed de  
ijs quæ nō facile sanescūt haftenus:  
nunc vero de ijs quæ denuo reuer-  
tūtur, reliquam Thessali dictionem  
adscribentes.

De vlcere obducto cicatrice, ac  
denuo redeunte.

**D**Vm vlcus se rursus aperiret  
monebat Thessalus similiter  
esse curandū ijs, quæ recenter phle-  
gmone vexata sunt, tum malagma  
te ex sinapis semine circumpositis  
partibus ruborem excitandū, tū de-  
mū totum corpus curandum, voci-  
feratiōibus, gestationib⁹, citato etiā  
ex radícula vomitu, ac tanq̃ supre-  
mum, veratro dato. Sed q̃ inepte à  
Thessalo sint hæc inuecta satis per  
se clarum est. Nam sepe quod influit  
natura acre est, nec medicamētis ru-  
brefieri postulat: alioqui tota parti-  
cula erodetur ac exulcerabitur. Sive  
ro ea imbecillis foret ob insigne fri-  
gus, aut plurimum humorem citra  
vehementē calorē, optime procede-  
ret curatio per rubrificatiā. Quocir-  
ca distinguendū erat, prius, an malis



gnū erat vlcus ob partis intēperiem  
 vel propter fluxionis malitiam, an  
 deniq; totius corporis vel partis ei<sup>9</sup>  
 vitium. Nam cū ita sinapi particulā  
 exusseris, iubet Thessalus ad totius  
 corporis curationē accedere, inuer-  
 so certe totius rei ordine. nam cum  
 sinapis (vt & reliqua talia) ritu cucur-  
 bitulæ trahat, profecto nisi prius to-  
 tum corpus commode purgaueris,  
 materiā fluxionis acri medicamēto  
 relinques. Sed rem totam hoc vno  
 exēplo ob oculos ponimus: Esto alius  
 quis sanus, sed ex scabendo brachio Exemplū  
 pustulam excitarit, quod iterū atq; devlceris  
 iterū pruritu vexetur, ac tandē pus- cōtuma-  
 stula dirupta vlcus decolor inæqua- cis cura-  
 liter erosum gignatur, atque hæc in tione.  
 tribus quatuorve dieb<sup>9</sup> à principio  
 inciderint. Hoc equidē vlcus cacoē-  
 thes esse dico, atque ob id corporis  
 affectū cōtemplari oportet. inuenie-  
 tur nanq; ex ipsius vlceris accidenti-  
 bus, tum ex corporis notis, vt est co-  
 lor, tumor, dispositio, aliāq; plurima  
 quorum meminit Gale. libro de ple-  
 nitudine: cuius maxime generis sit



PERIOCHE IIII.

Error  
Thessali  
in curan  
dis febris  
bus.

is qui redundat succus . atque hunc  
protinus medicamento educere fas  
est. Nec est expectandum, donec to-  
tus hominis cubitus contumacē re-  
bellēmq; curationi affectum sibi cō-  
traxerit, quod factitaret Thessalus,  
qui nō potest intelligere vlceris ma-  
litiā, nisi in multos dies ipsum pro-  
traxerit. Verū id miri nihil est, cum  
in febribus quoque grauius erret,  
dum tertium diem expectat, vt vi-  
delicet intelligat futura ne sit eo die  
accessio. Ac interim illam quam pri-  
mus inuexit diatriton , id est tridui  
inediam imperat, qua hominem in  
lectulo misere tabefacit: ac qui pri-  
mo die poterat explicari, vix septi-  
mo ad sua redit cōsuetā munia. Prin-  
cipium vero huius erroris est, quod  
affectum non dignoscit, a quo, vt est  
prius dictum, omnis in curatione su-  
mitur indicatio . quæ certe via est,  
quæ ab eo principio ad finem vsque  
ducens, in cunctis particularibus cu-  
rationibus similis est. Quare etsi in  
singulis morbis priuata quædā me-  
thodus sanandi videtur , commune



tamen in omnibus genus est vnum. Auspicari nāque semper oportet ab indicatione quæ ab affectu cui medemur, accipitur: æstimare vero ac inquirere an causâ quæ affectum excitauit, iam desierit: an nunc quoque ipsum tum augeat, tum faciat. Si desistat, ad methodum traditam tertio libro est veniendum: sin adhuc facit, ad eam quam hic tradere paramus. Vbi simul est iam monstratum tempus ad curationem nil iuuare, sed ex hoc quod male affecta sit particula, ea vlcerata licet colligere. hoc vero inuento, & curationis ratio cōstabit. nempe vbi tantum hæ partes sunt affectæ, si has sanaueris: vbi totum corpus vitioso succo abundat, si hūc vacuaueris. Ac signum quidem ipsius vitiosi succi ipsa est diuturnitas vlceris. Inuentio autē illius quod expedit, nō ex diuturnitate, sed ex succi vitio suggeritur. Quapropter hæc tria ita sese habent ordine, signum, ne affectus, curatio. Signum quidē malitie, ipsa diuturnitas. Affectus, succi vitium. Curatio eius, vacuatio. quæ

Causa æstimanda est.

Tria ordi  
tia.



PERIOCHE IIII.

demum Hippocratis testimonio cō  
probantur.

Hipp. ab ipsius rei essentia, non au  
tem temporis diuturnitate indi  
cationē perpetuo cepit: qui vl  
cus semper siccandum esse, (ni  
si pus quāmcclerrimè genera  
ri oporteat) suadet.

Hippo  
crates.

**M**Ultis iam rationibus cōfirma  
tum reliquerat Gal. primā in  
dicationē in curatione ab affectu esse  
sumendā, non autē à tēpore, quod ad  
affectū noscēdū duntaxat iuuat. Ves  
rū suā rem stabiliēdā putauit Hippo  
cratis testimonio, qui statim in prin  
cipio libri, quem de vlceribus cōscri  
psit, sic ait: Vlcera madefacere, quæ  
cunq; ea fuerint, nisi vino non opor  
tet. tū causam adiiciens inquit: Nam  
sano siccum viciniū est: humidū ve  
ro non sano. & mox: Vlcus enim hu  
midum est, sanū autem siccum. nam  
vulceris sanatio, mediocris est sicca  
tio: quæ nulla ratione esse rursus po  
test, si quispiā simul adiunctus affe  
ctus prius nō curetur. Quare per to  
tum librū cū totius vlcerū curatio



nis finē statuatur siccationē, mox particularia inuenit, etiā finis ipsius nos communefaciens, dum ait, omne vlcus cāsim percussimve telo acuto diuisum, medicamentis enāmis ac siccantibus esse curandum. Sin vero ali **Contusa** qua caro telo tam cāsa, tum contusa caro supsit, huic ita medēdum est, vti quā puranda celerrime suppuret, cū sit necessum est.

carnes sic cōtusas putrescere, vt tandē noua gignatur. hac dictione Hippoc. solos eos vlceratarum partium affectus non esse siccandos ostendit, in quibus quamcelerrime pus generari cupimus, docens obiter cum aliqua putrescentia ipsum fieri. Porro omnia quæ putrent, ex calido & humido, vt docuit Aristoteles, sic acciuntur. Ideoq; ea cataplasmata quæ ex hordei farina componuntur, ceu quæ calfaciāt humectentq; puri mouendo sunt aptissima: quorum item materiā habes copiosam libro quinto simplicium: veluti sunt galbanū, myrrha, ficus pīgues, althea, chamæmelum ex quibus sic vnum mixtum compone medicamentum. ℞. radicis



PERIOCHE IIII.

Auic.fen  
3. quart.

altheæ, cucumeris agreſtis, ſingulo-  
rum vnciã ſemis, origani agreſtis,  
hyſopi, ana manipulum ſemis, florũ  
chamemeli, ſeminis lini, ana pugillũ  
vnum, ficuum pinguium, paſſularum  
mũdatarũ, ana numero ſex: vnã bul-  
liant, ac tandem ijs preſſis ac diligẽ-  
ter tunſis adde galbani, myrrhæ, ſty-  
racis liquidi, ceſypĩ, ana drachmã vnã  
ſemis, ſanguis draconis, adipis por-  
ci, ana vnciã ſemis: componatur ma-  
lagma. Habes præterea ex Galeno  
hoc cõpoſitũ medicamen ad ſuppu-  
rationẽ libro ſeptimo de cõpoſitione  
ne pharmacorũ quod vocat διαμιλι-  
λωτο. &. meliloti manipulos tres, ſpi-  
cæ celticæ, cyperi, cardamomi, ireos,  
myrrhæ, ana drachmas duas, guttæ  
ãmoniaci drachmã vnã ſemis, tere-  
binthinæ drachmas tres, croci drach-  
mam ſemis, ceræ lotæ quãtum ſuffi-  
cit pro emplaſtro. Verum ſi quis plu-  
ra deſideret, voluat ibidem Galenũ,  
Scribonium Largum, & Principem:  
nam hic ſufficiat vnum aut alterum  
adſcripſiſſe exemplum, quare ad rem  
redeo. Ex Hippoc. igitur monſtratũ



THERAPEVTICES. 41

est, omnia vlcera esse siccanda præter ea quæ cõtusam simul haberent carne: in quibus tum calfacere, tum humectare oportet, non autem vt dum phlegmone adest quæ siccãtia sua ratione postulat, vt verbascũ coctum, trifolium, epipetrum, & polium, verum sæpe illi paramus calida tepide, & humida, non quidem ad curationem, sed ad symptomatis mitigationem. Compendiaria enim partium phlegmone obsessarũ curatio per ea præsidia obitur, quæ vel affectũ prorsus submouent, vel si quid exiguum reliquerint, alterum medicamētum acre, quod educere pus queat, requiritur, vel si tenuis sit cuticula, sectio petenda est.

Ab affectus magnitudine indicationem sumi, quem vehemētem reddit partis præstantia, symptomatum magnitudo, ac affectus malignitas.

**M**Orborum proprias differētiās nō nihil indicare in curationibus, libro tertio docuit Galenus, quare cum necessario vlcus sit vel pars  
f.j.



PERIOCHE IIII.

Sanguinis  
mittendi  
geminus  
scopus.

uum vel magnum, erit hinc fumen-  
da indicatio. nam magnitudo mor-  
bi magnis indiget præsijs: ea autē  
sunt, sanguinis missio, ac purgatio.  
de missione igitur sanguinis, nūc a-  
gamus, paulo post vero de purgatio-  
ne. Phlebotomiæ enim duos esse sco-  
pos author est Galen<sup>9</sup>: morbi vehe-  
mentiam, & virium robur: qui dum  
adfuerint, etiam quacūq; hora, vt est  
demonstratū libro de sanguinis mis-  
sione (non expectata empiricorū syn-  
drome) audenter venam secabis: fit  
enim sæpenumero etiā dum quis sa-  
no sit corpore, & abundantis sangui-  
nis expers, vt cogamur ipsum immi-  
nuere: quemadmodū fieri solet in ijs  
qui ex alto sunt prolapsi, aut quadā  
plaga contusi: ne sanguis in corpus  
imū refundatur, qui aut multitu-  
dine, aut coitu, vitæ periculum tandē  
inuehat. Nec sunt audiendi illi tri-  
bolares medici, qui dum adest san-  
guinis abundantia, protinus esse se-  
candam venam iubent, cum nonnul-  
lis satis sit inedia, alijs exercitatio,  
frictiones aut balnea. Ita nec purga-



tio in sola vitiosi succi abundātia cō  
 uenienter suscipitur, sed propter al  
 terius succi abundantiam, & morbi  
 magnitudinem. Quare dum sanguis  
 abundat, euacuari: si autē succus aut  
 flauus aut ater seu denique pituito  
 sus, purgari medicamētis debet. atq;  
 id tum de vlceribus, tum alijs affe  
 ctibus esse intelligendum ex Hippo  
 crate colligitur, dum ait: Omni recēs  
 facto vulnere, nisi in ventre sit, expe  
 dit ex ipso sanguinē statim plus mi  
 nū sive effluere, quare si per naturam  
 satis non effluxerit, quod deest, ipse  
 adijcias oportet. Sed ne id pro solis  
 vulneribus recens factis quis putet  
 esse dictū, mox subiicit: Et ab inue  
 teratis sanguis crebro fluat, efficere  
 prodest, ve etiā à circumpositis par  
 tibus. Atq; ita demum in memoriam  
 reuocādum est quod alijs locis sæpe  
 est monstratum. Incipientem fluxio  
 nem ad contraria esse attrahendam Reuulsio  
 per antispasin. Fixā vero iam in pars Vacuādi  
 tacula laborante, vacuandam esse, vel modus.  
 ab ipsa parte, vel à maxime illi vici  
 na: quare reuulsio ad longinqua, de  
 f. ij.



PERIOCHE IIII.

Purgan-  
dum esse.

riuatio vero ad propinqua fit. Vnde  
iam clarū relinquitur in magnis vul-  
nerib<sup>9</sup> siue recēs natis, siue inuetera-  
tis, mittēdum esse sanguinem, si duo  
scopi præpositi suadeant. Purgandū  
vero esse aliquando, Hip. testimonio  
probatur dum inquit: Purgatio per  
aluum plerisq; vlcera prodest, præ-  
terea vulneribus capitis, itémq; ven-  
tris & articulorum, ad hæc in quib<sup>9</sup>  
caries ossi impendet. Præterea quæ  
suuntur & exedūtur, & quæ serpūt,  
& reliquis quæ vlcera diuturna red-  
dunt, etiam quæcunq; deligāda sunt,  
per aluum purgari debent. His ver-  
bis & alijs clare docet ex magnitu-  
dine affectuum sumendā esse indica-  
tionem, quos vehementiores reddūt  
partis excellentia, symptomatū ma-  
gnitudo, ac eorundem malignitas.

A partis sensus acrimonia, & he-  
betudine, eiúsq; positu & figura,  
sumendam esse indicationem.

**C**onsummatius in sequētibus de  
indicatione quæ ab ætate sumitur  
ac humoribus sanandis dicetur, nam  
hactenus de ea quæ à partium natu-



ra, & morbi tū essentia, tum magnitudine diximus. Quæ vero tum à positu, tum à forma, itémq; vfu, præterea sensus acumine, hebetudinéve indicatio suggeritur, quantū sit ad vlcera curationem vtile, ostendetur. Particulæ enim sensus acutioris, mitiori pharmaco: obtusioris vero sensus, valentiori sunt curandæ, quanuis eadē sit methodus in omnibus morbis. Et principis quidem membri robur seruari oportet, quod vero tale nō est, relaxādo remittēdoq; mitigari potest. Verū de ijs posthac fufius tractabitur. A positu ergo excogitatū est vt ventriculus exulceratus per ea quæ bibūtur & edūtur: gula vero per ea quæ tum crassitie, tum tenacitate, illitu diutius manente sanetur. Nam cum ea sit bibitorum cōmestorūmq; via, remedijs eget quæ adhærere, & vndiquaq; quasi concrefcere, & agglutinari possint: non autē quæ elui deflueréque sint prōpta. Vlcera vero intestinorum crassiorum curāt clysmata: quæ vero in tenuibus habentur, quoniam & lōginquiora sunt, &

f. iij.



PERIOCHE IIII.

medio situ posita, ambo requirūt, & quæ superne sumūtur, & quæ per sedem infunduntur. Communis sane omnium partium internarum est, vt ea eligantur quæ maxime sunt animalis naturæ familiaria: vitentur autem contraria. nam quædam externis vlceribus sunt accōmoda, internis vero inimica: qualia sunt, erugo, æs vltum, æris squama, cadmia, pōpholyx, lithargyrus, & cerussa. Sunt autem aptissima vlceribus internis curandis tum austera, tum glutinosa, tum minime rodentia. Si vero detergendum nobis sit, mel optimū ad id fuerit nō coctum. Ad glutinationem quidem optime faciunt, hypocystis, balauſtiū, cytini punicorū, galla, malicoriū, bolus armena, tum rhois, rosarūmq; succus, & acacia, aliaq; id genus: nec vllum incōmodū inferunt. quæ quidem ex aliquo decocto adstringentiū danda sunt hac formula quæ sequitur. ℞. Sūmitatū rubi, myrti, cœnanthes, ana manipulum vnū, rosarum rubearū, rhois, id est, sumach, ana pugillum semis, ba



laustij vnciam semis: fiat decoctio in vino rubro austero (si nulla sit phlegmones suspicio) ad librā semissem. In Pro sāgui qua misceatur hypocystidos drach<sup>is</sup> nis vomima vna semis, boli armeniāci drach<sup>is</sup> tu. me duæ, mūmie, sanguinis draconis, ana drachma vna, sirupi cydoniorū vncia vna semis: misce, & seruetur in vsum. Verū aduertendū est similem indicationem esse ab ipsius trachiæ arteriæ affectu, vt videlicet quippiā transcoletur in eam, ac veluti aqua iuxta murū, ita liquor iuxta arteriæ tunicas sēsīm illabatur. Adhæc quoniam pulmones & renes aliæq; partes longe distant à ventriculo, est opus valentioribus medicamentis, ne in via suas vires remittant: atq; ita Præceptū egent medicamine tenui & calido, de cōpo quod vehiculi modo, ea pharmaca nendis in partes profundius deducat.

pharmaca  
Ecchymomatum curatio, indicis.  
catione capta à situ partis.

**F**iguram itaq; ac positum indicare iam clarū est. nam cōmode deligare partem ægram nemo potest, nisi prius vel ex positu, vel figura, vel

f.iiij.



PERIOCHE IIII

utrisque indicationē sumpseris. Sed nec immittere clysteris fistulā in sedem, vel instrumentum quod græci cathetera vocant, in vesicam per penem apte queas. Præterea in ruptis, quæ rhegmata dicuntur multæ concurrunt in idem indicationes. Nam propterea quòd & in profundo corporis sunt & latēt, idcirco diuersam curationem ab ijs quæ apparent postulabunt. cum præterea sæpe consistant cum ecchymosi, plures indicabunt curationes. Semper enim pro affectuum numero medendi indicationes respondent. At de ijs omnibus locupletius docebitur, ubi de phlegmone disputabitur, simulque monstrabitur quòd valentiora medicamenta requirant quæcunque in profundis partibus laborant, quàm quæ in summo corpore sunt affecta. Ecchymosis autem, de qua paulo antea dictum est, sanguinis concreti subter cutem, ac contusæ carnis euacuationem indicat. curatio autem fit, etiam Paulo Ægineta referente, dum per initia aliquid astringentium misce-



tur cum digerentibus, eò quod contusæ sunt venularum tunicae, quæ adstringi postulant, Verùm non est vtẽdum valenter digerentibus, ne substantia tenuis educatur, maneat autẽ crassior, scirrhis affectibus generãdis accommoda. Sed hic de vlceribus sermo finiendus est, simulque liber quartus claudendus. Quoniam iam satis ostensum est corrigenda prius esse vitia, quæ vlceris curationem impediunt, ad quæ nil conducit externa causa, nisi forsitan ad affectuum cognitionem iuuat. vnde longe errauit Thessalus in vlcere maligno, seu caecoethe curando, qui à tempore indicationem sumendam esse arbitraretur, quod sane falsum esse Hippocratis testimonio probauimus: quando ab ipsius rei essentia curando omnis duceretur prima indicatio: post eam vero locum habere, affectus magnitudinem, ac tandẽ partis sensum herbem vel acutũ, eiusdẽ positurã & figuram vnus ecchymomatis curatione est demonstratum.

Enumeratio.

Finis quartæ Perioches.



PERIOCHE QVINTI COM  
mentarij Therapeutices Galeni.

De caussis hæmorrhagiæ ex ve  
narum vlceribus.

Causse  
hæmor  
rhagiæ.

**Q**Voniam igitur de ijs ma  
xime vlceribus quæ in par  
tib<sup>9</sup> carnosiss accidunt, hæc  
ten<sup>9</sup> tractauim<sup>9</sup>: nūc  
de venarum, arteriarūque in qua  
uis particula solutiōe dicetur: ac pri  
mo de vena, tum demū arteria: quo  
niam ab eis sepe tam magnum ema  
nat sanguinis profluuiū, vt vix in il  
la, in hac vero penè nunquam vuln<sup>9</sup>  
coalescat. quare de vtraq<sup>3</sup> simul est  
dicendum, prius tamen de sanguinis  
profluuiō, secundo de vtriusque ag  
glutinatione. Profluit autē sanguis  
ex vena aut arteria, earum tunica di  
uisa, aut reserato earum ore, aut de  
nique sanguine ( vt dicitur ) trans  
colato. Diuiditur tunica vulneratio  
ne, cōtusione, ruptura, erosione. Oris  
apertio fit ob vasis imbecillitatem,  
ruentis impetum, humoris acrimo



niam. transcolatur sanguis, rarefacta tunica, sanguine tenuato, gracilium vasorum apertione. Dicendū est autem seorsum de ijs, primum vero de tunicarum diuisarum causa ex veneratione quæ est à corpore acuto, & ad scindendū habili. Contusio vero est à corpore duro & graui in rem mollem, vt est caro. Rupturæ autem multiplex est causa: Tensio, succorū abūdantia, casus ab alto, actionis vehementia, vt clamor, saltus, tractus, præterea onus graue, ac denique flatulentus spiritus. Iis itaque sic ordine præscriptis, tādē ad vniuscuiusq; curationem seorsim accedendū est, ac maxime ad sanguinis profluxum ex tunicarum qualicunq; diuisione.

De supprimendo sanguine ex vasorum sanguineorū sectione, in superficie corporis.

**H**anc vnā esse in omnibus morbis curandis methodum sæpe iam à nobis dictū est, & vt causam præsentem tollamus, præteritā vero negligamus, nisi forsan, vt est dictū, ad cognitionē affectus iuuat. Quare



PERIOCHE V.

Sanguis  
primo  
suppri-  
mendus,  
secundo  
vlcus sa-  
nandum.

Libello  
de reuul-  
sione.

videndum est an fluentis sanguinis  
adfit, vel iam abiit causa. adest qui-  
dem sepe dum fluit ob abundantia,  
quocirca imminuendus est succus. ab  
est vero dum ex vulnere, contusione,  
clamore, aut casu perruptum vas est.  
Quare hic solus erit curandus affectus,  
atque ita primum sanguinem supprimere  
expedit, exinde vlcus sanare. hoc au-  
tem fit, obturato quod perruptum est: il-  
lud vero, eo auerso, atque aliorum  
conuerso quod per id ferebatur. Auer-  
titur sanguis tum deriuatione ad pro-  
xima, tum reuulsione ad contraria.  
vti cum hypochondrijs affigitur cu-  
curbitula, sanguinis ad nares impe-  
tum reuocat: sicut & immodicum ab  
utero effluxum. Atque in summa, re-  
uulsio molienda deorsum est humo-  
ribus sursum fluentibus, & contra:  
intro etiam vergentibus, foras: ac rur-  
sum foras ruentibus, intro. Sin ad de-  
xtram inclinetur, ad sinistram: ad sinistram  
vero abeuntibus, in partem aduersam:  
ac ita denique in reliquis est faciendum.  
quod Hippocratis testimonio Apho-  
rismorum libr. 5. cap. trigesimo secundo



do comprobatur, vbi scribitur: Mulieri sanguinem vomētī menses superueniētes remedio sunt: quare naturā artifex medicus imitari debet. Verum non importune hic notandū est, reuulsionē euacuatoriam, aut deriuatoriā esse: illam quidē, dum morbus adest, vel dum imminet. si morbus adest rursus, fluxit humor totus, vel adhuc fluit: quod fluxit & hæsīt, vacuandum aut deriuandū est: quod fluit, reuellendum per phlebotomiā aut medicamētum. Vacuatio autem fit sæpius dum hæret humor, per digredientia. Atq; ita demum omnes fluxiones (quippe promiscua est ratio) tum ad cōtraria reuocabis, tum per vicina deriuabis: utiq; quæ per aluū fluunt, ea vel per vrinas, vel vterum: quæ vero in oculis, aure vel palato fluxiones accidūt, per nares deriuari possulant. Sed eandem habere tum reuulsionis, tum deriuationis rationē ipsas frīctiones & ligaturas, ac naturalium meatuum, qui ex aduerso positi sunt, reclusiones, ipsa dudū probauit experientia. at de sanguinis a-

Ex libro  
de sectione  
venarum.



uersione haftenus. nūc vero de vul-  
**Vulneris** neris occlusionē, quę fit vel labris dis-  
 arteriarū fidētibus in idē adductis, vel osculo  
 & vena: vulneris obturato. Adducūtur siquī-  
 rum cura dē vel nostrarū manuū opera, vbi sic  
 tio.

ad manū vlcus se exhibet: tum per  
 deligaturam, tum per adstringentia  
 & refrigerantia præsidia. non enim  
 aut venam, aut arteriā suere fas est.  
 Obstruitur autem vasis osculum san-  
 guine cōcreto, vel ijs quę foris illi im-  
 ponuntur. Possunt autem superim-  
 poni tū carnosæ partes vulnēri pro-  
 pinquæ, tum in nōnullis vulneribus  
 ipsa cutis, adhæc & linamenta (ten-  
 tas galli vocant) & medicamēta quę  
 sua lentitia meatus obstruunt, tum  
 p̄terea caustica medicamina, seu (vt  
 vocāt) potentialia, vt est ærugo, chal-  
 canthum, atramentum sutorium, id  
 est, vitriolum, multaq; alia, quorum  
 materiā tradidit Galenus libris sim-  
 plicium: seu denique actualia, vt est  
 ferrum candens. ex quibus omnibus  
 fit eschara, quæ vice operculi vlcēris  
 excogitata est. Postremo de ge-  
 nere obturantium quodammodo est



vinculum ipsis profluētibus vasis in-  
iectum, ac ipsi nostri digiti, dum ea  
cōmittunt, stringuntq; de ijs autem  
vinculis nunc perstringamus, postea  
autem ad emplastica, & escharotica  
medicamina reuertemur.

De venarum & arteriarum de-  
ligatura, ac emplastico medi-  
camine.

**N**on omnibus venarū vlceribus  
vinculo succurritur, sed dunta-  
xat ijs quę ipsis magnis venis insūt:  
quę rursus aliquando veluti & ar-  
terię præscindi debēt, præsertim dū  
ex profundo loco recte assurgūt, ac  
maxime per angustas vel principes  
particulas. Quippe ita retrahitur  
vtrique pars vtraque, ac celatur &  
tegitur superiacentibus corporibus  
vulnus. Tutius tamen est & vinculū  
versus radicem vasis venę (dico) vel  
arterię iniicere, & quod deinceps  
habetur præscindere. Certum est ta-  
men sanguinis profluuium ex arte-  
ria sisti aut iniecto vinculo, aut ipso  
vasē præciso. Nec est quod hic vere-  
amur an arteria coalescere possit, quū



PERIOCHE V.

De arte sæpe Galenus grauissimos dolores  
 riarū se pulsatorios curauerit secta arteria,  
 ctione vis in qua spiritus flatuosus esset inclus  
 de finē li sus, fluxumq; compescuerit obdu  
 bri de cūcta videlicet arteriæ osculo carne, de  
 ratione p qua paulo pōst latius dicetur. quæ  
 phleboæ re ad venam redeo. à qua si tam im  
 tomia. modice fluat sanguis, vt obiter non  
 sistatur, certe ipsum suppressere ci  
 tra vinculū tentādum est, aliquo ex  
 ijs quæ enæma, id est, sanguinem sup  
 primentia dicuntur. sane horū opti  
 ma sunt emplastica ea quæ ex resina  
 frixa, & farinæ triticeæ tenuissimo  
 polline, & gypso, alijsque id genus,  
 sunt confecta. Quo genere certe cru  
 entorū medicaminū potius est vtē  
 dum, q̄ eorum quæ crustā seu escha  
 ram moliuntur. Quippe ex ijs peris  
 culum est ne si procidat crusta, rur  
 sum sanguinis hæmorrhagia excite  
 tur. Optimum autem omnium ad san  
 guinem compescēdum medicamē  
 tum, & quod in primis commēdat  
 Galenus hoc libro quinto, ac in fine  
 libelli de sanguinis missiōe, hoc est:  
 ꝑ. thuris candidi, mollis, & gūmofi



vncias duas, aloes lotæ vnciam vnā,  
 candidum oui: ac simul omnia subia  
 gito, eaque tandem mollissimo le  
 poris pilo in vsum excipito. vbi au  
 tem copiose vlceri & vasi ipsum im  
 posueris, alligabis forinsec<sup>9</sup> fasciam  
 ex tenui linteolo, duces tamen ver  
 sus ipsius vasis radicem, vt in reli  
 quis deligaturis præcipimus vasorū **Deligand<sup>9</sup>**  
 pene oīm. ideo penē omniū dico, **di mod<sup>9</sup>.**  
 pter cerebri mēbranas. nam vbi ab  
 eis fluit sanguis, potius versus illas  
 est deligatura molienda, ne copios  
 us sanguis fluens nullā relinquat ani  
 malibus spiritibus gignendis mate  
 riam. Si vero tertio die adhuc medi  
 camentum tuto hæret vlceri, aliud rursum  
 superimpones, ac madefacies illud,  
 velut linamentum ex pilis leporinis  
 factum, ac denuo vt prius deligabis.  
 at si hoc sponte deciderit, simile ite  
 rum applicabis, radicem vasis blan  
 de comprimens digito, quatenus ni  
 hil confluat: ac manu altera velut su  
 spensa medicamentum vulneri co  
 aptabis. Ad hūc modum quoad car  
 ne muniatur curabis vas ipsum, vti



PERIOCHE V.

que semper particulam supinam detinens, seruato tamen in hac situs figura modo. Nam figura situs plerūque dolorem excitat, quo /no nihil est quod profluuium magis prouocet, & phlegmonas augeat. Quare blande hanc affectam partem tractabis, & antequam medicamen prius impositum decidat, carnem productam esse expedit, maxime vbi est arteriæ vulnus. quocirca medicamenta exquirenda sunt tum emplastica ad obturationem. vt est thus, tum ad leuem deterfionē, vt est aloe, ex quibus est compositum hoc medicamē quo vtitur Galen<sup>9</sup> & ad sphagitidas & arterias aliarum partium, multa sunt quoque emplastica medicamēta quæ citra dolorem talia sunt, sed non ita carne implent.

Escharam sæpe gignēdam, dum vrget necessitas.

**N**onnūquam tam vehemens est sanguinis fluor, vt etiam crustificis medicamentis vtendum sit. verum ea non sunt admouenda, nisi diligenti cura prospexeris an quicquā



mitius auxiliari possit. Nā hæc partem carne nudam relinquūt, atq; ita magnum est periculum ne si crusta deciderit, maior erumpat sanguinis fluor. Tamen quū (vt iam est dictū) nos ita frequenter sollicitet, & premat necessitas, certe non erit negligendus aliquando eorum vsus. Verū quisquis in his methodo omnia administrare volet, is tū modos omnes quibus sanguis supprimatur longe cōsiderabit, tum eum eliget qui minus cum periculo erit. Quare quum sit formidādū ne præceps ruat a vulnere crusta, præstabit ea admouere medicamenta quæ cum sint vrentia vim quoq; habeant adstrictoriam, vt est misy, chalcitis, atramentum sutorium, ærugo, & plurima alia, quæ vero ex calcē viua cōficiuntur, ea vti que valētiora ijs sunt, cæterum vim adstringendi non habēt. quocirca ad id optimum erit hoc compositū medicamentum a Galeno vocatū libro de compositione pharmacorū quinto Ischæmus magna. & misyos, vitrioli albi, ana vnciam semis, cortis

g.ij.



PERIOCHE V.

cis pini, thuris & mannæ eius, squa-  
mæ æris, ana drachmā vnā, æris vsti,  
chalcitidis, ana drachmas sex, calcis  
viuæ drachmas duas semis, gypsi tor-  
refacti drachmas tres semis: tritis vt  
tor. Multo plura describerem, sed lo-  
cum indicauisse vnde haurire possis  
sat est. Longe tamen satius esse no-  
tabis, si carnem prius generare pos-  
sis in profundo iuxta vasis apertio-  
nem, quæ efficiatur veluti operculū  
profluēti vasi. Vnde nec nosmet præ-  
cipites esse ad crustas (vbi hæmorrha-  
giæ periculum imminet) detrahend-  
as oportet, nisi in illis affectibus in  
quibus propter putredinem candēs  
ferrū corpori hominis admouimus.  
Appellant autem hunc affectum me-  
dici græci *volūm* à verbo *viuūm* quod  
pascere significat, propterea q̄ pascē-  
do ab ægris ad sanas particulas ser-  
pat. Porro hunc affectum ex putre-  
dine, quam sæpius gignit erodēs suc-  
cus, oriri, theorema est medicū. Qua-  
re cum & pudenda, & sedes tempe-  
ramento sint humido, tum canales  
quoq; sint excrementorum, certe fre-



# THERAPEVTICES. 51

quenter putredine vexantur, atq; idcirco sæpe escharoticis indigēt præsidij. Verum de ijs quæ in superficie corporis apparent vasorum vlceribus hætenus, nunc autem ad ea quæ latent in profundo, serie dictionis agamus.

De vasorum sanguineorum vuneribus in profundo corpore.

**S**anguinis profluvia ex profundo corpore non deligaturis escharoticisve medicamentis compescimus, sed reuulsione, deriuatione, animi deliquio, cibo potuq; qui & emplasticam vim habeant, & refrigerent: tum postremo medicamentis quæ adstringant. Indicatio vero à partibus sumpta, omnibus quidem quæ prius dictæ sunt indicationibus curandi veluti auctarium in singulis affectibus accedit. Siquidem instrumentis aliquando vtimur pro partiû proprietate, alijs ad vterû, alijs ad vesicâ, vt est illud quod græci cathetera galli vero chirurgi gargariâ vocant, alijs ad intestina, vt est clyster. Rariora sane ex his partibus fiunt pro-

g. iij.



PERIOCHE V.

fluua sanguinis, quæ quâuis ipsa p  
fusione multum non sint periculosa,  
ob diuturnitatem tamē citra pericu  
lum non sunt. Visæ sunt enim mu  
lieres post editum partum perire ex  
immodico per vuluā sanguinis fluo  
re, qui aliquādo sistitur infecto cum  
alijs ad id commodis medicamētis,  
plantaginis succo. Nam in hjs quæ  
ex vulua, intestinis, aut vesica citan  
tur profluua, æstimari debebit ipsi  
us profusionis quātitas, vt videlicet  
hanc iam vel vt primam, vel secun  
dam curationis indicationem habea  
mus. Nam si perruptū vas aliquod  
magnū est, aut vehemēter reclusum  
habet, utiq; adstringētibus medicame  
tis est opus, veluti balauustio, hypoci  
stide, rhoë, ophacio, acacia, gallis im  
maturis, & malicorio. Sin exigū vas  
est perruptum, vel modicē reclusum,  
ita quod modicus sit qui effluit san  
guis, etiam aloë, manna, pini cortex,  
bolus Armena, spine egyptiæ fructus,  
crocum, & lapis hamatites, aliæque  
id genus ex vino nigro austero & sti  
lia medicamēta sunt. Præterea dum

Profluui  
um ex p  
rupto va  
se profun  
do.



nō est ad manus hoc vinum, iuuabit decoctū ex rubi summitatibus, myrti, lentisci, & hederæ, ac denique ex omnibus vim adstrictoriam habentibus. At si ex rosione fluor sanguis Exerosio nis incidit, solet esse modicus: quare ne hemor vel Pasionis, vel Andronis, vel Polyi rhagia. de pastillis vtendum est, quos describit Galenus de componendis pharmacis libro quinto. ex Polyida sic habetur, imminuta sola simpliciū quantitate. ℞. Aluminis fissilis drachmā vnā, thuris, myrrhæ, ana drachmā vnā semis, chalcanthi scrupulos quatuor, citinorum drachmas tres, aloes drachmas duas, fellis taurini drachmas duas semis: cū vino austero oīa subigito. At verō profluente particula extrinsecus non sunt principio & frigida & adstringentia medicamina adponenda, nam intro repellūt, & venas quæ in alto sunt implent: vnde nonnulli ex refrigerato sic thorace ob sanguinem ex pulmonibus reiectum læsi sunt, aut ventre refrigerato, dum sanguinem vomerent, uti quibus ex naribus sanguis profluxit, g.iiij.



PERIOCHE V.

Diapede  
sis.

aliqui ex capitis refrigerio deterius habuerunt. ergo nec semper, nec sine discrimine est ijs vtendum: imo postea quàm aliò fluxum auerteris, veluti est in sanguinis ex naribus fluore, vbi gemin<sup>9</sup> est auersiois modus, & ad inferna, & ad posteriora, adhibita scilicet in ceruice cucurbitula. Verum de sanguinis profluuiò haftenus. Patet nanq; diapedesin refrigerantibus, adstringentibusq; esse curadam. Si vero propter sanguinis tenuitatem incidat, crassiore victu, de quo postea dicem<sup>9</sup>, curabi<sup>r</sup>. Ergo quod venæ insedit vlcus, vbi ad manum est, eandem desiderat curationē ijs quæ in carne accidunt. nam si ex recenti vulnere est factum, vnietur enæmis, id est, sanguinem supprimētib<sup>9</sup>. Si autem ex erosionē, quæcunq; de contumacium vlcērum curatione sunt dicta, erunt prius ratione discernenda: mox vt opere perficiantur tentanda. Quinetiam vbi vinculo vas sis complexus, aut medicamentis enæmis, aut candentibus feramentis vsus, illudque tibi curationis



THERAPEVTICES. 53

propositum restet, vt quæ sunt circa  
vulceris labra carne impleas: ijsdem  
medicamentis vtere, quæ in metho-  
do sinuosorum seu canorum vlcerũ  
sunt præcepta.

Arteriam experientia & ratione  
coalescere probatur.

**P**ER somnia monitus Galenus ar. De sãgui-  
teriam audenter secuit in grauis nis missis  
simis doloribus qui fiunt à flatuoso one libro  
spirituosoque humore, vti fecerat in  
quodam ministro dei Pergami: secta  
siquidẽ arteria in summa manu, fuit  
ille diutino lateris cruciatu liberat<sup>9</sup>.  
Præterea arteriã in malleolo icisam  
ob inflictu vulnus cuidã iuueni idem  
curauit, vt refert libro de curandi ra-  
tione per phlebotomiam. Quare ex-  
perientia clarum est, arteriam, si par-  
ua mollisq; fuerit, coalescere. In cor-  
poribus autem senilibus ac duris, ar-  
teria quoq; existente insigni, id fieri  
posse Paulus quoq; libro sexto in to-  
tum negat. Nam cum dura corpora  
coitionem refugiãt, mollia vero hãc  
admittant, fit vt in puellis & mulie-  
ribus facile coalescant. medicamen-



PERIOCHE V.

ta autem quæ id præstant, in ratione maioris ac minoris differunt ab ijs quæ venis sectis medentur. Quod si carnem circa gigni est opus, eadem ambæ requirunt. Quæ vero in ytero, vesica, vel intestino sunt vlcera, eadē plane genere medicamēta requirūt. instrumenta vero pro situ figuræque partis, varia sunt excogitanda: pro quorum specie, remediorum crassitudo variabitur. Nam per ea infunduntur non quidē dura & crassa, sed potius liquida. atq; idcirco medicocriter calida & sicca magis sunt idonea, quàm ea quæ liquabilia vocantur, quoniā facile vel plantaginis, vel alterius generis succo misceantur quæ lia sunt pompholyx, crocus, aloë, & quæ cephalica, id est, quæ osmium inueterata vlcera curant, dicuntur. Dum autem est suppressus sanguis, ac caro generanda est, Lemnia terra seu bol<sup>us</sup> Armena auxiliū est salutare. Sed de arteriarū coitione latius disputabitur in perioche tertijdecimi & quattidecimi commentarij Therapeutices, vbi simul de aneurysmate quon-



tum ad eius causam, ac generationem, docebitur.

De pulmonum vlceribus quæ  
ægre curantur.

**C**lamoris, exercitij, casusve vehementia multisq; alijs de causis pulmonum vasa sæpenumero rumpi solent, ipsiq; pulmones vlcerari: qui profecto nisi prius curentur, quam phlegmone oriatur, omnino sanari non possunt. Nam quod vnitur qui escere ac repurgari oportet. Verum hi perpetuo ob vitæ necessitatē mouentur dum thorax dilatatur. Præterea nulla alia ratione purgari potest sanies, q̄ per tussim quæ vehemens est motus, unde vulnus denuo dilaceratur, adde quod lōge distant. quapropter medicaminum vires magna ex parte exoleuntur priusquā illuc perreptent, postremo substantia cū sint laxa & spongiosa, facile omnem de fluxum admittunt, qui maxime glutinationi obstitit. Verū si quis principio diligētem ac studiosum sit natus medicum, poterit quidem vlcus sanari, alio prius imposito silentio.

Causæ  
cur pul  
mo vlce  
rat<sup>9</sup> ægre  
curari po  
test.



PERIOCHE V.

Secundo misso protinus sanguine, si vires suadeant, ex interna cubiti ve  
Curantur, non quidem semel, verum mul  
vlcera tis repetitis vicibus, auersionis gra  
pulmonū tia. Tertio vinciendi fricandiq; sunt  
artus. Postea vero posca seu oxycra  
ton est propinandum, vt si quis cru  
or illic cōcretus sit, resolutus expua  
tur. Ab ijs vero aliquid eorum me  
dicamentorū quæ tum adstringunt,  
tum emplastica facultate obstruunt  
exhibēdū, idq; aut posca, aut ex ma  
lorū myrtorūve, vel alicuius eius  
modi adstringentium decocto. Rur  
sūsq; vesperi hoc medicamentum si  
militer est dandū, circunciso (si vas  
lentior sit) omni nutrimento: sin ali  
ter, quidpiam sorbitionis exhibēdū  
est. Ac ita secundo die erit tractan  
dus æger, mittēdūsq; pariter sāguis,  
idq; faciundum vsq; in quartum diē:  
pectore interim malino rosaceōve, si  
æstas fuerit, madefacto: sin hyems,  
nardino. Si vero corpus sit molle, vt  
in pueris aut mulieribus, aptiss. erit  
illud quod primo de pharmacorum  
mistura Galenus *δικαλκίτως* vocat



uit. Accipit autem adipis porci vnciam semis, olei veteris drachmas sex, argenti spumæ vnciam semis, chalci tidis vnciam vnam: pila tunduntur in mortario cum palmarum succo. Sūt præterea alia non pauca quibus misceri solēt enæma medicamēta, quorum meminit Galenus libro de eorū miscella. Atq; ita certe plurimos curauit Galenus, qui tamē prius illi sese committerent, quàm alia inflāmatio eos inuaderet. Cæterum non mi- Thrōbus nus te terreat, si non multū sanguis in pulmone tu- nīs tussiendo euomatur, cum possit nibus. thrōbus illic in asperis arterijs concretus viam præcludere, vnde putredo phlegmonēque gignatur. Simili modo & septi trāfueri vulnera quæ foras non perueniūt, in carnosis quidē partibus subinde coalescere sunt visa: quanquā, si phlegmone accesserit, ægre curationem admittunt: quæ autem in nervosis eius partibus hærent, omnino insanabilia sunt. qua ratione rursum vix curātur omnia quæ in peritoneo contenta sic afficiūtur: quòd in ea scilicet sanies defluat. Por



PERIOCHE V.

rò danda opera est, vt ea quacunque  
ratione siccemus, siue foris siue inte-  
rius admouēdo præsidia, tum per ea  
quæ ex aqua vinôq; tenui bibuntur.  
Præterea omnium maxime ad id est  
idoneum dia spermaton medicamē-  
tū, quod recipit seminū anisi, fœni-  
culi, ameos, ana vnciā semis, seminis  
apij, alterci, opij, ana drachmā vnā  
semis: quæ aqua tūdūtur ac in pastil-  
los formātur. Sūt postremo tum alia  
liquida foris applicanda, quæ nostra  
perioche latius explicare prohibet.

Esse obseruandam naturam, si-  
tum, figuramque partis.

**M**ihi sane repetendum non erat  
in diuersis corporis partibus  
curationis speciem immutandā esse,  
quoniam ad finem quartę perioches  
idpsum & experiētia & ratione fue-  
rat demonstratū. Verū quia Galenus  
hoc in loco prolixa admodum nar-  
ratione iterū probare contendit aliā  
esse in oculo, naso, ore, vētriculo, pul-  
mone, femore, ac pudendis curandi  
rationē, fore cōmodum putauimus,  
si vnum duntaxat ex eodē loco huc



traduceremus exemplum, de simplici vulnere auris, quod quidā Thesalius susceperat curandū: qui principio medicamen ex cadmia appositum fuit, vnde putredo ac sanies copiose oborta est, non alia sanè de causa quàm quòd id nō satis proillius partis temperie siccaret. Secundo autem quum arbitraretur interius obortam esse phlegmonē, confugit ad Tetrapharmacū, quod recipit colophoniam, picis, resinę, cerę, seui taurini, singulorum partes æquas, vnde vim habet maturandi non siccandi. Ac ita demum aurem totam putridam reddi disset, nisi Galeni (vt refert) opera, fuisset restitutus: non quidem trans eundo protinus ab ijs medicamentis laxantibus ad arentia, sed paulatim ad valenter siccantia peruenit, quoniam parti siccissime admederetur. Si vero potentiora desiderētur medicamenta, vt ad aurem quam vnū aut alterum annum vlcus infestauit, optime fecerit scoria ferri tunsa cribratāq; leuiter, cum acerrimo aceto ad mellis sordiumq; crassitudinem

Tetra  
pharma  
cū cui ad  
ditur tau  
ri seuum.



PERIOCHE V.

decocta. Quæ autem vlceribus oris succurrunt humidioribus, egent valenter siccantibus, vti sunt iris, Anthera, diphryges seu per se, seu cum vino, melle, vel mulsæ. quæ vero magis sunt simplicia vlcera, etiam modice siccantibus curari possunt, quæ sunt quæ stomatica ob vsum continuū dicuntur: vti quod paratum in officinis habetur diamorum, dianus cum, ac pleraque id genus alia. Porro dicta paulo ante sunt ad quæ partem idonea medicamentorum genera, quibus vtendū sit in singulis: genere quidē medicamenti ab ipsa curandarum partium essentia desumpto, sed cum affectu prius etiā æstimmato: modo vero vtēdi eius tum à forma, tum etiam situ. Hinc nanque auricularij vterinijq; clysteres, ac catheteres excogitati sunt. Hinc rursus quæ in vëtriculo, pulmone, ac pectore vlcera constiterè, per ea quæ eduntur ac bibuntur esse curanda intelligitur. Quæ vero intestina fatigant superiora, p bibita, & comesta: inferiora verò, per clysteres, quum



utrinq; longa sit via: vnde dum illā permearent medicamēta, certe vim suā plurimum remitterent. Gemina quoq; ratione ventriculus expurgari potest, vomitu, & deiectione. verū quum vomitus vehementi fiat motu, periculū est ne & quod vlceratū est dilaceretur, & succus quispiā inutilis ex vicinis attrahatur, quo nomine vt dictum est pulmonis vlcera curatu sunt difficillima, quæ nisi prius cicatrice obducantur q̄ phlegmone prehēdantur, vt paulo ante dictū est, omnino salus desperata est, quauis possit aliquātisper vita progari.

De vlcere membranæ interioris, asperæ arteriæ, ac de Tabiarum lacte quod phthificis prodest.

**S**æpenumero vulnus fieri ob erosionem à spiritu vel humore acrimosum in tunica interiori asperæ arteriæ noverunt qui defluxionem mordacem à cerebro in pulmones, aut ex ardentibus febre spiritus quoq; acres perpassi sunt. Veluti ille iuuenis qui Romæ nouem dies pestilentia passus, vt refert Galen<sup>9</sup>, toto corpore multis vlc  
h.j.



PERIOCHE V.

ceribus est affectus, ac eodē die paulū tussiebat. Postridie vero vbi se lauerat, illico vehemētius tussiuīt, ac ita tussiendo crustulam expulit, quā tum ex doloris situ & proprietate facile erat intelligere reiectam esse ex arteria quæ est in collo prope iugulum. Huic suāsīt Galenus ne tussiret, quod & fecit, eo certe facilius, quod exiguū erat quod proritabat: ac omnibus modis studuit vt vlcus cicatrice obduceretur, appposito foris siccante medicamento, eoque quod in ore retentum roris modo in asperā arteriam trāsumitur, ac ita eo medicamine ad tussim facile mouebatur. Sed quā potuit maxime eam sibi compescuit, qui sponte triduum Romę post diem nonū est moratus: post hoc autem quarto die vect<sup>9</sup> est ad Tabianum collem non procul à Neapoli vbi est lacte vsus, quo tandē persanatus est. Verum quoniā mirificæst ad phthoen illius lactis natura, Galenus locum ita depinxit, vt & situm, & stirpes, aerisque constitutionem narrando non omiserit, idque



vt in summam colligeret, lac quod  
 ex bobus, capris, aut iumētis quæ il-  
 lic vefcuntur, emulgetur, tum lenis-  
 ter detergentē, tū adstringentē, ac sic-  
 cantem vim habere, quæ omnia vl-  
 ceratis partibus, maxime pulmonis  
 bus, admodū vtilia sunt. At quoniā  
 non omnes regiones, illius montis  
 commoditate frui possunt, oportet  
 saltem eligere locum quā fieri po-  
 terit natura, sitūq; illi simillimū, in  
 quem boues, capras, ac iumēta abis-  
 gas: illicq; sunt herbae, agrostis, id  
 est, gramen, & lotus syluestris, quam  
 latini trifolium minus vocant, & po-  
 lygonon, barbari cētīnodiam dicūt,  
 ac deniq; melissophyllon seu citra-  
 go, melissam Galli appellant. Fruti-  
 ces vero sint arbutus seu vnedo Plin-  
 io, rubus & hederā, cytisūsq; Ro-  
 manis trifoliū maius. alijq; similes,  
 quibus lac animantium, tum facile  
 alimentū, tum vtile medicamētum  
 phthisicis efficitur. verum notādum  
 est summopere vt illud adhuc calore  
 animalis genuino tepescat dum bis-  
 bitur. quare lac muliebri lōge com-  
 h. ij.



PERIOCHE V.

modiff. erit gemina ratione, tū quòd  
à māmīs mulgere æger non ita recu-  
set, tum quòd temperamētum reti-  
net humanum, vnde facilius in eius  
naturam vertitur. Secundas partes  
tenuitate sua asininū, post hoc autē  
caprillum, postremas autem bubulū  
lac in ijs affectibus obtinet.

De sanguinis è pulmonibus reie-  
ctione, ob catarrhi in eos deflu-  
xum, ac instrumentorum spiri-  
tus refrigerium.

**Q**uemadmodum vas in pulmo-  
ne ob lapsum ab alto, clamo-  
rem, pondusve fractū curari debeat,  
iam absolutum est: nunc vero de cu-  
randa hæmorrhagia eiusdē ob catar-  
rhum est dicendum, idq; vnius gene-  
rosæ mulieris Romanæ exēplo, quā  
Historia. hac ratione curauit Galenus. Primo  
acrem iniecit clysterē (sanguis enim  
non fuit mittēdus, quoniam quatri-  
dum in ediam ob catarrhum tolera-  
uerat) tum crura manūsq; calfacien-  
ti pharmaco plurimū fricuit, ligauit,  
mox caput abrasit, cui deinde medi-  
camētum ex stercore columbino ad



posuit, tribusq; interpositis horis in  
 balneum duxit ac lauit: idq; vt spe-  
 ro, ad rapiendum humorē ad cutim,  
 reuellēdo, sed caput non inūxit: dein  
 pro eo qui tunc erat temporis statu  
 caput pileo contexit idoneo ad cere-  
 brum roborandum, nutriuitq; sola  
 sorbitione, post quam statim fructū  
 aliquem austerum dedit. Ac tandem  
 cū dormitura esset, trimestrem obtu-  
 lit theriacen, quæ ea ætate somnife-  
 ra est, & fluxiones tum siccāt, tum le-  
 uiter crassat, ob solum dūtaxat opiū,  
 quod procedente tēpore veluti igna-  
 uū ad hæc redditur. Atq; ita arctatus  
 est catarrhus, sed pulmo adhuc ob id  
 quod affluxerat purgatione egebat:  
 cæterum eam non exhibuit, secundo  
 saltē die, sed muliere seruata in om-  
 ni taciturnitate & quiete, tum artus  
 bus perfricatis vinctisq; iussit omnes  
 partes præter caput adfricari: vespe-  
 ri autem rursus theriacen paulo li-  
 beralius quàm antea dormituræ de-  
 dit. Tertio autem die mane mel co-  
 ctum copiose propinauit, ac in quies-  
 te seruauit: procedente vero eodem  
 h. iij.



PERIOCHE V.

die totū corpus perfricuit, ptisanęq;  
cremorem cum pane exiguo pro ci-  
bo sumere iussit. Mox quarto die ma-  
ne theriacen in etate vigoris consi-  
stētem cum melle copioso dedit. Ca-  
piti vero medicamēto eodem quod  
vehemēter tum siccatur, tum calfacit,  
imposito, ac deinde ipsa lota nutris-  
tāq; modice, valentius iam pulmonē  
expurgare quinto die est, aggressus,  
ac rursus ex intervallo ad caput cera-  
to quod thapsian recipit est vsus, to-  
tam vero corporis curā in gestatio-  
ne, frictione, ambulatione, lauandiq;  
abstinentia, ac victu tum moderato,  
tum boni succi ad reficiendum dire-  
xit: ac ita mulier recte habuit, lactis  
opem minime requirens. Adolescenti  
vero cui non ex catarrho, sed spi-  
ritus instrumētorum refrigerio tus-  
sis orta fuerat, cum & ipse sanguinē  
ad uncias circiter quatuor reiiceret,  
venā illico scidit, ac bis eodē die ab  
eadē vena sanguinē detraxit, deinde  
rursū postridie bis: sed artuū frictio-  
ne, & vinctura priore die vsus, ad ve-  
speram pharmacum dedit quod dia

Altera hi-  
storia.



spermaton dicitur, somnū enim con-  
 ciliat, dolorem sedat, siccātque. Recip. Dia sper-  
 maton, anisi, foeniculi, anisi, anisi, anisi,  
 meos, ana vnciā vnā, apij, alterci, &  
 opij, ana drachmas tres: quibus tritis  
 & quodam apto liquore exceptis for-  
 mantur pastilli. Post alteram sangui-  
 nis detractionem secundo die pecto-  
 ri, ceratū ex thapsia admouit, sed no-  
 ctu abstulit, quod calidius foret. Ter-  
 tio die ad tres horas rursus eo impo-  
 sito, hominem lauit. Cibauit autem  
 tribus diebus similiter: primo quidē  
 & secundo lorbtiunculis, tertio ves-  
 ro primum cremore ptisanæ, dein-  
 de pisce aliquo, qui & facilis coctetur  
 esset, & simplici ratione præparatus,  
 adiecto: dedit præterea ad secundum  
 & tertium diem dia spermaton dor-  
 mituro. Tum vero cum partes spiri-  
 tui seruientes naturali temperamento  
 essent restituta, & totum corpus va-  
 cuatum, ac nulla phlegmiones suspia-  
 cio circa ruptum vas superesset, ex-  
 pugnare cepit. Mox bibita theriaca  
 iam ætatis matura, ad Tablas dimi-  
 sit. Sic omnes qui se Galeno primo  
 h.iiiij.



die curādos permiserūt, curati sunt: qui vero postea, non omnes: sed aliis quibus eorum insanabile vlcus permansit. verū qui per omnia præsidia rite trāsierunt vt siccaretur vlcus, ij tantum saltem lucrifecerunt, vt illud nec vltra progrediretur, nec maius fieret, sed siccatum ac callo duratum longiore vita frui hominem sineret.

De pulmonum vlcere ex vitiosi succi erosione.

**I**demum inter alios qui vlcus in pulmone habēt insanabiles videntur, qui ex succi vitiosi erosione id possident: verum cum ex eo tussirēt nonnulli, non tamen etiamnum sanguinem reijcerent, Galeni prouidentia prorsus sunt persanati. Oportet enim in principio nullius rei tam esse sollicitum, q̄ vt neq; tussiant, neq; ex capite aliquid in pulmones decubabat. Cauebitur autem triplici præsidio, purgatione primū, secūdo medicamine quod dia spermāton dicitur, tertio ipsi capiti prouidendo. Quod purget, diuersas facultates habeat oportet. Cuius generis sūt pilulae quæ



THERAPEVTICES. 61

recipiunt aloes vnciam semis, agari<sup>is</sup> Pilulæ ad  
ci drachmas tres, scāmonij, colocyn<sup>sis</sup> ōnes hu<sup>ius</sup>  
thidos, ana drachmā semis, bdellij, mores.  
gummi arabici, ana scrupulos duos:  
& cum succo cydoniorum malaxan<sup>tur</sup>  
tur in formā pilæ. Dia spermaton sol  
uetur vino austero, aut quouis alio li  
quore similis facultatis. Capiti vero  
prouidebitur cerati vsu quod sit ex  
thapsia seu aliquo cerebrū tum sic  
cante, tum roborante. Atq; ita princi  
pio hæc peragēda sunt, post vero re  
ficiēdus æger salubriter est cibus bo  
ni succi, frictione, inambulatione, &  
balneo. Sed in primis notādū est eos Istis lac  
esse qui maxime lac requirunt, ne<sup>cessa</sup>  
glectoq; eo, omnium maxime sunt rium est.  
insanabiles. Cæterum si parum san  
guinis habēt, ijs ad quēdā probiorē  
succum reductis, sanguis mittendus  
erit, tum rursus reficere: eosdem de  
nuo purgare, ac rursus reficere, tan  
demq; multis repetitis vicibus, id fa  
ciendū, donec æger sit pristinis viri  
bus restitutus. At qui validi sunt mul  
tiq; sanguinis, ijs statim à principio  
est detrahendus. vnde fieri omni



no non potest, ut hos affectus curent  
**Cur** Erasistratus qui à sanguinis missione abhorrent  
stratus sã uti Erasistratus, qui ideo id censuit,  
guinem ut, sanguis serparetur ad tempora  
nõ mit phlegmonarum in visceribus, ne ob  
tit. eius inopiam agrum nutrire cogamur,  
quod rursus viscera exacerbaret.  
Quare denuo illi longe errât qui in  
ijs affectibus quibus ingens immine  
net periculum, à minoribus præsidio  
is esse incipiendo, mox à nihil pro  
fecerint, aggredienda esse maiora,  
aiunt. Nã in morbis in quibus mors  
non impedit, vera est opinio: at ubi  
moriendũ agro prorsus est, si phthoe  
semel exceptus sit, aliena immũ a ra  
tione est, à minoribus incipisse. Nã  
testante Hip. Extremis morbis ex  
trema exquisita remedia opus sũt.  
Cum postremo sapibile sit prius  
monstratum, eandem penes esse om  
nium viceratarum partium curan  
darum methodum, diuersam tamẽ  
indicationem, ob temperamentum,  
situm, figuram, compositionemque  
partis, superest ut breviter summam  
huius quintæ perioches perstringas



mus. Primo enim causæ fluoris sanæ Enumeramus.  
 guinis ex venarum arteriarumque ratio.  
 vulneribus traditæ sunt. Sanguinem  
 vero supprimi monstrabatur eo aucto-  
 so, atq; aliorum conuerso avertitur  
 autem reuulsione, dum fluxit, ad con-  
 traria: dum fluxit vero, deriuatione  
 ad propinqua. Postea deligatura ve-  
 nas maiores vti & arterias sepe ex-  
 cipiendas, nonnunquam emplastico  
 medicamine obstruendas, vel deniq;  
 eschara (vbi virget necessitas) occlu-  
 dendas esse pariter ex Galeno mo-  
 numus. At quoniam hæc ipsa inter-  
 nis viscerum vlceribus applicari nō  
 possunt, sanguinem esse comprimē-  
 dum etiam vti in illis reuulsione, deri-  
 uatione, animi deliquio, cibo & potu  
 qui vim emplasticam & refrigeratē  
 habeant, ad hæc medicamentis ad-  
 stringētibus est ostensum: non tamē  
 omnino virtute similibus & vena  
 & arteria (quæ aliquando in corpo-  
 re non indurato coalescit) curantur.  
 nam cum arteria temperamento sit  
 sicciorē, q̄ vena, desiderabit vtique  
 quod valentius siccet. Exinde præci-



PERIOCHE V.

quam causam cur ægre pulmonum  
vulnera curantur orationis sequela  
indicatum est esse repurgandæ fa-  
niei necessitatem. ea autem non ex-  
purgatur, nisi per tussim: quæ quum  
sit motus violentus, vulnus denuo  
irritatur exasperaturq; . sæpenume-  
ro etiam internam trachæ arte-  
riæ mēbranam ulcerari intacto pul-  
mone, sed qui facile postea afficere-  
tur, cuiusdam iuuenis post pestilen-  
tiam sic laborantis exemplo, qui tã-  
dem ad Tabias vectus, est persanatus,  
indicauit Gal. vbi lactis varias spe-  
cies ad phthoe consumptos utilis,  
meminit. qui postremo curationem  
reiectionis sanguinis e pulmonibus ob  
defluxum catarrhi, ac spiritaliū in-  
strumentorum refrigerationem tū-  
demum ob vitiosi succi erosionem,  
amplissime tradidit.

Finis quintæ Perioches.



PERIOCHE SEXTI COM  
mentarij Therapeutices.

Duriorū corporum curationē hoc  
libro tradi, varias quoq; vulne-  
ris neruorum differentias esse.

**S**Vperioribus progymnasmatibus  
iam palam factum est vnicuiq;  
parti à suo continuo solutæ su-  
am esse curandi rationem, quo fit vt  
nunc ad neruorum, ligamentorum,  
tum deniq; ossium omnium curatio-  
nem opportunè flectatur oratio. nā  
ea processit methodo negotium, vt  
primū de vulnere cutis, secundo  
carnis, tertio venarum, arteriarum,  
ac pulmonum, quartò autem, (semp-  
per ad profundiores filum ducendo  
minúsq; oculis expositas parteis) ner-  
uorum, postea tendinum, ligamento-  
rumque, tum postremo ossium quæ  
sunt velut corporis basis aut fulcrū,  
disceptaretur. Quare ordiendum est *Differen-*  
hoc libro à neruorum solutione, quæ tūc vlces  
fit punctura, diuisione in lōgum, aut ris neruo  
transuersim, contusionéq; *Punctura rum.*



PERIOCHES VI.

autem fit aut ab aīali, vti scorpīo, aut  
 stilo corporeve acuto. Sed quoniam  
 hic causſæ nō inquirūtur, ad curandā  
 nerui pūcturam methodo peruenien  
 dum est. Primo enim accedat quispi  
 am cui tantum puncta sit cutis acu.  
 si etenim is sit cui vlcera facile coa  
 lescent, citra vllius medicaminis opē  
 curabitur: sin cui ægre sanantur, pri  
 mū quidē dolebit, pōst etiam tū pul  
 su, tū phlegmone infestabitur. vnde  
 nobis est cognoscēda egrī natura, quę  
 ex notis boni malīq; succi habet. Pre  
 terea de ijs qui acris hebetisq; sunt  
 sensus, tū plenitudine grauatis, mo  
 dicęque se in succis habentibus, non  
 ignari quōd qui vel plethoricus est,  
 vel vitiosis succis premitur, vel acris  
 est sensus, vel horū quibusdam, om  
 nibusve premitur, phlegmone ten  
 tabitur: qui contrā est affectus, nihil  
 mali sentiet. atq; hæc prospicientes  
 non enāma medicamēta ponemus,  
 imò blandum & molle, & quod do  
 lorem sedet. nam vbi magna est diui  
 sio, siccantibus remedijs labra vnien  
 da sunt: vbi autem acu stilōve facta



est solutio; duntaxat curādum est ne  
 phlegmone particula tentetur. Qua  
 re scire duntaxat quid faciundum sit  
 nō magna res est, qđ putabat Thes  
 salus, sed quibus rationibus quidpiā  
 fiat, id vero scire artificiiū est. Quip  
 pe, vt semel est dictū, non sufficit in  
 telligere vlcus indicare vnitionē, sed  
 quibus præsidijs, & quo pacto ijs sit  
 vtendum, est similiter cognoscendū.  
 nam quando dudum quispiam stilo  
 in manu punctus foret, ita vt tota di  
 uisa cute aliquid neruorum qui sub  
 erāt pungeretur, Thessalus principio  
 emplastrum adposuit quo vti fuerat  
 solitus in magnis vlceribus, vnde  
 phlegmone oborta, ad cataplasma  
 quod ex farina tritici cōponitur, nē  
 pe relaxās & pus mouens, se cōtulit,  
 atq; interim hominē tabefaciens in  
 tra septimum diem iugulauit. Qua  
 propter alia est ineūda methodus ad  
 curādos neruos, sumpta indicatione  
 ab eorum natura, & temperamento.

De nerui puncti curatione.

**Q**uoniam neruus sensus acumi  
 ne pręditus dolorē, dum pū



PERIOCHE VI.

gitur, facile recipit vehementē, quē  
sæpe phlegmone consequitur, oportet  
vti medicamento dolorem sedā-  
te, & phlegmonen prohibēte. Quare  
cutis vulnus apertum inglutina-  
tūmq; seruandum est, vt saniei, quæ  
hinc oritur, pateat exitus: totum au-  
tem corpus superuacuis humoribus  
est vacuandum, ac ne dolor quispiā  
partem vrgeat vulneratam, sollicitu-  
do est habenda. sunt autem medica-  
menta non pauca, quæ & dolorē ar-  
ceant, & cutis oras diductas seruēt.  
Tutius fuerit autem cutim latius in-  
cidere, ac sanguinis missione corpus  
(si valeant vires) inanire, si autem ca-  
cochymia adest, eam ipsam purgare.

Vnde ner Cum autem nerui substantia ex res-  
ui substā frigerata concretāq; humidiorē ma-  
tia. teria cōdita sit, ab ijs quæ simul calfa-  
ciunt & humectant, resoluitur ac pu-  
trefcit. Quare aqua calida erit omni-  
no neruis inimica, atq; pus mouētia  
omnia, oleum autem calēs vetus ac  
tenue amicum ad fatus. Pharmacū  
ergo ad eam puncturam esto tenue,  
modice calfaciēs, & admodū siccās,



citra tamen dolorem, nam id solum  
 ex profundo saniē trahit. Vtilis pri-  
 mum erit terebinthina per se quidē  
 in molliculis corporibus: cū euphor-  
 bio vero, in durioribus. sagapenum  
 etiam, propolis, opopanax, assa, sul-  
 phur nōdum ignem expertum cum  
 oleo, adhuc calx sēpius per æstatem  
 in mari lota, ac alia plurima, quæ ex  
 libris de simplicibus sunt petēda, ijs  
 neruorum pūcturis plurimum pro-  
 desse credūtur. Nam lixiuium quoq;  
 stillatitiū ad id bene facit, quod pro-  
 bauit Galenus in iuvene quē Thessa-  
 lius quidā pene putrem effecerat ca-  
 taplasmatibus maturantibus, cum ce-  
 perit lixiuium (nil enim aliud ad ma-  
 num habuit) vnā in ipso farinā hor-  
 deaceam ac eruinam concoquens, ac  
 ita vulnus adfouens hominem ab ea  
 putrefactione vindicauit. ex ijs autē  
 quæ Galenus inuenit est id quod dicitur  
 ἐὺφορβία libro tertio de pharmacorū  
 miscella componit. quo certe si quis  
 opportunē ad hos affectus vtatur, mi-  
 rificā percipiet vtilitatē. quod ideo  
 dico quia pro diuersis corporū tem-

Simpli-  
 cia ijs af-  
 fectibus  
 accōmo-  
 da.



peramentis, est quantitas euphorbij  
 Medica augenda vel imminuenda, exemplo  
 mentū de illius medici apud Gal. qui eo medi-  
 euphor camine ad multos fuerat vsus cōmo-  
 bio. de, sed adolescenti qui erat corpore

magis indurato, non profuit, quoniā  
 Nil ma quantitati euphorbij detraxerat: qđ,  
 gnum est posteaquam adiunxisset ex eo modie  
 quod me cum, probauit hominis sanitas. Com-  
 dicamen ponitur autem hoc medicamentum  
 tū pręsta eo tertio libro ex parte vna euphor-  
 re possit, bij, tribus propoleos, quatuor vero  
 nisi eo de olei veteris. Sexto vero commentas-  
 xtre vta rio methodi ex cerę parte vna, tere-  
 mur. binthinę & picis vtriusque ynus di-

midium, euphorbij vero tantum mi-  
 scetur quātum & corporis & partis  
 temperies indicat. tamen hoc in loco  
 Galenus miscet partem duodecimā  
 ad pondus cerę. Verum hęc ad alios  
 libros spectant: hic autem methodū  
 qua commode ijs ipsis vtamur, tra-  
 dere propositum est.

De neruo rectā cęso, eiusque  
 curandi ratione.

**N** Eruo per directū vulnerato, ac  
 prę nimia cutis adapertiōe, de



nudato, nullum iam memoratorum  
 medicaminū quæ ex euphorbio, aut  
 similiter acribus fiūt, admouebitur.  
 nudatus enim non feret eorum vim,  
 quemadmodum punctus, cum inter  
 posita cutis erat, pertulit. Siquidem  
 neruo sic nudato omnis curatiōis cō  
 silium huc dirigendum est, vt mini  
 ma cum rosione sicces. Possunt vero  
 id præstare plane paucissima medica  
 mēta. Estō igitur hoc casu calx æsta  
 te aqua salubri frequenter lota ac cū  
 multo oleo soluta. Estō præterea pō  
 pholyx elotus, veluti est in eo phar  
 maco quod Galenus *διὰ πομφόλυγος*  
 nominat, in quo elota plurima sunt.  
 Quippe quæ ex metallis consistunt,  
 ea lota omnia esse oportet, si modo  
 citra rosionem vllam sint exiccatur  
 ra: quinetiam ceram ac terebinthi  
 nam lotam esse oportet. nam omnia  
 dum lauantur acrem & mordacē na  
 turam magna ex parte in aquā qua  
 abluūtur deponūt. Si vero robustus  
 sit qui vulnus accepit, & cui corpus  
 à superfluis humoribus sit vacuum,  
 in hoc fas est etiam nonnullis valen  
 i. ij.

Ablutio  
 nis medi  
 caminū  
 vsus.



PERIOCHE VI.

**Historia.** tioribus remedijs vti. Quemadmo-  
dum est Galenus vsus in iuvene phi-  
losophiæ studioso qui erat bono cor-  
poris habitu, & in æstiuo sole peru-  
sus, acceperat autem vulnus in me-  
dio brachij manúsque articulo, cui pa-  
stillos ex Polyida authore sapa solu-  
tos adposuit, quos tamen exceperant  
repentes linamenta, quoniam in pri-  
**Frigidū** mis cauendum est, ne quid ex ijs fri-  
**neruis ini** gidum nervos contingat, quādoquid-  
**micum.** dem pars ea sensibilis est admodū, ce-  
rebro continua, temperamentūque fri-  
gida, vnde facile à frigido læditur, &  
suum affectum cerebro impertitur.  
Postquam vero admouit vlceri hoc  
medicamentum, quæ circa axillas, col-  
lum, caputque eius erant, oleo calente  
assidue madefecit: detraxit tamen il-  
li statim primo die sanguinem, atque  
ita intra septimum diem est persana-  
tus. Vlcus autem tale oleo perfundē-  
dum non est, præsertim cum illis pa-  
stillis curatio suscipitur, quibus om-  
nino id ipsum aduersatur: quod etiā  
vlcus sordidum reddit. Neque enim  
parum interest nudo ne nervo oleū,



an per interpositā cutim admoueas.

Abluēda præterea est sanies lana vi. Abluēda  
no tepido intincta. quod si omnia be nerui sa  
ne succedant, commode vulnus pote nies.

ris vino dulci, non autem mordaci  
madefacere. eo autem pene ad cica  
tricem ducto, etiam vtile fuerit alo  
bum, tenue, & quod græci oligopho  
ron vocāt: aquam autem semper vi  
tabis, sicuti etiam cataplasma rela  
xans. Sed quoniam aliquando ad ma  
num non habemus Polyidæ trochis  
scos, nobis erit vtendum medicamie  
ne quod *διὰ χαλκίτεως* Galenus vocat  
primo de componēdis pharmacis li  
bro, hūc in modū descriptū: ℞. as  
dipis veteris vncias duas semis, ar  
genti spumæ, olei veteris, ana vncias  
tres, chalcitidis vncias quatuor: mi  
sceantur, vt par est. Pastilli autē Po  
lyidæ ex quinto libro de eorū quoq; Pastilli  
pharmacorū miscella sic habent: ℞. Polyidæ.  
aluminis fissi drachmam vnam, thu  
ris, myrrhæ, ana scrupulos quatuor,  
chalcanthi scrupulos duos, citinorū,  
aloes, ana drachmas duas semis, felo  
lis taurini vnciam semis: formentur  
i. iij.



PERIOCHE VI.

trochisci, qui (dū est opus) vino soluantur aultero. Si vero horum copia non est, Andronis vel Pasionis, vel etiā Galeni pastillus erit sumendus. quorum etiā eodem quinto libro compositionem habes. Ista autē omnia vera methodus inuenit, quę postea longa experientia confirmauit.

De nervo transuersim cæso.

**N**ervus transuersim cæsus maius periculum conuulsionis adfert, phlegmone scilicet à fibris sectis ad infectas distributa, cæterum conuulsione ab infectis excitata. hoc autem vulnus haud aliter curādum est, atq; alterū. Sed detrahere sanguinem liberalius, ac minus nutrire decet; hominē etiā in quiete ac molli lectulo continere oportet, tum oleo vberatim in axillis, collo, tendinibus, ligamentis & capite vti: quod si nervus cruris sit vulneratus, sicuti cū in manu erat, alæ, ita in ijs bubones largo oleo sunt imbuendī: tum per totam spinam ad collum & caput ascendendum est.



## De neruorum contusione.

**N**eruorum contusionem promiscuā habere generationē cum ecchymosi seu carniū contusione facile insinuat similis vtriusq; curatio. nā illic digerebamus & adstringebamus: hic vero etiam siccandum & adstringendum est, præsertim dū cutis vnā cum neruo contusa exulceratāq; est. Si vero absq; cutis simili affectu est contusus, hunc oleo digerēte sēpissime perfundere oportet, ac totius corporis similem curā habere. Verū hoc raro incidit, neruos autem cum cute sæpe contundi videm⁹, vnde Athletæ ipso vsu edocti habent cataplasma quod ex oxymelite & fabacea farina conficitur, quod plane salutare est medicamentum. At si dolor vnā cum contusione vexat, etiā picem liquidam immiscere ac bene concoquere, tum calens medicamentū imponere oportet. Si magis ipsum siccans efficere voles, eruina indies farinā: si vero magis siccās desiderabis, Irim quoque immittes. Totius præterea cor

i.iiij.



PERIOCHE VI

poris cura his quoque cōmunis est. At si totus præcisus nervus sit, metus præterea nullus est: imbecilla tamen particula manebit. Curatio vero eius cois est cū ea, quæ est aliorū vlcerū, quāmq̃ vnā Thessali imitatores norūt. Ergo de nervis hæc abū de dicta sint, postea autē docebitur de phlegmonis quæ eis supueniūt.

De ligamentorum ac tendinum exulceratione.

**L**igamenta valentissimorum remediū vim tolerare ideo creduntur, quòd & sensus expertia sint, & quòd ad cerebrū non pertingant. Nerui enim omnes alij ex ipso cerebro ortum habent, alij spinali interueniente medulla. Tendones autem ex nervo ligamentoque substātiā habent, vnde minus conuulsionē accersunt quā nervi. Ligamēta vero ex osse ortum habent, quorum rotunda quædam sunt, alia autem lata, vti sunt tendones. rotunda siquidē nervis similia sunt, præterea albedine, cavitatis & sanguinis priuatione, ac postremo in fibras diuisione distin-



qui omnino nō possūt, sed sola duritate positūq; differunt. Si is itaq; syndesmus, id est ligamentū, sit vulneratus qui ab osse ad os permeat, & maxime sine periculo est, & qui ferat quantūvis siccātia medicamēta: Sin is qui in musculū se inserit, quāto est nervo & tēdone minus periculo opportunus, tātō vtiq; nisi rite curetur, reliquis syndesmis magis terrere debet. Quare qui partis naturam ignorāt, & ab ea indicationē sumēdā esse negāt, nulla ratione methodo curare possunt. Nec in omnib<sup>9</sup> supradictis duntaxat partib<sup>9</sup> id rationabile est, verū etiā in abdomine eiūsq; partibus de quib<sup>9</sup> iam nobis dicēdū est.

De abdominis vulnere, ac curatione.

**A** Bdomē, quod Græci epigastria non vocāt, cōponitur ex gemina cute, adiposa natura, neruea geminaq; tenuitate, quæ musculis attestat, quam nostri sectores laborem in ea peruestiganda fugitātes ignorant. ijs autē succedunt musculi duo recti & in totum carnosī, hos statim

Abdominis compositio.



PERILOCNE VI.

sequuntur obliqui quatuor, quos de-  
 mum excipiunt duo trāuersi in ner-  
 uosam finiētes mēbranā peritonæo  
 finitimam. Peritonæū autem abdo-  
 men non cōstituit, vti nec epiploon.  
 est enim illud, corpus simplex quod  
 circūponitur intestinis. Quare dum  
 vulnus est in medio abdomine, lōge  
 periculosius existit q̄ si fuerit ad la-  
 tus decliue, vbi est magis carnea na-  
 tura ob musculos carnosos illinc or-  
 tos. duplici enim de caussa difficile  
 est vuln<sup>9</sup> mediij epigastrij, tum quòd  
 mēbranosum sit, & tenue, vnde vix  
 futura administratur: tum quòd hac  
 parte maxime procidāt intestina, &  
 ægre inibi contineri queant, quādo  
 quidem muscoli recti secti sunt, illi  
 autē qui ad latus, constringūt. Quo  
 circa si magnū est vulnus, multa ex-  
 cidunt, quæ hac ratione vix reponū-  
 tur. Si autē paruum & angustū, rur-  
 sus periculosum est, quoniā nisi illis  
 cōquod procidit intestinū in locum  
 suum reponas, inflatur, vnde per an-  
 gustū foramen immitti non potest.  
 Ad hoc itaq; vulnus curādum qua-



tuor ordine proponūtur. Primo in Quatuor  
 testina in suum locū recōdenda. Sed adcurādū  
 cundo vulnus suendum. Tertio me abdomi  
 dicamen admouendum est. Quarto nis vuln<sup>9</sup>  
 autē ne pars insignis simul afficiat necessa  
 tur est prouidēdū. Primū itaq; tra<sup>9</sup> ria.  
 Etandum in vlcere paruo. Nam si in Primū.  
 testinū intumuit, aut erit tumor abi  
 gendus, quod prestantius est, vel au  
 gendum vulnus. tumor facile cēdet  
 discusso spiritu, qui causam habuit  
 frigiditatem aeris, ergo remedium  
 erit petendū à calidis. Spōgia itaq;  
 mollis calenti aqua madens, & ex  
 pressa, intestino frequenter admota,  
 aut quidpiam virib<sup>9</sup> simile, vt vinū  
 austerum cataplasmatāq; varia, faci  
 le id prestabit. Si vero tumor hic nō  
 cesserit, vulnus leuiter inaugendum  
 erit, ac tandem corpus in partē vul  
 neri cōtrariam inclinandū. Secundū  
 quod proponebatur, futura fuerat:  
 quę non debet administrari duriori,  
 ne lædat: aut molliori, ne rumpatur,  
 funiculo aut filo. Incipiēdūmq; à cu  
 te abdominis ac ducēda ac<sup>9</sup> erit vsq;  
 ad peritonēum, cuius pars contraria

Secundū



PERIOCHE VI.

excipienda est, atq; redeundū in partem abdominis oppositam, sed ita ut simul peritonæi secti labrum alterum non omittas. Atq; ita faciendū donec totum vuln<sup>9</sup> assutum fuerit. Hic autem est modus suendi Galeni libro sexto methodi, sed quia frequenter suo more id consuunt nostræ ætatis chirurgi, consulerē, ut quod sola contēplatione de hac re traditur, actione & experientia cōprobaretur. quoniam facilius multo rem totam

**Tertium.** excipiemus. Tertiū horum erat medicamentum quod adponi vulneribus abdominis debet: erit autem illud eiusdē materiæ cū ijs quæ enæma hoc est sanguinem supprimētia

**Quartū.** dicuntur. Quarta autem curationis pars nō paulo ab alijs dissidet. siquidem quod inter inguina axillāsque est, id totum molli lana ex oleo mediocriter calente imbuta circundare oportet. Satius item fuerit & si per clysterem intestinis aliud simile infundas. Quod si quid ipsorum intestinorum sit vulneratū, quæ extrinsecus fieri debēt, ōnia similiter sunt



peragenda. Cæterum vinum nigrū,  
 austerū, tepensq; injiciendum erit, si  
 præsertim in totum sit perforatum.  
 Crassa siquidem intestina facile, te-  
 nuia autem, vt est ieiunum, ægre cu-  
 rantur. Ventriculi etiam partes infe-  
 riores carnosæ facilius quàm gula  
 aut stomachus propter medicamēti  
 appositionē coalescere possunt. Sed  
 de ventriculi vulnerati aliorūque  
 exitialium vulnerū sanatione Hipp.  
 docuit abunde, quod ab ipso peti sa-  
 tius est, ac ita ad ossium vulnera ora-  
 tio deflectetur, si prius adnotaueri-  
 mus, epiploon quod peritonæi sequi-  
 tur vulnus, dum nigricat, esse vincu-  
 lis comprehendendum, ac quod de-  
 niq; alteratum est abscindēdū, quod  
 fecit quoq; Gal. in quodā gladiatore  
 vt refert libro de partiū vsu quarto.  
 Sed vinculi finis pēdeat curabimus,  
 quo nimirū facile eum cū ex vulne-  
 re suppurāte euometur recipiamus.

De fracturarū ossis differentia,  
 & curatione in vniuersum.

**P**roximū fuerit tradita carnis, ve-  
 narum, arteriarum, pulmonis, ar-



PERIOCHE VI.

ticularū, neruorū, ac postremo abdo-  
 minis vitiorū curādorū ratione, etiā  
 de ossium solutione sermonem insti-  
 tuere. hæc fit autem aut à violentia  
 quadam externa, aut interna erosio.  
 Ossis fracti differe-  
 tiā cōstituere possum⁹. quarū prima  
 rētia quī est per transuersum, græci *ἐκφανισ-  
 tuplex.* vocant, quòd nō secus ac raphanus,  
 transuersim rumpatur. Secunda est  
 per longitudinem, cum tamen sic af-  
 fecti ossis partes omnino separātur.  
 Tertia est oblonga ossis fissura quasi  
 assuke modo facta, quæ schidacidon  
 græcis dicitur. Quarta est contusio  
 facta à corpore duro obtusòq;. Quī-  
 ta denique est caries quæ fit ex vitio  
 humoris sensim depopulantis humi-  
 ditatem eam quæ conglutinat par-  
 tes solidas. ac ab ijs differētijs, quid-  
 piam desumi ad curationem singu-  
 larum potest, vt seorsum monstrabi-  
 tur. Si prius intellexeris, quoniā fra-  
 cti ossis soluta partiū vnitas est, vtis  
 q; finē esse in curatione primū, vni-  
 tionem. Sed quia præ siccitate in ad-  
 ultis siccisq; animalibus nunquā per



se, in puerulis autem ac molliculis aliquādo id fieri potest, restat vt interuentu cuiusdam substantiæ glutinetur, quæ si nec ipsa comparabilis aduertitur, insanabile esse vitium dixeris. verum interuenit ea substantia quoniam omnis particula sibi familiare trahit alimētum, os autē crassius ac terrenū magis q̄ aliud quoduis alimentum fugit, vnde quod ex hoc ipso redūdat, & in labris fracturæ concrescit, suo ipsius interuētū ossis extrema glutinat, estque illud qđ adnascitur, callus, qui mediocritatē in crassitie, & tenuitate, duritie etiā ac mollitie seruet oportet, ad quod tunc victus ratio tibi proponitur: de nouo obseruandū est tempus quo hic ipse callus sit p̄gignēdus. Age igitur ac videamus quæ agēda sunt in vnaquaq; fracturæ differētia, vt curationem tādē assequamur, ac ita primo de ea quā raphanidon vocāt, dicat̃.

De curatione ossis fracti secundum transuersum.

**Q**uoniam in hac fracti ossis differentia partes sic à se dissie



dent vt è directo non iaceāt: clarum  
 est primum id esse agēdum, vt in di  
 Figura re rectum agantur. directum autem di  
 cta mem cimus quum in figuram pristinā na  
 brorum turalēmque reducuntur. nam ea ma  
 quæ est. xime tuta est ne dimoueat post re  
 ductionem, ac ab omni dolore longe  
 aliena, vt est monstratū libris de mu  
 sculorum motu. brachij siquidem  
 figura esto angulosa, vt cruris, quæ  
 paulominus porrecta sit. Cæterum  
 non modo ad vitandum dolorē, na  
 turalis habitus cuius instrumento est  
 utilis: verumetiam consuetudo quo  
 que conducere non nihil videtur: atq;  
 hæc quidem figuræ, in qua membrū  
 custodire conueniat, inueniendæ est  
 ratio, in partiūmq; reductione ad se  
 quam antistasin vocant: cum præter  
 ea in naturalem situm aptantur fra  
 cti ossis particulæ, quæ dum adducū  
 tur motu cōtrario, periculum est ne  
 quæ earum extantiæ frangantur. nō  
 enim veluti ī ferra dissectis, leuis est  
 vtriusq; partis finis. Nam si illæ fran  
 gantur, non poterunt adamussim ses  
 cum coaptari fracti ossis fines, tum



quia forsan fragmēta inter partes vniendas interciderint, tum etiam quod quidpiam ossium forte extra ceciderit, vnde spatia maneant inania, in quę sanies collecta, atque tēpore putrescens, totum pariter membrum secum corrūpet. Atque ob hęc quidem quę dissident ossa è directo admota esse oportet. quod cōmode certe fieri nequit, nisi retrorsum prius retracta fuerint. id autem fit manibus, dum paruum est membrum: sin maius, aut vinculis īpositis, aut vnā cum ijs etiā alijs instrumētis. postea vero vbi iam nullus supersit metus ne se in adducendo tangant, tum in directum opponere, vinctulaque relaxare, ac musculis ipsis diductorū in idem commissionem permittere: interim vero te ipsum quoque manibus subservire, ac sicubi aliquid paulum subsultet, corrigere atque formare expedit. His rite peractis omni studio laborandum est, vt os immotū permaneat, atque ita tuta deligatura operit, non quidem laxa, ne satis arctet ossis fracti partes: non rursus vehē-

De ossiū  
deligatura.

k.j.



PERIOCHE VI.

mentiori, ne dolorē excitet: sed quæ  
vtrunque excessum declinet. Fascia  
vtiq; latissima commodior erit mē-  
bris æqualis crassitudinis. Verum  
cum id non sit sæpius, id quod deest  
nobis de fasciarum latitudine, circui-  
tum numero pensabimus. Ea autē  
deligatura ducenda est ab ipsa offis  
fractura versus sanam partem, cum  
si aliter feceris, succum ab alijs par-  
tibus in affectum traduces: ac ita de-  
mum phlegmone excitabitur, quæ in  
hac re in primis erat arcenda, quan-  
uis difficile id sit quū ob ipsam vul-  
sionem dum in directum ossa agerē-  
tur, tum maxime ex eo quod causæ  
quæ fracturam faciunt, plerumque  
circundatam ossibus carnem consti-  
pando cōtundēdoq; prius ledūt, vnde  
ingentes sequantur phlegmonē. De-  
ligaturæ autem ratio sumitur ex ip-  
sa rei natura, quū enim duæ sint par-  
tes quæ & à particula laborante re-  
cipere aliquid, & ad eam trāsmittere  
possint, vtq; superiacētes ob mul-  
titudinem & magnitudinem ad am-  
bo sunt magis habiles, extremæ ve-



ro ob contrarias cōditiones exiguum aliquid recipere vel transmittere possunt. Quare Hippocrates ap. Hip. de ligatura. pte duas adiecit ligaturas, priorem quidem vt dum sursum duceretur simul & quod in parte cōtineretur, illuc expelleret, tum quod fluxurum erat arceret. Alteram vero deorsum dispensari voluit, eaqueque gemina vtilitate: sed quum non satis stabilis ant ossis fracturā, iussit splenia adijci ad tutelam. ne autem phlegmone oriatur, medicamento quopiam ex ijs quæ phlegmonen prohibent, vti censet, quale nimirum est Ceratum humidum. Atq; ad primum quidem opus quod in fracturis ossium molandum est, nullum est iam reliquū præceptum.

Quo tempore soluenda ossium deligatura.

**Q**uoniam multa quæ ad ossium solutam vnionē curandam faciūt tradita iam sunt, nunc videndū est de soluendi ligamenti tēpore, vinctusq; ratione. Hippocra. enim sentētia tertio die solui iubet, ne dolor pru  
k. ij.



PERIOCHE VI.

ritusve creetur, ac eius quod iam fracturæ infixum est perspiratio prohibeatur. Cuius occasione non modo noxius prurit<sup>9</sup> quibusdā accidit, sed etiam ex saniei acrimonia cutē erossam exulcerari: ea autem eluenda erit aqua temperate calida. Septima item die à prima idē facies. quo certe tempore apparebunt omnia, si nil impediat, phlegmone libera, ac gracilia. Quare tūc licebit & ferulas circumponere, & soluere ex maiori intervallo: quandoquidem callus felicius ita prouenerit, ad cuius generationem cogi concreſcereque aliquid proprii ossium alimentum oportet. qđ certe à fracturę labris eluendum nō est, nec foras euocādum, quod tamē assidua faceret solutio. At vero nec tanto intervallo intermittendum, ut nescias quemadmodum fractura procedat. dum enim sicciora redduntur ossa, callus gigni non potest. quibus tertio aut quarto quoq; die modice aquam calidā infundamus, hāc meatum perfusionis habentes, cum carnes in rubrum tumore attolluntur.



atq; in ijs quidem priusquam subsi-  
dere incipiant, desistendum est, con-  
trà quàm vbi quidpiam digerere vo-  
lumus. Si vero abundantior humidi-  
tas impediatur calli generationem, ibi  
hanc siccare conuenienti deligatura  
& aquæ perfusione, quæ omnino vel  
minima sit, vel plurima conabimur.  
Quippe minima pri<sup>9</sup> desistit quàm  
aliquid confluat, ac humores qui in  
superficie inhærent digerit, quiq; in  
alto sunt modice liquat. Expedit au-  
tem ita solui & liquari ea quæ per li-  
gaturam tandē sunt expellenda. Plu-  
rima autē p<sup>9</sup> fusio digerit plus quàm  
trahit, atq; ita commodat superfluæ  
humiditati. In ea enī deligatura quæ  
exprimit, debent fasciarum fines nō  
multum adstringi: in ea vero quæ ad  
renutriendum est comparata, nō mi-  
nus arctandi sunt, sed laxiores sunt  
to circumductus omnes. quibus sic ri-  
te peractis superest vt de vniuersa  
victus ratione eorum præcipiatur. ad  
quod intelligendum est in hac ossiū  
curatione duo esse tempora diligen-  
ter obseruanda: alterum quo phleg<sup>9</sup>  
k. iij.



PER IOCHE VI.

De vict<sup>o</sup>  
ratione.

mone timetur, alterum vbi nullus  
iā est ipsi phlegmonē locus, quo ma  
xime tēpore callum gigni expedit.  
Priori enim tēpore eadem pene est  
instituenda victus ratio, quæ phleg  
monis aliarum partium comparata  
est: nempe tenuis, ac nonnunquā va  
cuatione, purgationēq; est opus, sed  
de ijs alio loco dicetur. Verum quo  
tēpore gignitur callus, est opus bo  
ni succi alimentis multūmq; nutriē  
tibus, ex quibus prouenire solet non  
solum bonus, sed tenax: ex quali cer  
te callū fieri expedit: ex seroso nāq;  
& tenui gigni prorsus nequit, ex  
crasso vero, sed fragili pinguedinis  
que experti gigni quidem nō segnis  
ter poterit. Cæterum tempore sicce  
scēs friabilior atq; ita fractioni ob  
noxius reddetur. Quantitas autem  
calli i magnitudine esto mediocris.  
nam qui iusto minor est, ossa parum  
reddet tuta: qui maior est, dolorem  
musculis inuehet. vtrunq; autem vi  
tium corrigitur perfusionis quanti  
tate, & qualitate, ciborum etiam, ac  
medicamentorū que extrinsecus ad



ponuntur facultate. auget siquidem callum aut diminuit perfusio & virtus ratio, quæ nunc exponebatur. medicamentum autem emplasticum auget, digerens vero excedentem imminuit. Mediocre autem conseruat medicamentum quod cruentis vulneribus parari solet, nam modice siccatur, ac coagulari concresecereque mediocriter callum facit. Ac de vulneratis transversim nervis hætenus. De longis vero reliqua omnia ad eundem modum se habent. Cæterum comprimendæ hæ magis in ipso fracturæ loco sunt, tum quod recessit retrudendum introrsus est, quare ad tertiam speciem ossis fracti est accedendum.

De ossium contusione.

**Q**Uæ multifariam confracta sunt ossa potissimum cum ulcere, ut plerunque fieri solet, ijs splenium circumdandum ascie seu dolabræ modo incuruum Hip. præcepit: illudque vino imbutum tum nigro, tum austero, æstate potissimum. Hoc enim magis quam reliqua ossium vitia, quod

k. iiii.



PERIOCHE VI.

maius sit, siccarī postulat. quare me-  
dicamētis est vtendum non quidem  
extremē, sed vt sunt enæmia, siccanti-  
bus. quibus certe dum principio quis  
vtitur, liquida insit forma vt imbui  
facile possint expedit. Ac reliqua il-  
lius præcepta sunt peragēda. adhæc  
aliquando nudatū os ferra defecari,  
aliquādo fragmenta eximi arte, vel  
natura expelli est opus: sed nunc de  
deligaturis dicatur, hæ enim pro di-  
uersis partibus variam quoq; habēt  
rationem, veluti instrumenta quoq;  
quibus Hip. suis tēporibus est vsus.  
is enim ad firmādum os cruris post  
deligaturam vtilēs putauit solenas.  
Sunt autem thecæ reliquiarū ligneæ  
quibus os aliquod circumligatū cō-  
prehenditur, tutūmq; ad motiones  
redditur: alterum est instrumentum  
quod glossocomion vocant, quo ma-  
xime est vtendū quando callus pro-  
gignitur. est autem in summo latius.  
declinans ad angustiam in linguæ si-  
militudinem, vnde nomen traductū  
est. Verum omnia connumerasse in-  
strumenta quibus est vsus Hip. faci-



le est: sed ea in vsum cōmuniter praxim ducentium adferre pene est impossibile. sua enim est cuiq; genti instrumentorum ratio, vt mox ostendatur vbi de capitis fractura docebitur. Id tamen omnibus est obseruandum, vt eligatur ad id instrumētum & quod ossa firmet, & quod illis doloris nihil inuehat.

De capitis vulnerum differentiis ac curatione.

**C**erebri tegmē, quod *κράνιον* grecis, caluaria latinis dicitur, ideo compositum est ex multis ossibus, vt si quando percussum rumpatur, ne in id totum fracturæ eius procedāt, De partibus sed detineātur illis in partibus & ceterum vsum, sent, in quibus ipsum quoq; os perire nono. cussum cessat. vnde sūt variæ fracturarum capitis species, quas Paulus Ægineta libro sexto in senarium reduxit numerū, quæ ita habēt: Rhogme, id est fissio: eccope, hoc est excisio. Fractura fio: ecpiēsma, quod est effractio: enrum caligisoma, id est corporum ob vehemē uariæ diffitem ictum appropinquatio: camaro ferentia. sis, hoc est testudinatio. Sexto thlas



PERIOCHE VI.

sis infantibus quæ proprie fractura  
 non est, sed ossis caluariæ introrsum  
 impulsio, vnde manet cōcauitas, quæ  
 admodum fit in plumbo aut stagno.  
 Atq; ita in totum sex sunt illæ spe-  
 cies, quibus singulis est sua curandi  
 propria ratio, quāquā omnibus vna  
 communis sit methodus, quod intel-  
 ligetur ex curatione vulneris quod  
 rhogme dicitur. potest enim primā  
 duntaxat ossis laminā pertigisse, vel  
 etiam alterā vsq; ad duram menyn-  
 gem. in vtroq; autem sic curatio ad-  
 ministrabitur: derafo super vulnus  
 capite duas lineas iuxta rectos angu-  
 los mutuo se secātes quæ literæ X fi-  
 guram accipiāt, incides (harum au-  
 tem alteram esse conuenit quæ iam  
 præcessit) deinde quatuor angulos in  
 vertice excorians, vt os læsum nudū  
 appareat (sanguis autem si fluat lina-  
 mento ex posca aut simili quopiā ar-  
 cebitur) postridie si nullum vetuerit  
 symptoma, perforare os vitiatū tes-  
 rebella (quā galli trepennam vocāt)  
 conaberis, aut scalpello primo latissi-  
 mo, (si vulnus ad secundam dunta-

Paulus li  
 bro sexto



xat laminam penetrarit) secūdo an-  
 guſtiore, quod eſt exciſū leuabitur.  
 Poſt hæc tum protinus, tum ad finē  
 ſiccis erit vtendū medicamētis, quæ  
 ob id ipſum quod ijs affectibus ſuc-  
 currant cephalica, id eſt, capitalia vo **Cephalica**  
 cantur. ea componūtur ex iri, erui fa **ca medi**  
 rina, manna thuris, ariſtolochia, pa **camenta.**  
 naces radicis cortice: ac in ſumma  
 omnibus quæ citra eroſionē ſiccāt,  
 quorū materiā liber de ſimplicibus  
 medicamētis, compoſitionem vero  
 liber de pharmacorū mixtura abun-  
 de ſuppeditat, maxime ſecūdus com-  
 mentarius, vbi promiſcuè & catage-  
 matica, id eſt oſſibus medētia, ac ce-  
 phalica deſcribuntur.

De curatione fracturarum & cō-  
 tuſionum cranij, ac quibus in ea  
 ipſa instrumentis vtendum.

**H**Actenus de ijs quæ communia  
 ſunt ad carnem producendam  
 in fracturis omnibus: nunc vero de  
 ſimplicibus fracturis ad cerebri vſq;  
 membranas peruenientib<sup>9</sup> agendū,  
 quibus ſcalpellum anguſtū adhiben-  
 dum eſt: ſin cum contuſione aliqua,



PERIOCHE VI.

id quod est cōtūsum terebellis quas  
Trepennas prius vocauimus excidi  
debet. verum nō nisi periculose ad-  
mouentur. Nam duram membranā  
quæ ossi substernitur sæpe violant,  
capūtq; quatiūt, quod omnino dum  
curatur quietem postulat. Horū au-  
tem terebellorum descriptionem &  
formā nouerūt etiam vulgares chi-  
rurgi, at cycliscos Hippo. nostra ætas  
non dignouit, omnes enim pro ar-  
bitrio varijs in curanda ossium tum  
cranijs tum aliarum partium contu-  
sione vtuntur instrumentis, quorum  
optimam partem ad viuum depictā  
inuenias in illo recenti Guidone chi-  
rurgo. quare illuc te conferas licet,  
quoniam hic curationem non autē  
instrumentū tractare expedit. Quod  
enim vehementer cōfractum est, id  
totū auferri debet: si vero ab eo fra-  
gmenta quædam longius excurrāt,  
hæc ad finē persequi non licet: quo-  
niam nihil ex eo noxæ sequetur, si  
reliqua omnia rite sint peracta. Cæ-  
terum in alijs partium fracturis ad  
arcendas phlegmonas humorisq; ab-



fluxum deligaturis esse vtendū iam  
 est monstratū. Sed eas capiti adapta  
 re omnino nequeas, quare nec quod  
 affluit reprimi, nec quod iā est col  
 lectū exprimi valet: sine quib<sup>9</sup> præs  
 fidijs nec reliquorum ossium vllum  
 seruari potest. Quomodo ergo ne  
 hæc in capite accidant, quod ligatur  
 ras nō admittit, & sanies prona fer  
 tur, sic vt super mēbranam duram  
 vniuersa coaceruetur inhibendū est,  
 paucis aduerte. Aliquid fracturæ  
 primū nudabis quò saniem deter  
 gere & abluere à membrana liceat,  
 cū vero nihil amplius de phlegmos  
 ne timebitur, omniāq; sicca ad vno  
 guemerūt, carnem producere ac lo  
 cum cicatrice obducere conueniet.  
 Verum, vt in reliquis alijs, ad cura  
 tionem haud mediocriter partis es  
 sentia, situs, & vicinia cranijs cōferūt,  
 quod hoc vno Galeni exemplo facis  
 le intelligas, os enim sincipitis fra  
 ctum hac ratione curauit, supernū  
 os excidit, quanquā id quod est à la  
 teribus prius eximēdum cogitasset  
 quo sanies promptius deflueret: sed

Curatur  
 cranium  
 fractum.



PERIOCHE VI.

cum meminisset hoc spissum ac ita  
 durum vt petrosum appelletur non  
 posse abscindi, nisi valenter concuso  
 cerebro, atq; eo ipso in illa parte  
 exciso, cerebrum quod illi fortiter  
 innititur promineret, tum præterea  
 quòd illic sit nervorū non levis qui-  
 dem momenti exortus, in supernis  
 vero capitis partibus ne minimus  
 quidem oriatur, præstare saniē quæ  
 aliter siccare possit in membranam  
 prolabi, quàm cerebrum tam valen-  
 ter cōcuti putauit. Postq̃ vero est os  
 perforatū, omni curato diligentia vt  
 pharmaca vehementissime siccantia  
 parti admoueantur. quorū copiā ha-  
 bes non modicā in libris de eorū mi-  
 scella, ac Scribonio Largo, vnde vnū  
 in tertiā periochē traduximus, quo  
 Meges Sydonius chirurgus feliciter  
 utebatur: ea enim nudatæ membra-  
 næ, & super hanc oxymeli imponū-  
 tur, nam sibi cum sit essentiam for-  
 tita siccam hæc particula, profecto  
 nihil miri est si antequā phlegmone  
 occupetur, valenter siccantibus gau-  
 deat medicamētis. Cæterum hic flō



nienda est de morbi cōmunis cura-  
tione disceptatio, sequenti vero pe-  
rioche similem affectū vnius ven-  
triculi exemplo ex Gale. sanabimus.

Finis sextæ Perioches.

PERIOCHE SEPTIMI COM-  
mentarij Therapeutices Galeni.

Omnis intemperiei curādæ ratio  
generatim mēbratimq; traditur.

**Q**uemadmodum communis  
morbus seu vnitatis diuor-  
tium methodo curetur, su-  
periora ppgymnasma  
ta satisfecerint. Quare proximū est **Propositi-  
um.**  
vt ratio curandæ omnis intemperiei  
totū corpus, vel quāuis particulam  
occupantis, pari quoq; studio trada-  
tur. Atq; vt omnia clare dignoscan-  
tur, initium à ventriculo sicco desu-  
metur, tandēmq; ad reliquas intem-  
peraturas tum puras, tum ex humo-  
ris vitio cōstantes deducetur oratio:  
quę rursus in suas differentias distri-



PERIOCHE VII.

Partium butæ, suā quæq; curādi rationem habent. Hic autem morbus; vt antea di-  
 similariū ctum erat, est partium similarium.  
 morbus Nam cū earum essentia ex calidi, fri-  
 intemper gidi, humidi, siccique symmetria psi-  
 ries. stat, necessum est morbum earūdem  
 esse ametriam, seu incōcinnam tem-  
 periem. vnde & hic denuo elemēto-  
 rum cognitio nobis est postulanda,  
 alioqui rationem curandi nullatenus  
 assequi possis. Quis enim, rogo, ven-  
 triculi aliarūmve partium imbecilli-  
 tatē sanabit, huius vero causam, infi-  
 gnem intemperaturam perspectam  
 non habuerit? Rationalium siquidē  
 nonnulli, dum imbecillitatem partiū  
 ad actiones naturales obeundas di-  
 Quid ne cunt, illius autem occasionē non de-  
 cessariū promūt, nil certe vltra quā sentiat  
 ad curan plebeius quidam, mihi sapere viden-  
 di metho tur, cum eius causam protinus non  
 dum. subiiciunt. quare si quis recta via cu-  
 rare velit, debet actionū tum natu-  
 ralium, tum contra naturam causas  
 inuestigare. Nam cū pro naturæ mo-  
 do particula est affecta, ad propriam  
 actionē non est imbecilla, sed quan-



THERAPEVTICES. 81

do accessit omnino aliqua præter natura occasio, quæ eam dissoluit, deiecitque, & mortuæ similem effecit: quâdoquidem non nouit qui de primis communibûsque elementis exactam cognitionem non habuerit, de quibus hæc sequens tota disputatio absoluetur. ea autem singulis partibus homogeneis vim quâdam ingerant, vnde actiones propriæ omnibus prodeunt, quæ tantum inter se se dissident, quantum vna particula ab alijs quæ eas ædunt operationes est diuersa. Differt autem particula quæq; ab alijs eò quòd calidior, frigidior, humidior, sicciorve sit, aut quòd dentque binis horum quibuslibet sit affecta. Qui enim actionem vult tueri, hic earum temperiem custodienda custodiât oportet: custodit autem si id nis ratio, quod excedit ad calidum, frigidum, humidum, aut siccum, vel ad horum composita reducens, temperet contrarijs, quoad particulam in symmetriam & naturalem habitum vindicauerit. Ac ita genere quidem omnis ægritudinis quæ in similaribus par-

Vnde naturales facultates.

Custodienda actio nis ratio.

l. j.



PERIOCHE VII.

tibus cōsistit, iam dicta mihi medendi methodus videtur. Quæ vero mēbratim agitur medicatio, ex his duobus conficitur : nempe materiei copia, & huius congruo usu. Medicamentorum autem copiam tum ex libro de simplicibus, tum de pharmacorum miscella haurias licebit. eorum autem usum opportunū, ac ea quæ ad victus rationē pertinet, hinc sumes. Sed & quemadmodum morbi cuiusq; intemperiem agnoscere licebit, ex libris de tēperaturis, secundo ex libris de locorum affectorum notitia, deinde ex libro, maxime secundo, qui ars medica inscribitur, intelliges. quæ velut manu ad omnia morborum genera curanda, quemcunq; vel etiam hebetem, deducere possunt, maxime autem eum qui sit exercitatę rationis. Verum quoniam (vt inquit Plato) quæ scribuntur, aliquando in manus eorum deueniunt, qui laborum fugitantes, exempla desiderāt, fore consultū visum est quæpiam particulariū esse adiicienda, ex quibus protinus clare id quod proxi

Ex quib<sup>2</sup>  
locis intē  
periei q̄ti  
tas digno  
sci potest



me dictum est intelligatur. Initium  
 (vt ante proposuimus) à ventriculo  
 facientes imbecillo, cui empiricus, ac  
 qui nulla ratione curat, citra vllam Empiri-  
 affectuum distinctionē extrinsecus, corū mo-  
 intrinsecusve amara adstringentiāq; dus curā  
 medicamēta parat. vinum siquidem di omnē  
 austerum, absynthiū, mali etiam co ventricu-  
 tonei succum, aliāq; huiusmodi de li imbecil-  
 uorāda propinat. Extrinsecus autem litatem.  
 vētriculum perfundit ex oleo de ab-  
 synthio, mastichino, melino, tum so-  
 lis, tum cera permixtis: quibus ali-  
 quando succedūt epithimata ex mul-  
 tis aromatis composita, vti est spica  
 nardi, calamus aromaticus, iris, lada-  
 num, malabathri foliū, styrax, bdel-  
 lium, opobalsamū, xylobalsamum,  
 reliquūsq; aromatū catalogus. Quod  
 si horum nihil profecisse viderit em-  
 piricus, tandem commune omnium  
 remedium, quibus nocet imbecilli-  
 tas, adhibet, nempe rubrificationē,  
 quæ vel per thapsian, vel sinapi, vel  
 tale, aliquid excitatur. Deinde ad v-  
 sum calidarum aquarū ablegare so-  
 let. Quippe vltra hæc empirici nihil  
 l.ij.



PERIOCHE VII.

noxerunt. Verum dogmatici ratione  
 intellegūt octo esse imbecilli vētricu  
 li curationes. Nam sæpenumero vno  
 die, vel potius hora, frigida portione  
 quosdam leuari vētriculo æstuantēs  
 videmus, quibus aquam niue refri-  
 geratam, aliōsq; ad eūdem modum  
 refrigeratos cibos, vti est aphroga-  
 la, (lactis florem spumamve Roma-  
 ni vocant) fructus etiam temperatu-  
 ra frigidos opportune dabimus, sco-  
 pum vnum nobis proponentes, nem-  
 pe refrigerium. Si autem calfacien-  
 dum fuerit, vinum vetus, cibōsq; frī-  
 omnes natura calidos, ac deniq; frī-  
 ctiones instituemus. Quemadmodū  
 humidam temperiem corrigemus,  
 cibis desiccātibus, portione modica,  
 adstringentiūmq; omnium vsu. Sico-  
 cam vero curabimus contraria om-  
 nino ratione, ei quam paulo antē tra-  
 didimus, vbi de empiricorum curan-  
 di via dicebatur. Veluti Galenus fe-  
 cerat in eo quem isti susceperant cu-  
 randum. quam rem, vt omnia cun-  
 ctis clarius innotescant seorsum ad-  
 iiciemus.



THERAPEVTICES. 8;

De sicca ventriculi intemperie ob  
consumptionē roridæ substantiæ.

**I**Am expedit particularis materiæ  
comparandæ meditationes, per o  
cto curandī indicationes cōscribere,  
à ventriculo sicco vt ante propositū  
est, exordientes. facillime enim cur  
ratur alterationes tum frigidæ, tum  
calidæ, propterea quòd maxime acti  
uis qualitatibus corriguntur: Ægrius  
autem quæ in humido siccoque ha  
bentur, quòd imbecillis & (vt sic di  
cam) magis materialibus qualitati  
bus curatio eorum perficitur, potis  
simūmq; cum humectandum esse re  
quiritur. Calor enim & frigus pene  
tempore pari reparatur, tamen secu  
ritas impar est. nam frigiditas non  
leuem quidē noxam inuehit circun  
datis partibus, si plane validæ non  
sint. Tempus vero in sicca intempe  
rie multo amplius requiritur quam  
in reliquis. Quippe quod senium in Quatuor  
sanis est, id sicca intemperies est in siccitatis  
ægris: quare etiā insanabilis est, si species.  
prorsum consummata fuerit, veluti  
quādo partium similaritū solida subs

I. iij.



PERIOCHE VII.

stantia reddita est siccior. Altera vero siccitas fit cum liquata est ea quæ ex concretione constat substantia, uti est adeps & caro. Tertia autem fit siccitas, consumpto humido (ut vocant) influente quod vice roris inanibus spatiolis ad solidorum corporum nutritionem continetur. Quarta postremo ab his siccitas est, ex penuria sanguinis in venulis partium contenti, quæ cibo & potu facile curatur. omnium autem ægerrime ea sanatur, quæ partium solidarum est consumptum nutrimentum, veluti ea quæ est ex consumptione humidi connectentis similia membra (quemadmodum iam est dictum) nulla ratione reparari, prorogari autem ab industrio medico potest. Omnibus autem ijs siccitatibus austerorum usus est maxime contrarius, siue potiones, siue ea cibi sint, siue etiam medicamenta: quippe quæ absument quod superest humoris naturalis, partim ebibentia, partim exprimentia, partim ad proximas partes extrudentia. Quare ad strictos meatus dilatabis si feliciter curare ve-



lis, ac quod in vicinas particulas est compulsum, reuelles. Præterea singulas partium similiarium humiditate propria humectantis nutrimenti ope replebis: veluti Galenus fecit in quodam iuvene cuius venter ac denique totum corpus pene iam tabuerat ex siccitate, cum in ea contrarietate quæ in calido & frigido consistit nullam euidenter vincentem haberet intermperiem, quare omne dirigendum fuerat consiliū in hac curatione ad humectandum, cum ea esset consumpta rorida humiditas qua solidas partes nutriri paulo ante dictū est, quæ rursum vt omnium siccitatum ægerrius me curatur, ita quoque Galenus in hac sananda maximam adiunxit diligentiam, quam huc quoque ex septimo Therapeutices libro transueximus.

Historia de ventriculi penè tabefacti curatione.

**I**Vuenis hic macilentus factus, ob imbecillem ventris coctionem, nō medicamentorum (hic enim erat affectus ex humidi partes nutrientis consumptione, quare potius victus

l.iiij.



PERIOCHE VII.

Balneum  
paratur.

ratio fuit exactior exhibenda) sed re-  
rum nō naturalium ad humectatio-  
nem deflectētium ope, præsertim ci-  
bo, potūq; mediocri, etiam exercitio  
vt est lauacrum, aut modica frictio:  
præterea somno, & quiete tum ani-  
mi, tum corporis, aeris etiam tempe-  
rati præparatione feliciter est sanas-  
tus. quæ omnia seorsim, ex Galeno ta-  
men, ordine adponemus, exordium  
à balneo facientes. Domum itaq; pa-  
rauit balneo proximam, à qua mane  
super linteis in balneū aquæ dulcis  
omninōque tepentis intulit, longis-  
simēque in eo versari permisit, vt  
ita sensim corrugata ex siccitate mē-  
bra dilaxarentur, quod temperatæ  
aquæ qualitas præstat. calidior autem  
seu frigidior, tum stipat, tū corij mo-  
do cutem rugosam facit. Simul ta-  
men adnotandum est ægros sic affe-  
ctos bis aut ter in die, interiectis cir-  
citer quatuor horis æquinoctialib⁹,  
in lauacrum, aut pluries, si ij balnea-  
tione delectētur, esse deducēdos. Ab  
Lac pro hoc autem balneo statim asininum  
pinatur, lac exhibuit, quod inter omnia la-



Etis genera ob substantiæ tenuitatem  
 & citissime nutriat, & minime in vē  
 tre & præcordijs immoretur. illud  
 autem vti & aliud quoduis recēs ex  
 animali emulsum ægro est propinā  
 dum: imò si fieri posset, aut ab asī  
 na, aut mulieris papilla, ipsi tabescē  
 ti sugendum cōsulit Galenus. Nam,  
 feminis genitalis ritu, celerrime dū  
 propria exilijt vasa mutari solet. Ad  
 uertendum quoq; in primis est vt &  
 substantia & qualitate sit optimum: Lac opti  
mum de  
scribitur.  
 substantia quidem sit non aquosum  
 nimis, veluti nec butyrosus, sed quo  
 ad fieri poterit similes habeto par  
 teis. Qualitate vero tum dulcissimū,  
 tum vt par est lacti, splendēs, ac de  
 nique nullam externam qualitatem  
 odore gustūve præ se ferat. Quæ om  
 nia certe ita fient, si animal idoneis  
 alatur nutrimentis, quæ perfecte ab  
 eo concoquantur, sitque ætatis flo  
 rentis, exercitationib;que admo  
 ueatur mediocribus, & pullus, si  
 quē lactat, auferatur. verum hæc non  
 in totum recensebo, quandoquidem  
 tū ijs nostris sæculis ea non addatur



PERIOCHE VII.

in nutriendis animalibus diligentia,  
tum fusius ex eo Galeni loco repe-  
tere liceat. Satis est enim intellexis-  
se his affectibus lac optimum, quale  
nunc descriptum est, esse ex usu, tum  
per se, tum cui mellis tepidi pauxil-  
lulum permiscetur, quod rursum &  
Mellis natura ex substantia & qualitate sit optimum,  
ponitur. sibi vndique cohærens, & simile,  
digito etiam glutinis more, dum  
eleuatur, pertinaciter firmatum, in  
terram non defluat, ac tandem nec  
crassius, nam ita cerosum, nec liqui-  
dus, quoniam excrementosum fo-  
ret: verum vtriusque excessus mediū  
sit oportet. Colore præterea esto fla-  
uo, odore suauis, non thymum re-  
dolens aut quiduis aliud externum,  
gustu postremo acuto iucundoque.  
ac ita sane lacti permixtum in vētri-  
culo, ipsum glaciari non sinet, quin-  
imo distributionem per corpus quo  
quouersus accelerabit. Verum hæte-  
nus est hic æger lotus, ac lacte mel-  
leque altus. quare superest vt hic ad  
secundam vsque lauationem quiescat.  
quem modice pinguitérque fricuit



Galenus, lacte tamen quod sumpserat ad vnguem prius confecto, quod qui frictio ex ructu, ventrisque mole facile coniunctione trans citur. Ac ita post quamque lauationem statur. hominem sic affectum ungere antequam se vestiatur par est: id enim ad renutritionem, ut frictio, conducit non modicum. nam siue cuilibet parti corporis temperatam infundas aquam calidam, siue frices, siue laues, siue aliter quomocunque calfacias, primum quidem attollitur corpus, ut inquit quoque Hippoc. mox gracile efficitur. Ideoque ubi carne implere quodlibet corpus studemus, id eatenus nobis est calfaciendum, quandiu intumescat. Vbi vero digerere & vacuare cupimus, eatenus continuandum est, dum quod intumuit subsidat. quare desistendum omnino est, dum intumuit, nam carne implendi praeceptum est occasio. quare diligenter attendendum est, ne clam te elabatur propositus temporis articulus, nepe quod postquam leuiter intumuerit, protinus digeritur. Siue igitur hominem extreme gracilem perfrices, suffici-



PERIOCHE VII.

at tibi rubor: siue laues, fatis esto me-  
diocris calor. Si quid enim ultra per-  
gas, resolves hominem magis quam  
nutries. Vngendum vero esse cor-  
pus statim à balneo duplici ratione  
certum est, tum videlicet ne plus iu-  
sto digeratur, sed exigua obstruan-  
tur cutis spiracula: tum vt oleū suo  
lentore aduersus incōmodum quod  
ab aere ambiente cōtingit, veluti sit  
munimentum. Ac ita demum vsque  
ad secundam lauationem tractādus  
est æger: post quam rursus lac, si non  
auerfetur, exhibendum: sin aliter, pti-  
sanam diligēter coctam, aut alicam  
frumentaceāve potionem ptisanę  
ritu paratā dabimus. Hinc vbi quis  
euerit, ad tertiam lauationem est re-  
ducendus æger, aut illico ad coenam.  
Cuius edulia, potum ac etiam ordi-  
nem & quantitatem adscribere ordi-  
natim superest.

De cibo ac potu huius ægotātis.

Panis pu-  
rus sub-  
igitur.

**P**ANEM illi parauit purum, qualis  
ille est qui Romanis filigineus,  
sincerissimūque, Gręcis semidalites  
vocatur, sed in furno, non clibano co-



ctum. nam hic parte intima magis,  
 ille vero minus coquēdo desiccatur,  
 vt primo de alimentis monstratum  
 est. salis autē ac fermēti habuit quod  
 satis esset. Cibus vero instituit cor Cibi præ  
 ctu facilē, nutriētem, minimēq; glu scribūtur  
 tinosum crassūmve generantem ex  
 crementū. vti gallinacei sunt testes  
 & alæ, passeruli montani, perdices,  
 coturnices, turdi, ac denique omnes  
 quæ molli sunt carne, & mōtanæ po  
 tius quā palustres auiculæ. nam &  
 facile coquuntur, & nutriunt, at non  
 tam copiose atque suilla caro. quæ  
 enim plurimū nutriunt, crassæ sunt  
 substantiæ, ac ita ægrius coquuntur,  
 calorēque naturalem (qui est om  
 nium facultatum author præcipuus)  
 requirūt ampliorem. Quare cum is  
 in tali affectu penē elanguescat, non  
 valenter (quāuis id foret optimum)  
 sed parce ac facile nutrientia dabun  
 tur. Quale est vinum album, tenue, Vinum  
 & aquosum, græci oligophorum vo datur,  
 cant, cæterū leuiter adstringēs, quod  
 huic ariditati per commodū est. nam  
 ab aquę imbecillitate recessit, & vini



PERIOCHE VII.

vinosi (vires enim imbecillas ferit)  
noxam nondum habet. Ætate præ-  
terea nō sit nouellum, quippe ita &  
aquosius & excrementosum magis  
est quàm huic proposito sit ex usu.  
Antiquius vero vt vinosius ita calid-  
ius quàm par sit. quare illud æuo  
medium esto. verum si tale non ha-  
bueris, ad has metas respiciens, etiā  
mixturā eius cū aqua temperabis,  
quæ tamē omni vitio careat quod ex  
eius frigiditate pendet, cuius quidē

**Aquarū** culpa & diutiss. in præcordijs mora-  
**vitia vini** tur, flatus gignit & fluctuationes, ro-  
**que com** bur ventriculi dissoluit, nec multum  
**moda ex** alimento per corpus digerendo cō-  
**ponūtur.** ducit. Quib⁹ certe noxis vina prius  
memorata ōnino aduersantur. Præ-  
cordia inflata subsidere faciunt, co-  
ctiōnē caloris mediocritate iuuant,  
anadosin accelerant, boni præterea  
sunt succi, & qui facile⁹ misceātur cū  
ijs quæ in venis & ventriculo conti-  
nentur, vires quoque organorū ad-  
augent, & sudores, vrinas, excremē-  
ta deniq; omnia promouent. Modus  
autē is potionis esto, vt nec in vētris



culo innatet, nec fluctuationis vllius  
 sensum inuehat, ciborū vero, vt ne  
 quidē grauent ipsum, quod difficile  
 quidem fit ob imbecillitatē. Ab hoc  
 etiam tensio inflatiōq; præcordiorū  
 summopere vitādæ sunt. quòd si ta-  
 le quidpiā primo die inciderit, pro  
 magnitudine symptomatis ad por-  
 tionem detrahendū postridie de ci-  
 bo est: sin rite omnia cedant, paulu-  
 lum adiiciendum. veluti & in tertio  
 die vel demere vel adiungere cōueni-  
 et, cum præcedente conferentibus.  
 Atq; ita semper omnia pro renutris-  
 endi reficiendiq; ratione, frictionis  
 bus, gestationib<sup>9</sup>, inambulationib<sup>9</sup>,  
 prout corporis incrementū procedit  
 administrare, et iā reliqua omnia p  
 refectionia vocata ratione adiicientis  
 bus. Quæ sane genere à pposita ra-  
 tione nō differt. Sed in eo q; sub illa  
 perinde totum corpus est affectum,  
 sicuti sub hac ventriculus. Accidit  
 autem sic affici corpus in diuturnis  
 potissimū affectibus: vtiq; cum con-  
 iuncta cuiusque partis humiditas ex  
 qua primum nutritur, propemodū



PERIOCHE VII.

omnis exhausta iam est: quæ etiam si  
 omnino absorpta fuerit, regigni mor-  
 do dicta victus ratione potest, non au-  
 tem ipsa solidarum partium siccitas, uti  
 Conuale- nec senium corrigitur. Sed nunc par  
 scētis hu est adscribere qua sit in hoc ægroto  
 ius ratio conualecente cibandi ratione usus.  
 victus. Primo enim frequentius & frictio-  
 nibus & gestationibus quam antea, eum  
 sollicitavit, ciborum quoque & qualita-  
 tem & quantitatem inauxit, ac ita sen-  
 sim ad solitam victus rationem re-  
 duxit. his tamen eum aut pluries enu-  
 trivit in die. Sed prius observato tem-  
 poris spatio, ut secunda cibus prior-  
 rem exacte coctam exciperet. id autem  
 valentiori alimento contingere non  
 Leue nu- potest. Quare primo loco leue su-  
 trimentum mendum non ijs modo, verum etiam  
 prius in- sanis est: quo videlicet & coquatur  
 gerendum. celerrime, & excrementum eius dis-  
 scedat, & vacuus purusque ventricu-  
 lus secundum excipiat. Atque idcirco  
 coena quam prandium liberalior esto, tum  
 quia somnus & quies, quæ calorem re-  
 uocant ad præcordia, tum etiam tem-  
 pus longius naturalem huius admi-



THERAPEVTICES. 89

nistratiōe excipit. Sed id nostris se-  
culis minime obseruatur, quoniā in-  
temperantiores simus ac ita crudos  
humores multos colligam⁹, qui no-  
ctu quiescēdo cōcoqui postulant. vn-  
de fit vt medici frequēter multis ce-  
nam frugaliorem instituāt, ne vel in-  
plethoram vel cacochymiā flectan-  
tur. Ad hęc maxime notandū est ne  
ita conualescētes illico post cœnam  
bibant, nisi adeo vehementer sitiant  
vt aliunde ariditatis periculum nos  
solicitet ad eis tantillū vini exhibē-  
dum, donec soletur desideriū. Post  
ea vero q̄ concoxerint nutrimentū,  
abunde bibere sunt sinendi. mane ve-  
ro si deiecerit aluus, & modice am-  
bulauerit, erit modice quoq; frican-  
dus æger, dum corp⁹ incaleat, mox  
gestationibus, deinde rursum lauan-  
dus, tum etiam fricandus, donec in-  
terim vespera aduehatur, quādo pa-  
riter erit nutriendus. Verū quia non  
vna omnibus victus species in con-  
suetudine est, quoniā alij bis, alij fre-  
quentius, aut rarius in die edere so-  
lent, præterea hi calidam, illi frigida  
m.j.

Statim a  
cœna nō  
esse bibē  
dum.



PERIOCHE VII.

Ad con- dum bibere assueuerunt:ratione in-  
 sueta æ dicante ad ea reducendus est æger,  
 grū redu quibus insueuit. Sed de cōsuetudine  
 cito. seorsum dicetur, quæ ad totius vi-  
 ctus medicamentorūmq; rationem  
 non parum conducit. Naturarū pos-  
 tremo inspiciendæ sunt propieta-  
 tes, à quibus minime recedendū est.  
 sunt etenim qui si ob aliquam causā  
 sam paulo longius noctu vigilarint,  
 omnino postea dormire non possint,  
 quare à potu illi sunt arcendi, vti nō  
 nulli quotidie vidētur qui hunc ci-  
 bum aut potum auersentur, quocir-  
 ca ad eos non sunt inuitandi. sunt  
 præterea qui carnem bubulam faci-  
 le benèque concoquant, cum alijs ta-  
 men foret coquendo rebellis. Non  
 solum autem ex ijs materiæ quæ ad  
 victū pertinet suggeritur copia, sed  
 etiam ex regione & tempore. ac ita  
 demum tradita est methodo vētri-  
 culi sicci curatio, quæ similis genere  
 erit, corde, aut iecinore, vel denique  
 toto corpore sic affecto: à quib⁹ tan-  
 dem marasmus exoritur, tanto quī-  
 dē prōptius, q̄to aliqua earū partiū



sic affectarū maioris est præstantiæ.

De mediocri frigore siccitati insigni adiuncto.

**I**Am nunc proponitur nobis composita intemperies modice calida, & sicca insigniter, quare curationis geminus est scopus: humectādū enī est in hac & modice calfaciendum. Vnde & aduertendum diligēter est, ne humido medicamento iunct<sup>9</sup> sit insignis calor, qui humorē insumat. Noxæ autem quantitas in vtraque intemperie ad materię inuentionem viam monstrare potest: maxime enī siccitatis curatio id ipsum nūc ante demonstrauit. Modicæ vero, adeo scrupulosa victus ratione non indiget, quādoquidē nec vires ipsis funditus sunt collapsæ. Ideo enim difficilis est validæ siccitatis curatio, quoniam corpus reficiendum imbecilius factum sit: quod certe dum modice arefactum est, nec vires cōciderunt, vberius cibari postulat. in hac ergo cōstitutione similiter ac prius dictū est, humectabimus. Sed calfacientis materiæ admiscendū iam dis  
m. ij.



PERIOCHE VII.

Etis tantum erit, quantum particula  
ad frigidius inclinavit. Mel itaque  
vberius, vinū quoque calidius & an-  
tiquius esto, omnia etiam ad calidi-  
tatem tum potentialem, tum actua-  
lem magis deflectāt oportet. Extrin-  
secus subinde paranda sunt aut lini-  
mēta, aut cerata ex melino, mastichi-  
no, nardinove oleo, ne siccus rema-  
neat vēter. cui optime fecerit super-  
posita purpura, tū quòd modice cal-  
faciat, tum adstringat. quæ enim ca-  
lidiora sunt relaxant nimis, halitūq;  
digerunt: quæ vero valenter adstrin-  
gūt, præter modum ea siccant & fri-  
gida sunt, nēpe acerba. Quare quod  
ex ambobus mixtum est, minus quis-  
dem calfacit quàm alterū. Siccatur ve-  
ro non minus quàm vtrunque. Vbi  
enim vtraque tum siccitas, tum fri-  
giditas partē quandam valenter oc-  
cupavit, admodū difficilis oritur cus-  
randi ratio, cum is affectus nil aliud  
pene sit quàm quoddam velut tabi-  
dum senium. incipiendum autem est  
ab ijs quæ prius dicta sunt, mastichi-  
num scilicet aut nardinū oleum pur



pura exceptū ad vētriculum fundens  
do. Mel quoq; vberius despumatum  
tamen cum lacte dandum: quod cer-  
te huic affectui veluti senibus aptis-  
simū est nutrimentum. Vinum etiam  
antiquum eligendum: eoq; antiquius  
quo maior fuerit frigiditas. optimū  
sane medicamentū foret quo vtūtur  
picatores ad renutritionē. Sed eate-  
nus quidē calfaciendum est, donec vē-  
triculi calor non quidē qualitate, sed  
substantia inaugeat, quod efficit qui-  
dem hæc victus ratio, maxime au-  
tem vinum. ex ijs postremo quæ fo-  
ris applicantur optimū quidem fo-  
ret ad motum puellum aut catulum,  
quidpiā mve tale optime temperatū,  
proxime vētri & abdomini adhære-  
re, vt eius caloris vicinia inauge-  
tur vis coctrix ventriculi. fomenta  
tamen calida sicca præsertim, calida  
etiam humidāque insigniter vitabis.  
ac ita de hac intemperaturarum cō-  
iugatione hætenus sit satis.

De intemperie calida & sicca.

**A** Diungatur ab hinc siccitati su-  
periori calor non admodū mul-  
m. iij.



PERIOCHE VII.

tus qui ventriculum affligat. Cuius sane sic compositæ intemperiei cura ratio quantum ad siccitatem, ea erit paulo ante scripta, mel tamen aut vinosum vinum nō dabitur, sed multum aquosum, idq; actu frigidum, vti & omnia fontanæ aquæ frigus quod verno tempore ei inest proxime imitentur, dum æstas viget oportet: alioqui sub lactis tepore cibos dedisse licet. Ventrículum oleo melino, crudove inungemus, ac deniq; tum frigida, tum humida ei parabimus: illud nobis persuadentes, eiusmodi affectum ad portionem esse febrem. Quinimo multi hallucinantur in hoc ipso, putantes eos sic affectos febrile, quod plurima simul febrium adhereant symptomata, tum sitis vehemens, tum inappetentia, ac deniq; alia non pauca, quæ etiā Galeni præceptorib<sup>9</sup> (vti refert) aliquando imposuerunt. Cuius certe affectionis exemplū hoc vnum sequitur ex Galeno. Natus quidā quadraginta annos medio corporis habitu, siti graviter vexabatur, frigidam impense

Historia



flagitans, calidam auersabatur. Ventrīculus quæ sumpsisset tribus aut quatuor horis posteuomebat, simul cum potione calidæ aquæ, ac ita gracilis factus in periculum iam inclinabat, dum aquam frigidam super cibū simul liberaliter hauriens omnino sitire destitit, paulopost vero plurimum eius vomitione reiecit. Abhinc toto corpore horruit, reliquam autem diem noctemque totā in quiete cooperimentis se fouens (quæ prius ob ardorem abiiciebat) transegit. Excreuitque semel ad mediam noctem mediocriter cocta. Itaque nec siticulosus prætereafuit. Postero autē die & coloratio & firmior multo est effectus. Lauatus quoque citra offensam, ac modice cibatus, tum melius quàm ante venter concoxit. Sed querebatur quægre transglutiret, idque visum est Galeno gulam fuisse refrigeratam ob immodicum argentis aquæ haustum, quam nemo sanare potuit. Quare vitio in vitium mutato, tempore interposito mortuus est. Verum doctior fac  
m.iii.



PERIOCHE VII.

Ætus Galenus huius miseri periculo,  
 Alterum alium sanauit pariter affectum, pri-  
 exēplū. mū refrigerantia medicamenta pre-  
 cordijs imponendo, vnde protinus  
 ventriculi ætus est remissus. cæterū  
 homo suspiranti similiter respira-  
 bat, quare transuersum septum illi  
 esse refrigeratum contemplatus, ab-  
 iectis refrigeratorijs oleo calido lo-  
 cum fouit, donec motum naturalem  
 reciperet. Ac postea hominem sens-  
 ſim refrigerando impositis à septo  
 vmbilicum versus frigidis medica-  
 mentis persanauit, cibum tamen po-  
 tionemque omnem sub aquæ fonta-  
 ne frigiditate exhibuit.

De intēperie insigniter calida,  
 cum mediocri aut humidita-  
 te, aut siccitate.

**I**Ntemperies multum calida modi-  
 ce vero humida minori periculo  
 calidæ potione curabitur: quādo mi-  
 nime ex ea lædentur partes vicinæ,  
 vt quæ mediocriter se habeant. nam  
 in siccis affectibus, & quæ proxima  
 sunt, & totum denique corpus graci-  
 lius redditur. Aliquādo etiam adeo



vehemens ardor ventrē occupat, vt  
ad cor ipsum perueniat: vnde homo  
febricitat, periculosius quidem quoniam  
humidæ & siccæ intemperiei  
ventris febris accessit. Quæ vero in Aucta hū  
signis humiditas, siue cū calore aut miditas  
frigore, siue sola affligit, omnium fa cum alia  
cilime curatur: nēpe ea ratione qua oppositi  
prius dictum est empiricos non hāc one,  
modo verum etiam reliquas intem  
peries curare. Cibi autem qui citra  
valentem calorem aut frigus siccāt,  
portionis etiam consuetæ parcitas so  
lam humiditatem profligant. eā rur  
sum caliditati coniunctam, adstrin  
gentium & ciborū & potionū vsus:  
sint autē & hi austeri sine calfactio  
ne. Eius autem quæ frigiditati copu Humida,  
lata est, præsidia omnia acris sunt, ac frigi  
quibus acerba (citra tamen valens da,  
frigus) admisceantur. Potio etiā exi  
gua vini admodum calentis veteris  
que dabitur. Reliqua deniq; omnia  
quæ foris adplicari solent ad eorum  
quæ comesta & bibita sunt, portio  
nē institui debere notū est. At quoni  
am de ijs omnibus abunde tractatū



PERIOCHE VII.

est, in summam repetenda veniunt quæ hæcenus tradita sunt. calida igitur intemperies refrigeranda est, frigida vero calfaciēda, humida siccanda, & sicca humectāda. Quod si per copulationem aliquam duarum qualitatum intemperies consistat, miscēda amborum cōsilia sunt. Scire præterea licet harum omnium pessimā esse inter simplices siccam, in compositis siccam & frigidam. Atq; hoc loco finē habeant ventris intemperies, quas scilicet nullus extrinsecus alit superuacuos humor.

De intemperie ventris ex humoris vitio.

**V**entriculum esse multorum succorum ibidem generatorū vel aliunde influentium sentinam ac receptaculum, tum ratio, tum experientia confirmat, vnde contingit ipsum frequenter varie intemperatura diuexari. Succus enī ille copia aut qualitate vitiosus in ipso ventris spatio continetur, aut tunicis eiusdem infarcitur: ille vomitione, aut alui deiectione purgatur: hic vero attenuatur.



ri si crassus, detergeri vero si viscosus est prius debet, ac ita in spatium inane, liquefscens deuolutus, eodem quo prius modo euacuabitur. qui profecto pro sua dispositiōe variā, vt ante dictū est, inuehit intemperiem, nūc quidem calidā aut frigidā, nunc etiam humidā vel siccam, aut deniq; ex ijs coniugium. Sin aliunde confluit humor, diligenter discerni debet. Nam curatio causa cognita facile se se insinuat. Sēpenumero quidē monstratum est humorem redūdantem ex alijs in alias partes defluere, veluti ex capite, aut iocinore, alijsque partibus in ventriculum. In qua profecto affectiōe curandū est id quod trāsmittit: de ventre autē tantisper esse sollicitum oportet ne prompte recipiat quæ confluunt. quod fiet & adstringentibus, vti fieri solet in principio omnium fluxuū, & ijs quæ temperiei mediocritatem restituere, aut Quid in conseruare possunt. Ergo primum omni deest videndum in omni destillatione stillatiōe an corpus sit cacochymum, an ple; primo est thoricum, illud erit primū pharma curandū.



PERIOCHE VII.

co ecphrastico, seu purgante curan-  
 dum: hoc vero vel sanguinis missio-  
 ne, vel quodam ex ijs quæ ei virtute  
 respondent, vacuandum, tum postea  
 parti præsidia admouenda. Sed con-  
 tingit aliquando neutrum eorum esse  
 causam, aut fomitem defluxionis.  
 quare aliò est confugiendum, viden-  
 dumque an aliqua consueta excretio  
 ut sunt hæmorrhoids, menstruus flu-  
 xus, & alia plurima suppressa fuerit:  
 aut morbus aliquis qui certis perio-  
 Quæ flu- dis diuexabat, non eo tempore cons-  
 xionē ir- turbarit: aut denique mutilum sit ali-  
 ritare pos- quod membrum quod iam non nu-  
 sunt. tritur, vnde humor nunc in ventri-  
 culum relabitur. Quibus sic conside-  
 ratis si quidem ex minus momenta-  
 neis translatio sit, rursus ad ea reuel-  
 les: sin ex ijs quæ maioris sunt mo-  
 mēti, ambobus simul consules, sub-  
 mouens eum semper affectū qui flu-  
 xionem excitet. fiet id si omnes cor-  
 poris partes ad bonam habitudinē  
 reducamus, ac omnes naturales ex-  
 pulsiones fluxiles semper reddamus.  
 Porro quum plures iam dies delata



in ventrē superflua sunt, solet is contrahere sibi aliquid vitij ex eorum malitia. quocirca opportune potionem ex absynthio, seu syrupum ex eo qui nūc passim inuenitur, propinabimus, ac legitima victus ratione & frictione inunctioneq; ventrē in pristinam naturam vindicabimus. Intemperies vero quæ ex noxiæ fluxionis temperamento contracta est, si paucos durauit dies, facile: si multos, ægre contrarijs profligabitur.

De succo vitioso tunicis ventriculi inhærente, cui bene facit hiera picra.

**D**Vm ventris tunicę vitioso succo madent, curatio petitur ab ijs quæ non feruntur profundius in corpus, ne simul rapiāt illum in corporis habitum. de qua re abunde dictum est Gale. libro quarto de tuenda bona valetudine: quale est quod picram vocāt. hæc enim vētrem in Hierēpi testināque roborat. humorem ad cræ comstringendo expungit, succos in capis moditas. te ac primis venis contentos ob aromata quę immixta sunt, attenuat flu



PERIOCHE VII.

xilēſque reddit, ac denique omnibus  
affectibus ex pituitoſo humore ora-  
tis ita generoſe auxiliatur, vt mul-  
tos prima ſtatim potione ſanarit. cu-  
ius hæc eſt deſcriptio, quam vbique  
inuenias. ꝯ. cinamomi optimi, xylo-  
balsami, aſari, ſpicæ nardi, croci, ma-  
ſtiches gummoſę, ana drachmas ſex,  
aloes lotæ, ſi minus vis ſoluere, plus  
autem roborare, drachmas centum:  
tundantur in puluerem, ac cum ſuco  
co abſynthij formentur, ſi lubet, ca-  
tapotia, aut melle excipiatur deſpu-  
mato, vel deniqꝫ puluis in phiala cõ-  
ſeruetur. quibus certe modis etiam  
ad ventriculi, capitis, inteſtinorũ  
que affectus præparatam comperies.  
Verum quibus lenta ventriculo inſi-  
giſ pituita, ijs prius diſſecãtia exhi-  
benda ſunt, ac deinde purgantia, aut  
ad vomẽdum, ſi ad id proni ſint, per  
radiculam ex oxymelite (quod nunc  
habetur) ſcillitico excitabuntur. ſin  
nec lētus humor ſit, nec craſſus, vti-  
que abunde ſit à ptifanæ ſolius cre-  
more, item à mulſa vomuiſſe. Ido-  
neum vero eſt & ſi mulſa in qua ſit



incoctum absynthium bibatur. Nam id quoque tenues succos in ore ventriculi cōtentos commode deorsum Sexto de pellit : crassos autem ventri affigit, tuenda scilicet cū detergendi vim non habeat, quæ nitate adeo sit æstimanda.

Triplicem inesse ventriculo affectum, qui simul aliquando, vel seorsim exagitat, curandiq; huius methodum cæteris implexibus morborum esse cōmunē.

**T**Riplicem affectum ventrem simul, ac vnumquenq; seorsim occupare posse nemo ambigit, ita vt & ipsæ partes solidæ laborent, & mali succi ita ventri sint infixi, vt elui facile nequeāt, & alij in interno eius sinu contineātur. Potest namq; interim primus affectus esse cum secūdo, vti hic cum tertio: ac tertius cum primo. sæpe etiam, vt dictum est, omnes simul. Pro quibus repetenda sunt animo quæ tradita erant antea de complexu affectuum in vlceribus. Verū quoniam sese offert tam opportuna occasio, breuiter methodum ad omnem affectuum complexionem cum



PERIOCHE VII.

Method<sup>9</sup> quam aduertas oportet, quoniā post  
ad omnē hac eam repetituri non sumus. Pri  
affectuū mum igitur in huiusmodi comple  
complexu affectuum non modo ventris, sed  
xionem. omnium aliarum partium cōsideran  
da tria proponuntur: primo affectus  
vnde maxime periculum imminet  
ægro: Secundo quid ex ijs. habet ræ  
tionem causæ, & quid affectus: Ter  
tio quæ sanari ante alia possint, vel  
nō possint. vbi enim à quoquam affe  
ctuū periculū ægro instat, ad id quod  
vrget primum curatio est dirigēda.  
Id autem quod habet rationem caus  
sæ auferendū prius est, secundo mor  
bus curabitur. cum præterea vnus  
absque alio curari non potest, ordo  
est obseruandus. Dum autem quod  
magis vrget curatur, affectus magni  
tudo perpendenda est: quæ ex actio  
magnitu nis partiq; læsæ præstantia, propria  
do vnde affectuū essētia, facultate deniq; cor  
deprehē pus nostrum moderante deprehens  
ditur. ditur. Causa vero dum adimitur, cō  
siderādum est quid eorum quæ con  
iūcta sunt augere, gignerēve reliqua



potest: quæ præterea gignuntur, vel incrementum hinc accipiunt. In ordine vero obseruandum quid à quo, quid cum quo, ac quid post quid curari possit. Quæ omnia facile ob oculos ponuntur exemplo præsentis de vêticulo. à quo non discedêtes, rursum exordiamur. Fingatur itaque ex cerebro in ventrem defluere superfluum quëdã humorem frigidum, ex quo contracta iam sit intemperies frigida in eo, ad hæc malum iam succum inania spatiola partium similiũ ventris occupauisse. In hoc exemplo triplex est affectus: defluxio, mali succi partibus similaribus infarctio, ac ventriculi intemperies: quæ dignitate reliquos duos affectus vincit. nam temperies etiam dignitate maior est, quoniã ab ea omnis actio pendet. contrariorum autem eadem est disciplina. Esto præterea si libet horum trium maximus affectus, succus imbibitus, rosioniq; sensum faciat, vnde animi defectus multusque sudor accersatur, ita videlicet vt quatenus supra vires est, reliquis sit man.j.



PERIOCHE VII.

Methodi  
capro-  
positio.

ior. Constat igitur primo adhiben-  
dam esse curam, vt ei quod vires re-  
soluit, nempe animi deliquio, succur-  
ratur. Vbi autem id mediocriter se  
habuerit, ac neque vires amplius la-  
bent, neque plurimum vitiosi succi  
in ventre sit: tum nimirum ad caus-  
sam accedes: qua permanēte, affectus  
ex ea natus perfecte sanari non po-  
test. Ordo autē curationis modo cō-  
traria inter se remedia, vt in vlcere  
cui adiungitur phlegmone indicat:  
modo alteri affectui nihil nocet, sicut  
in proposito nunc casu. nam educto  
humore qui innatat in sinu ventris,  
alimentū illius qui est imbibitus tu-  
nicis eius plane adimit. Æque & qui  
cerebrū ita firmat ne quam sensibi-  
lem redundantiam creet, is profecto  
veluti fontem fluxionis in ventrem  
destruit: atq; ita curationis ordo cū  
ordine causarū in ijs consentit, quā-  
quam in alijs non raro dissentit. Ve-  
rum quod ex affectus magnitudine  
spectatur, id distingui prout dictum  
est debet, ac primū quidem me-  
dicamentorū materiā ei quod ma-



ximum est accommodabis, deinde pro  
causarum ordine toto curabis. Por-  
rò si copia notabilis excrementorum  
nec in capacitate, nec in tunicis eius  
fuerit, sed neq; rosio quæ viribus of-  
ficiat: tum omnium primū sanādum  
ipsum cerebrum est: ab hoc sinus ip-  
se ventris vacuandus extergendūsq;  
est, postea ipsæ tunica expurgandæ,  
postremo intemperiei contrarijs est  
medendum. Ac ita demum non mo-  
do ventris, sed reliquarum quoque  
partium intemperaturas seu puras,  
seu quas alit superfluous humor per-  
sanabis: euariata tamen ratione me-  
dendi pro diuersis partium, natura,  
officio, figura, situ & sensus acrimo-  
nia vel hebetudine. de quibus pro v-  
niuersali curādi methodo pauca sunt  
ex Galeno adiungenda.

De indicationibus, ac primo à  
partis temperatura.

**A** Partis temperie seu natura in-  
dicatio ita sumi debet, vt quæ  
particula calidior est natura, si frigo-  
re laboret, hæc & liberalius & diu-  
tius cal fieri postulat. Quippe eatenus  
n.ij,



PERIOCHE VII.

Theorema.

redeat ad eorum naturam vnum quodque necesse est, quatenus à natura recessit: ac veluti quadā via retroferatur quę in diuersum agat ei, quę facta in ipso est transmutationi. Contra vero, pars natura calidior, si calido morbo vexetur, exigua breuiſve tēporis refrigeratione æget, ſicut frigidior calfactione. Vnde etiā minus periclitantur quicunq; cognato naturę ſuę morbo laborāt. ac quę admodum de calidis frigidisq; temperaturis proponitur mihi, de reliquis tum ſimplicibus tum compoſitis intelligendum postulo.

A partis officio.

**A** Particula rursus cuius officiū est vel commune & vtile omnibus corporis partibus, aut paucis quibusdam, aut denique ſibi vni, dum ſimplici, id est ſine humoris vitio, in tēperie laborat, nihil indicatur. Nā, vt reliquę partes, cōtrarijs curari poſtulat: in ijs autē quas fouet ſuperna cuius humor, ſi particula ſibi ſoli inſeruiat, audacter vacues licet, prout affectus ſuadebit, ſed tamē virtuti atq;



tentus. Sin necessarium sit eius opus omnib<sup>9</sup> animalis partib<sup>9</sup>, vti vētris & iocinoris, non leuis habēda est sollicitudo de robore virium, ne hanc magna semel vacuatione vsus dissoluas. Quare bene admonetur libello artis paruæ capite xcv. admiscendū semper esse medicamentis soluentibus & laxantibus aliquid ex ijs quæ robur partis publicum munus habentis conseruant. Commune siquidem est opus cordis, arteriarum, venarum, thoracis, vtriusque vesicæ, ac vasorum ab vtraque procedentium. Cerebri vero, cum sani sumus, ad voluntarias actiones est opus muscularibus quibus eas obimus: nō autē, dum ægrotamus, nisi ijs quibus delegatum est respirationis officium. Res liquorum vero organorum actio certe non est, ministerium vero ad vitam est necessarium, veluti pulmonis, asperæ arteriæ, & faucium. Quare ex eiusmodi partibus quæ primum vacuare redundantiam licet, prout volueris. Ex ventre autem & iocinore cautio est adhibenda, ne

Partium  
actiones  
cōparantur.

n. iij.



PERIOCHE VII.

quid virtuti noceas. Præterea cum non eadem sit actionum dignitas omnibus partibus, ad portionem dignitatis actionum, etiam cuiusque partis robori prospiciendum est. Maxima enim est cordis officij dignitas, atque omnibus ægrotantibus maxime necessaria. Cerebri ad vitam par est momentum, non tamen par robor eius in ægrotis requiritur: cum satis abunde fuerit, si tantum eius servatum sit, quo respirationis munus sit obeundum. At iocinoris ventriculique opus omnibus particulis est pernecessarium: non tamen adeo saltem perpetuam necessitatem habet, sicuti ipsius cordis. Quocirca intelligens partium omnium tum actiones tum usus, quatenus cuiusque robor custodiri oporteat facile inueniet. Ad eundem vero modum partium robor quæ alijs sunt facultatum authores, servare decet, pro facultatis eorum usus portione: quo videlicet illis animalis partibus subministrant. Cerebrum enim nervis ac musculis, cor arterijs, iecur venis



suppeditat virtutem.

A partis figura, situ, ac sensus dispositione.

**P**artis figuram veluti situm non parum iuuare ad cognoscendum quonam modo sint vacuanda excrementa docuit superior disputatio, vbi de pulmonis affectibus agebatur. venter enim, vt paulo ante dictum est, vomitu aut deiectione inanitur, intestina sola alui deiectione, sicut iocinoris caua. Eius vero gibba, renes, & vesica, dum multo viscosoque humore inundant, per aluū: dum pauco, per vrinales meatus expurgantur: Cerebrum vero per palatum, nares, & aures: Pectus & pulmones per tracheam arteriam. A situ præterea indicatio tum ad solidorum intemperiem, tum succorum vitium non levis erit. Nam intemperies summe cutis facilius quàm intimarum partium discutitur: quoniā si eò deferenda præsidiorum vis est, profecto, ne in via elanguescat, augenda erit. Quid postremo partium sensus hebes vel acutus indicet, omnibus palam est. pars enim,  
n. iiii.



PERIOCVII. THER.

vt est oculus, neruus, aut præputiũ,  
facile dolore qui à violento medica-  
mine infertur resoluitur. quare tam  
inſigni ſenſu præditas particulas nec  
confertim, nec ſemel vacuare tenta-  
bis, ſed tuto potius in tempore. At  
vbi ſenſus eſt obtuſior, in ijs etiam  
celeriter obire quod iuſtum eſt licet  
ſemel vſis remedio idoneo. Verum  
omnia huc trãſſerre nõ ſuſcepimus,  
quin potius breui compendio artis  
medicæ ſtudioſis quos potuimus ex  
libris Therapeutices perſtrin-  
gere ſtuduimus. Reliquos  
non licuit, quòd in il-  
lis ea ſit vſus ſcri-  
bendi via  
ac me-  
tho-  
do Gale-  
nus, vt nihil  
quod ſententiam non  
mutilet amputari poſſit.

FINIS SEPTIMAE  
PERIOCHES.



INDEX BREVIS EORVM  
quæ hoc libello continentur.

PRIMAE PERIOCHES.

Quare in Theſſalũ inuectus ſit Ga-  
lenus. fo. 4

Methodus dicendorum in his com-  
mentarijs. 5

Contra Theſſalũ & Olympicũ ſani-  
tatẽ & morbũ male definiẽtes. 6

Quatuor eſſe in hac methodo ordi-  
ne conſtituenda. 7

Olympicũ male pathos & ſympto-  
ma diſtinxiffe. 8

SECUNDÆ PERIOCHES.

Quid pathos, quidve morbus ſit, cui  
vni parãtur remedia, docetur. 10

Morborũ numerũ inueniri nõ poſſe,  
niſi actionũ cauſas perſpectas ha-  
beamus. II

Solidas partes intemperie frequẽter  
laborare, cõtra Eraſiſtratum. 13

Quid indicatio, & quãtum poſſit in-  
curandi methodo. 15



## INDEX.

- Morbum omnem vnum specie esse,  
multitudine autem diuersum. 16  
Morbum vnum genere esse, ac eum  
ipsum quippiam esse. 18

## TERTIAE PERIOCHES.

- Vnde in morbis curandis præcipue  
sumitur indicatio. 19  
De vlcere simplici & cauo, ad quod  
omne medicamen sarcoticum in-  
discriminatim vsurpat Empiric-  
us. 20  
Carnis generandę caussa duplex, cui  
inseruit sarcoticum medicamen-  
tum detergens & siccans circiter  
ordine primo. 22  
Seruandam esse partis temperiem,  
vlcus tamen semper siccandū, quā-  
titatem postremo in curatione in-  
telligi, aut præcipi non posse. 23  
De simplici vlcere curando 24  
De inducenda cicatrice. 26  
De carnis immodica excrescētia. 27  
De affectibus solutę vnitioni per-  
mixtis. 28  
In curatione tum vlceris, tum alio



## INDEX

rum affectuum sæpe indicari contraria, incipiendumque esse ab eo, sine quo alterum curari non potest. 29

De ulcerum simplicium & compositorum proprijs differentijs, quæ curando suam indicationem habent. 30

## QUARTAE PERIOCHES.

Esse prius corrigenda vitia quæ ulceris curationem impediunt. 33

Externam seu primitivam causam nihil ad curationem, sed ad affectus cognitionem conferre. 34

De ulcere maligno seu cacoëthe, quod parum apte curavit Thessalus. 36

De ulcere obducto cicatrice, ac de novo redeunte. 37

Hippocrates ab ipsius rei essentia, non autem temporis diuturnitate indicationem perpetuo cepit: qui vlcus semper siccandum esse (nisi pus quæcellerrimè generari oporteat) suadet. 39

Ab affectus magnitudine indicatio



INDEX.

nem fumi, quem vehementē red-  
dit partis præstantia, symptomatū  
magnitudo, ac affectus maligni-  
tas. 41

A partis sensus acrimonia & hebe-  
tudine, eiusque positu & figura su-  
mendam esse indicationem. 42

Ecchymomatū curatio, indicatione  
capta à situ partis. 44

QVINTAE PERIOCHES.

De caussis hæmorrhagiæ ex venarū  
vulneribus. 45

De supprimendo sanguine ex vaso-  
rum sanguineorum sectione in su-  
perficie corporis. 46

De venarū & arteriarum deligatu-  
ra, ac emplastico medicamine. 48

Escharam sæpe gignendā, dum vro-  
get necessitas. 49

De vasorum sanguineorum vulneri-  
bus in profundo corpore. 51

Arteriam experiētia & ratione coar-  
lescere probatur. 53

De pulmonum vlceribus quæ ægre  
curantur. 54



# INDEX.

- Esse obseruandam naturam, situm,  
figuramq; partis. 55
- De vlcere mēbranæ interioris, aspe-  
ræ arteriæ, ac de Tabiarum lacte  
quod phthificis prodest. 57
- De sanguinis è pulmonibus reiectio-  
ne ob catarrhi in eos defluxum, ac  
instrumentorum spiritus refrige-  
rium. 58
- De pulmonum vlcere ex vitiosi suc-  
ci erosione. 60

## SEXTAE PERIOCHES.

- Duriorum corporum curationē hoc  
libro tradi, varias quoq; vulneris  
neruorum differentias esse. 63
- De nerui puncti curatione 64
- De neruo rectà cæso, eiusque curan-  
di ratione. 65
- De neruo transuersim cæso. 67
- De neruorum contusione. 68
- De ligamentorum ac tendinum ex-  
ulceratione. eodem.
- De abdominis vulnere, ac curatio-  
ne. 69
- De fracturarum ossis differentia, &



## I N D E X.

|  |    |
|--|----|
| Curacione in vniuersum.  | 71 |
| De curacione ossis fracti secundum<br>transuersum.   | 72 |
| Quo tempore soluenda ossium de-<br>ligatura.   | 74 |
| De ossium contusione.  | 76 |
| De capitis vulnerum differentijs ac<br>curacione.  | 77 |
| De curacione fracturarum & contu-<br>sionum cranij, ac quib <sup>9</sup> in ea ipsa<br>instrumentis vtendum. | 78 |

## S E P T I M A E P E R I O C H E S.

|   |    |
|---|----|
| Omnis intēperiei curandæ ratio ge-<br>neratim mēbratimq; traditur.                | 80 |
| De sicca ventriculi intemperie ob<br>consumptionem roridæ substan-<br>tiæ.        | 83 |
| Historia de ventriculi penè tabesce-<br>nti curacione.                            | 84 |
| De succo vitioso tunicis ventriculi<br>inhærente, cui benefacit hiera pio-<br>ra. | 87 |
| De mediocri frigore siccitati insie-<br>gni adiuncto.                             | 90 |
| De intemperie calida & sicca.   | 91 |



I N D E X.

De intemperie insigniter calida, cū  
mediocri aut humiditate aut sic-  
citate. 92

De intemperie ventris ex humoris  
vitio. 93

De cibo ac potu huius ægrotātis. 94

Triplicem inesse ventriculo affectū,  
qui simul aliquando, vel seorsim  
exagitat: curandiq; huius metho-  
dum cæteris implexibus morbo-  
rum esse communem. 96

De indicationibus, ac primo à partis  
temperatura. 98

A partis officio. eodem

A partis figura, situ, ac sensus dispos-  
itione. 99

I N D I C I S F I N I S.



